ARCHITECTURAL



ALKOR ALUMINUM

Alüminyüm Mimari Sistemler / Aluminum Architectural Systems

www.alkoraluminyum.com.tr

ALKOR
ALUMINUM

Alüminyüm Mimari Sistemler

Aluminum Architectural Systems

DOKU
GROUP

www.dokugroup.com

■ İÇİNDEKİLER / CONTENTS

YALITIMSIZ KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
UNINSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

ALDOKS / ALDOKS 06

ALTEMA / ALTEMA 18

ALK 60 / ALK 60 24

ALK 5500 / ALK 5500 38

ALK 45 / ALK 45 56

YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

ALK 5500 T / ALK 5500 T 68

ALK 6500 T / ALK 6500 T 84

ALK 8800 / ALK 8800 98

ALK 6200T / ALK 6200T 106

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLERİ
UNINSULATED SLIDING SYSTEMS

LIGHT SÜRME / LIGHT SLIDING 118

SOFT SÜRME / SOFT SLIDING 130

ALK 3800 / ALK 3800 144

BÜYÜK TUBA / BUYUK TUBA 156

YALITIMLI SÜRME SİSTEM
INSULATED SLIDING SYSTEM

NYSA SÜRME / NYSA SLIDING 164

TERMAL SOFT / THERMAL SOFT 180

■ İÇİNDEKİLER / CONTENTS

OFİS BÖLME
OFFICE PARTITION

- **ALK 3500 /** ALK 3500 202
- **ALK 2400 /** ALK 2400 208

AYARLI KAPI KASALARI
ADJUSTABLE DOOR CASES 230

CEPHE SİSTEMLERİ
FACADE SYSTEMS 236

GÜNEŞ KIRICILARI
SUNBREAKERS 286

CAM BALKON KATLANIR
GLASS BALCONY FOLDING 296

EŞİKLİ CAM SÜRME
SLIDING GLASS SLIDING 300

PANJUR SİNEKLİK SİSTEMLERİ
SHUTTER FLY SYSTEMS 304

YARDIMCI PROFİLLER
AUXILIARY PROFILES

- **KÖŞE TAKOZLARI /** CORNER WEDGES 314
- **BAĞLANTI TAKOZLARI /** CONNECTION WEDGES 322
- **PERVAZ PROFİLLERİ /** SIDE PROFILES 326
- **LAMBRİ,DAMLALIK /** PANEL, DROPPER 330

KÜPEŞTE KORKULUK
BARREL RAIL

- **KORKULUK PROFİLLERİ /** RAILING PROFILES 334
- **KÜPEŞTE AKSESUARLARI /** HANGER ACCESSORIES 342

STANDART PROFİLLER
STANDARD PROFILES 354

ALKOR
ALUMINUM







YALITIMSIZ
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
UNINSUALATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

- **ALDOKS /** ALDOKS
- **ALTEMA /** ALTEMA
- **ALK 60 /** ALK 60
- **ALK 5500 /** ALK 5500
- **ALK 45 /** ALK 45






ALDOKS
ALDOKS






İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	Jy cm^4
	6631 Kasa Profili Frame Profile (1,1 mm)	0,510	45,5 mm.	42 mm.	----	----
	1086 Kasa Profili Frame Profile (1,2 mm)	0,542	45,5 mm.	42 mm.	----	----
	1343 Kasa Profili Frame Profile (1,4 mm)	0,632	45,5 mm.	42 mm.	----	----
	1154 Kasa Profili Frame Profile (1,8 mm)	0,795	45,5 mm.	42 mm.	----	----
	6634 Kasa Profili Frame Profile (1,1 mm)	0,615	45,5 mm.	60 mm.	----	----
	1090 Kasa Profili Frame Profile (1,2 mm)	0,674	45,5 mm.	60 mm.	----	----
	1346 Kasa Profili Frame Profile (1,4 mm)	0,768	45,5 mm.	60 mm.	----	----
	1453 Kasa Profili Frame Profile (2 mm)	1,035	45,5 mm.	60 mm.	----	----
	6630 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,1 mm)	0,610	45,5 mm.	59 mm.	----	----
	1084 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,2 mm)	0,667	45,5 mm.	59 mm.	----	----
	1341 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,4 mm)	0,752	45,5 mm.	59 mm.	----	----


İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	1152 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,8 mm)	0,936	45,5 mm.	59 mm.	----	----
	6633 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,1 mm)	0,715	45,5 mm.	77 mm.	----	----
	1088 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,2 mm)	0,753	45,5 mm.	77 mm.	----	----
	1344 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,4 mm)	0,788	45,5 mm.	77 mm.	----	----
	1121 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (2 mm)	1,163	45,5 mm.	77 mm.	----	----
	6629 Kanat Profili Sash Profile (1,1 mm)	0,610	45,5 mm.	59 mm.	----	----
	1085 Kanat Profili Sash Profile (1,2 mm)	0,667	45,5 mm.	59 mm.	----	----
	1342 Kanat Profili Sash Profile (1,4 mm)	0,752	45,5 mm.	59 mm.	----	----
	1153 Kanat Profili Sash Profile (1,8 mm)	0,938	45,5 mm.	59 mm.	----	----
	6632 Kanat Profili Sash Profile (1,1 mm)	0,715	45,5 mm.	77 mm.	----	----
	1089 Kanat Profili Sash Profile (1,2 mm)	0,786	45,5 mm.	77 mm.	----	----

İçindekiler / Contents


Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	1345 Kanat Profili Sash Profile (1,4 mm)	0,888	45,5 mm.	77 mm.	----	----
	1122 Kanat Profili Sash Profile (2,0 mm)	1,165	45,5 mm.	77 mm.	----	----
	1104 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,5 mm)	1,079	45,5 mm.	94 mm.	----	----
	1111 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,5 mm)	1,202	45,5 mm.	110 mm.	----	----
	1116 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr. (1,5 mm)	1,443	45,5 mm.	138 mm.	----	----
	1117 Kanat Profili Sash Profile (1,5 mm)	1,215	45,5 mm.	110 mm.	----	----
	6635 Kanat Profili Sash Profile (1,5 mm)	1,215	45,5 mm.	110 mm.	----	----
	1103 Baza Profili Kick Plate Profile (1,5 mm)	1,170	45,5 mm.	100 mm.	----	----
	1100 Baza Profili Kick Plate Profile (1,4 mm)	1,242	45,5 mm.	120 mm.	----	----
	6636 Baza Profili Kick Plate Profile (1,5 mm)	1,335	45,5 mm.	120 mm.	----	----
	6637 Köşe Dönüş Prf. Corner Profile (1,2 mm)	0,760	65,5 mm.	65,5 mm.	----	----

İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	1008 Köşe Dönüş Prf. Corner Profile (1,6 mm)	0,964	65,5 mm.	65,5 mm.	----	----
	1505 Kasa Profili Frame Profile (1,2 mm)	0,431	40,5 mm.	42 mm.	----	----
	1011 Adaptör Profili Adapter Profile (1,2 mm)	0,318	45,5 mm.	23,1 mm.	----	----
	1130 Çarpma Kapı Adaptör Profili Adapter Profile (1,5 mm)	0,378	44,8 mm.	16 mm.	----	----
	1131 Çarpma Kapı Adaptör Profili Adapter Profile (1,5 mm)	0,296	44,8 mm.	12,5 mm.	----	----
	1004 Çıta Profili Glazing Bead Prf.	0,215	30 mm.	19,8 mm.	----	----
	6639 Çıta Profili Glazing Bead Prf.	0,230	29,2 mm.	16,8 mm.	----	----
	1010 Çıta Profili Glazing Bead Prf.	0,224	16,5 mm.	16,8 mm.	----	----
	1041 Tij Profili Rod Profile	0,095	22 mm.	4,4 mm.	----	----
	1042 Tij Profili Rod Profile	0,108	25 mm.	5 mm.	----	----


Profiller / Profiles

Dar Kasa Profili - Frame Profile




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6631	1,1 mm	Kasa Profili	0,510 kg/mt
1086	1,2 mm	Kasa Profili	0,542 kg/mt
1343	1,4 mm	Kasa Profili	0,632 kg/mt
1154	1,8 mm	Kasa Profili	0,795 kg/mt

Geniş Kasa Profili - Frame Profile




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6634	1,1 mm	Kasa Profili	0,615 kg/mt
1090	1,2 mm	Kasa Profili	0,674 kg/mt
1346	1,4 mm	Kasa Profili	0,768 kg/mt
1453	2 mm	Kasa Profili	1,035 kg/mt

Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6630	1,1 mm	Orta Kayıt Profili	0,610 kg/mt
1084	1,2 mm	Orta Kayıt Profili	0,667 kg/mt
1341	1,4 mm	Orta Kayıt Profili	0,752 kg/mt
1152	1,8 mm	Orta Kayıt Profili	0,936 kg/mt


Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6633	1,1 mm	Orta Kayıt Profili	0,715 kg/mt
1088	1,2 mm	Orta Kayıt Profili	0,753 kg/mt
1344	1,4 mm	Orta Kayıt Profili	0,788 kg/mt
1121	2,0 mm	Orta Kayıt Profili	1,163 kg/mt


Profiller / Profiles

Kanat Profili - Sash Profile




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6629	1,1 mm	Kanat Profili	0,610 kg/mt
1085	1,2 mm	Kanat Profili	0,667 kg/mt
1342	1,4 mm	Kanat Profili	0,752 kg/mt
1153	1,8 mm	Kanat Profili	0,938 kg/mt

Kanat Profili - Sash Profile



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6632	1,1 mm	Kanat Profili	0,715 kg/mt
1089	1,2 mm	Kanat Profili	0,786 kg/mt
1345	1,4 mm	Kanat Profili	0,888 kg/mt
1122	2,0 mm	Kanat Profili	1,165 kg/mt


Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile



1104

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1104	1,5 mm	Duble T Profili	1,079 kg/mt

Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile




1111

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1111	1,5 mm	Duble T Profili	1,202 kg/mt

Profiller / Profiles


Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile



1116


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1116	1,5 mm	Duble T Profili	1,443 kg/mt

Kanat Profili - Sash Profile



1117

Kanat Profili - Sash Profile




6635

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1117	1,5 mm	Duble T Profili	1,215 kg/mt
6635	1,5 mm	Duble T Profili	1,215 kg/mt


Profiller / Profiles

Baza Profili - Kick Plate Profile




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1103	1,5 mm	Baza Profili	1,170 kg/mt


Köşe Dönüş Profili - Corner Profile



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6637	1,2 mm	Köşe Dönüş Profili	0,760 kg/mt
1008	1,6 mm	Köşe Dönüş Profili	0,964 kg/mt

Baza Profili - Kick Plate Profile







Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1100	1,4 mm	Baza Profili	1,242 kg/mt
6636	1,5 mm	Baza Profili	1,335 kg/mt

Profiller / Profiles

Çarpma Kapı Adaptör Profili - Adapter Profile




1130




1131

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1130	1,5 mm	Adaptör Profili	0,378 kg/mt
1131	1,7 mm	Adaptör Profili	0,296 kg/mt

Kasa Profili - Frame Profile




1505
(0,432 kg/mt)




1011
(0,318 kg/mt)

Cam Çıtası Profili - Glazing Bead Profile




1004
(0,215 kg/mt)




1010
(0,224 kg/mt)

Cam Çıtası Profili - Glazing Bead Profile




6639
(0,230 kg/mt)

Tij Profili - Rod Profile



1041
(0,095 kg/mt)

Tij Profili - Rod Profile



1042
(0,109 kg/mt)

ALKOR
ALUMINUM






YALITIMSIZ
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
UNINSUALATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

- **ALDOKS /** ALDOKS
- **ALTEMA /** ALTEMA
- **ALK 60 /** ALK 60
- **ALK 5500 /** ALK 5500
- **ALK 45 /** ALK 45

ALTEMA
ALTEMA




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	3704 Kasa Profili Frame Profile	0,619	45 mm.	45 mm.	---	---
	3705 Kasa Profili Frame Profile	0,736	45 mm.	63 mm.	---	---
	3706 Kanat Profili Sash Profile	0,730	45 mm.	62,9 mm.	---	---
	3707 Kanat Profili Sash Profile	0,855	45 mm.	80,9 mm.	---	---
	3720 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr.	0,736	45 mm.	62,9 mm.	---	---
	3721 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr.	0,855	45 mm.	80,9 mm.	---	---
	3703 Baza Profili Kick Plate Profile	1,259	45 mm.	120 mm.	---	---
	3712 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,257	30,5 mm.	21,6 mm.	---	---
	3713 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,233	14,4 mm.	21,6 mm.	---	---
	3717 Tij Profili Rod Profile	0,196	28 mm.	4,8 mm.	---	---

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


3704
0,619 kg/mt



3704

Kasa Profili - Frame Profile

3705
0,736 kg/mt




3705

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3704	1,2 mm	Kasa Profili	0,619 kg/mt	1032-42,1 mm
3705	1,2 mm	Kasa Profili	0,736 kg/mt	1479-42,1 mm

Kanat Profili - Sash Profile


3706
0,730 kg/mt



3706

Kanat Profili - Sash Profile

3707
0,855 kg/mt




3707

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3706	1,2 mm	Kanat Profili	0,730 kg/mt	1032-42,1 mm
3707	1,2 mm	Kanat Profili	0,855 kg/mt	1479-42,1 mm

Profiller / Profiles

Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile


3720
0,736 kg/mt



3720

Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile

3721
0,855 kg/mt




3721

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3720	1,2 mm	T Profili	0,736 kg/mt	1032-42,1 mm
3721	1,2 mm	T Profili	0,855 kg/mt	1479-42,1 mm


Baza Profili - Kick Plate Profile

3703
1,259 kg/mt




3703

Cam Çıtası Profili - Glazing Bead Profile




3712
(0,257 kg/mt)



3713
(0,233 kg/mt)


Tij Profili
Rod Profile



3717
(0,196 kg/mt)


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3703	1,4 mm	Baza Profili	1,259 kg/mt

Detaylar / Details



1-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



2-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

ALKOR
ALUMINUM



YALITIMSIZ
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
UNINSUALATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS







- **ALDOKS /** ALDOKS
- **ALTEMA /** ALTEMA
- **ALK 60 /** ALK 60
- **ALK 5500 /** ALK 5500
- **ALK 45 /** ALK 45

ALK 60

ALK 60



İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J x cm^4	Jy cm^4
	3716 Kasa Profili Frame Profile (1,5 mm)	1,017	60 mm.	49 mm.	18,60	11,93
	5632 Kasa Profili Frame Profile (1,9 mm)	1,218	60 mm.	49 mm.	22,09	13,67
	3725 Kanat Profili Sash Profile (1,5 mm)	1,074	60 mm.	66 mm.	22,64	14,11
	5633 Kanat Profili Sash Profile (1,9 mm)	1,285	60 mm.	66 mm.	26,30	16,21
	3727 Kasa Profili Frame Profile	0,777	60 mm.	19,5 mm.	---	---
	3714 Kasa Profili Frame Profile	1,416	60 mm.	98 mm.	68,31	31,18
	457A Kasa Profili Frame Profile	1,423	60 mm.	90 mm.	57,74	30,65
	3709 Baza Profili Kick Plate Profile	1,917	60 mm.	133 mm.	138,31	46,39
	8377A Baza Profili Kick Plate Profile	1,911	60 mm.	133 mm.	137,77	46,37
	3715 Köşe Dönüş Profili Corner Profile	1,110	60 mm.	60 mm.	---	---
	3711 Adaptör Profili	0,438	57,48 mm.	24 mm.	---	---


İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	3710 Adaptör Profili Adapter Profile	0,435	60 mm.	12,5 mm.	---	---
	3726 Adaptör Profili Adapter Profile	0,411	60 mm.	16,3 mm.	---	---
	3647 Adaptör Profili Adapter Profile	0,350	60 mm.	12,1 mm.	---	---
	1334 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,247	23,5 mm.	17 mm.	---	---
	8378A Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,262	23,5 mm.	17 mm.	---	---
	1336 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,202	18,8 mm.	22,2 mm.	---	---
	1350 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,330	39,3 mm.	17 mm.	---	---
	1351 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,341	32,3 mm.	22 mm.	---	---
	1376 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,281	18,4 mm.	22 mm.	---	---
	3737 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,247	23,5 mm.	17 mm.	---	---
	6621 Çıta Profili Glazing Bead Profile	0,210	23,5 mm.	21 mm.	---	---

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


3716
1,017 kg/mt



3716

Kasa Profili - Frame Profile

5632
1,218 kg/mt




5632

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3716	1,5 mm	Kasa Profili	1,017 kg/mt	1479-55,6 mm
5632	1,9 mm	Kasa Profili	1,218 kg/mt	1479-55 mm

Kanat Profili - Sash Profile


3725
1,074 kg/mt



3725

Kanat Profili - Sash Profile

5633
1,285 kg/mt




5633


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3725	1,5 mm	Kanat Profili	1,074 kg/mt	1479-55,6 mm
5633	1,9 mm	Kanat Profili	1,285 kg/mt	1479-55 mm

Profiller / Profiles

Geniş Kasa Profili - Frame Profile
3714
1,416 kg/mt




Geniş Kasa Profili - Frame Profile
457A
1,423 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3714	1,5 mm	Geniş Kasa Profili	1,416 kg/mt	153-02-293
457A	1,6 mm	Geniş Kasa Profili	1,423 kg/mt	153-02-293


Köşe Dönüş Profili - Corner Profile
3715
1,110 kg/mt



Dar Kasa Profili - Frame Profile
3727
0,777 kg/mt



Adaptör Profili - Adapter Profile
3711
0,438 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3715	1,5 mm	Köşe Dönüş Profili	1,110 kg/mt	
3727	1,5 mm	Dar Kasa Profili	0,777 kg/mt	
3711	1,5 mm	Adaptör Profili	0,438 kg/mt	

Profiller / Profiles

Baza Profili - Kick Plate Profile


3709
1,917 kg/mt



3709

Baza Profili - Kick Plate Profile

8377A
1,911 kg/mt




8377A

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3709	1,8 mm	BazaProfili	1,917kg/mt	153-02-293
8377A	1,8 mm	Baza Profili	1,911 kg/mt	153-02-293

Profiller / Profiles

Adaptör Profili - Adapter Profile


3710
0,435 kg/mt



3710

Adaptör Profili - Adapter Profile


3726
0,411 kg/mt



3726


Adaptör Profili - Adapter Profile

3647
0,350 kg/mt




3647


Cam Çıtası Profili - Glazing Bead Profile




1334
(0,247 kg/mt)




3737
(0,247 kg/mt)




8378A
(0,262 kg/mt)




1336
(0,202 kg/mt)




1350
(0,330 kg/mt)



1351
(0,341 kg/mt)




1376
(0,281 kg/mt)




6621
(0,210 kg/mt)

Detaylar / Details



1-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1




1-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1


Detaylar / Details






2-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2






3-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2

Detaylar / Details



4-A DETAYI
DETAIL












Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2




4-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1


Aksesuarlar / Accessories


Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	1395-35,5 mm	*90⁰ Bağlantı Takozu* *Joint Corner*	*3714-3716-3709*
	1479-55,6 mm	*45° Press Köşe Takozu* *Joint Corner*	*3716-3725*
	153-02-293	*90° Bağlantı Takozu* *Joint Corner*	*3714-3716-3709*
	153-01-023	*Kapı Altı Fırça* *Brush For Doors*	*3709*
	153-01-010 153-01-011 153-01-012	*Menteşe* *Hinge* 010-Renkli 011-Beyaz 012-Gümüş 010-Color 011-White 012-Silver	*3716-3725*
	153-01-263 153-01-264 153-01-265	*Yarma Menteşe* *Hinge* 263-Gümüş 264-Renkli 265-Beyaz 263-Silver 264-Color 265-White	*3716-3725*
	153-02-034	*Çarpma Kapı Menteşesi* *Swing Door Hinge*	*3716-3725*
	153-01-052 153-01-053 153-01-054	*Milenyum Kapı Kolu* *Handle For Door* 052-Gümüş, 053-Renkli, 054-Beyaz 052-Silver, 053-Color, 054-White	*3725*
	153-02-483 153-02-799	*Akbank Kol Borusu* *Bow Handle* 02-483-Eloksal, 02-799-Renkli 02-483-Silver, 02-799-Color	*3725*
	153-01-022 153-02-483	*Akbank Kol Aparatı* *Bow Handle* 01-022-Eloksal, 02-472-Renkli 01-022-Silver, 02-472-Color	*3725*
	153-01-032	*164-GNC 76 mm Barel* *Cylindir Barrel Lock Door*	*3725*
	153-01-326	*153 /25 U Boş Kasa Dilli Kilit* *Mortise Lock*	*3725*

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-026	*155 /25 U Boş Kasa* *Makaralı Kilit* *Roller Lock*	*3725*
	153-01-013 153-01-014 153-01-015	*Kilit Altlığı* *Lower Lock Part* 013-Gümüş 014-Renkli 015-Beyaz 013-Silver 014-Color 015-White	*3725*
	153-01-016 153-01-017 153-01-018	*Kilit Karşılığı (Dilli-Makaralı)* *Keeper Lock* 016-Gümüş 017-Renkli 018-Beyaz 016-Silver 017-Color 018-White	*3716*
	153-01-275 153-01-276 153-01-277	*Sürgü* *Slide* 275-Gümüş 276-Renkli 277-Beyaz 275-Silver 276-Color 277-White	*3725*
	AYKIM 06	*Fitil* *Brush Roving*	*3711-3725*

Aknometri / Acnometry





ALKOR
ALUMINUM



YALITIMSIZ
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
UNINSUALATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS










- **ALDOKS /** ALDOKS
- **ALTEMA /** ALTEMA
- **ALK 60 /** ALK 60
- **ALK 5500 /** ALK 5500
- **ALK 45 /** ALK 45

ALK 5500


ALK 5500



İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	3926 Kasa Profili Frame Profile	1,074	55 mm.	46 mm.	15,05	4,44
	3852 Kasa Profili Frame Profile	1,223	55 mm.	61 mm.	20,16	11,62
	3927 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr.	1,245	55 mm.	64,6 mm.	16,68	8,36
	3860 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr.	1,391	55 mm.	80 mm.	20,88	19,14
	3854 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr.	1,962	55 mm.	135,5 mm.	113,72	36,09
	3933 Kanat Profili Sash Profile	1,285	65 mm.	65 mm.	28,67	5,78
	3859 Kanat Profili Sash Profile	1,435	65 mm.	80 mm.	36,93	13,95
	3858 Kapı Kanat Profili Sash Profile	1,746	65 mm.	110 mm.	48,48	34,09
	3853 Dışa Açılım Kapı Kanat Profili Sash Profile	1,850	65 mm.	110 mm.	69,41	42,14
	3861 Baza Profili Kick Plate Profile	2,409	55 mm.	175 mm.	262,19	49,83
	3851 Adaptör Profili Adapter Profile	1,114	55 mm.	57 mm.	14,84	7,43


İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	3934 Adaptör Profili Adapter Profile	1,149	57 mm.	58,8 mm.	18,03	8,7
	3939 Adaptör Profili Adapter Profile	0,569	54,9 mm.	22,7 mm.	---	---
	3857 Adaptör Profili Adapter Profile	0,896	55 mm.	48,62 mm.	---	---
	1325 Tij Profili Rod Profile	0,125	19,5 mm.	4,3 mm.	---	---
	3868 Çıta Profili Glazing Bead Pr.	0,348	38,2 mm.	22,31 mm.	---	---
	3869 Çıta Profili Glazing Bead Pr.	0,281	22,5 mm.	22,7 mm.	---	---
	5139 Çıta Profili Glazing Bead Pr.	0,245	18,51 mm.	22,72 mm.	---	---

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


3926
1,074 kg/mt



3926

Kasa Profili - Frame Profile

3852
1,223 kg/mt




3852

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3926	1,9 mm	Kasa Profili	1,074 kg/mt	3940-49,7 mm
3852	1,9 mm	Kasa Profili	1,223 kg/mt	3903-49,7 mm

Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile


3927
1,245 kg/mt



3927

Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile

3860
1,391 kg/mt




3860

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3927	1,9 mm	T Profili	1,245 kg/mt	3940-49,7 mm
3860	1,9 mm	T Profili	1,391 kg/mt	3903-49,7 mm

Profiller / Profiles

Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile

3854
1,962 kg/mt




3854

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3854	1,9 mm	Geniş T Profili	1,962 kg/mt	5190-83,5 mm

Kanat Profili - Sash Profile


3933
1,285 kg/mt



3933

Kanat Profili - Sash Profile

3859
1,435 kg/mt




3859

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3933	1,9 mm	Kanat Profili	1,285 kg/mt	3940-52,9 mm
3859	1,9 mm	Kanat Profili	1,435 kg/mt	3903-52,9 mm

Profiller / Profiles

Kapı Kanat Profili - Door Sash Profile

3858
1,746 kg/mt




3858

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3858	1,9 mm	Kapı Kanat Profili	1,746 kg/mt	3901-53,7 mm

Dışa Açılım Kapı Kanat Profili - Outwards Opening Door Sash Profile

3853
1,850 kg/mt




3853

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3853	1,9 mm	Dışa Açılım Kapı Kanat Prf.	1,850 kg/mt	3901-53,7 mm

Profiller / Profiles

Baza (Kanat) Profili - Kick Plate Profile

3861
2,409 kg/mt




3861

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3861	1,9 mm	Baza Profili	2,409 kg/mt

Hareketli Orta Kayıt Profili - Moving Middle Transom Profile


3851
1,114 kg/mt



3851

Pivot Adaptör Profili - Middle Transom Profile

3934
1,149 kg/mt




3934

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3851	1,6 mm	Adaptör Profili	1,114 kg/mt	
3934	1,9 mm	Adaptör Profili	1,149 kg/mt	1478-46 mm

Profiller / Profiles

Çarpma Kapı Adaptör Profili - Adapter Profile


3939
0,569 kg/mt



3939


Adaptör Profili - Adapter Profile

3857
0,896 kg/mt



3857


Tij Profili - Rod Profile




1325
(0,125 kg/mt)

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3939	1,7 mm	Adaptör Profili	0,569 kg/mt
1325		Tij Profili	0,125 kg/mt
3857	1,6 mm	Tij Profili	0,896 kg/mt


Cam Çıtası Profili - Glazing Bead Profile



3868
(0,348 kg/mt)




3869
(0,281 kg/mt)



5139
(0,245 kg/mt)


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3868	1,4 mm	Çıta Profili	0,348 kg/mt
3869	1,4 mm	Çıta Profili	0,281 kg/mt
5139	1,4 mm	Çıta Profili	0,245 kg/mt

Detaylar / Details



1-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



2-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



3-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



3-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2


Detaylar / Details



4-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



5-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



6-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



7-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



7-B DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Kesim Ölçüsü / Cut Size




HAREKETLİ ADAPTÖRLÜ KAPI KESİM FORMÜLÜ
DOOR CUT FORMULA


K1 = A1-37,1 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
K2 = A2-38,3 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
Y = H-72 mm	K = Kanat Genişliği / Sash Width
Z = A1-219 / A2-219	Y = Kanat Yüksekliği / Frame Height
Q = H-292 mm	Z = Çıta Genişliği / Glazing Bead Width
C1 = A1-221	Q = Çıta Yüksekliği / Glazing Bead Height
C2 = A2-222	C = Cam Genişliği / Glass Width
Cy = H-256	Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height



B-B KESİTİ / SECTİON




A-A KESİTİ / SECTİON




TEK AÇILIM PENCERE KESİM FORMÜLÜ / WİNDOW CUT FORMULA

K = G-72 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Y = H-72 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
Z = G-194 mm	K = Kanat Genişliği / Sash Width
Q = H-232 mm	Y = Kanat Yüksekliği / Frame Height
C = G-196 mm	Z = Çıta Genişliği / Glazing Bead Width
Cy = G-196 mm	Q = Çıta Yüksekliği / Glazing Bead Height
	C = Cam Genişliği / Glass Width
	Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height




A-A KESİTİ / SECTİON












B-B KESİTİ / SECTİON

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.





Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	3940-49,7 mm	*Köşe Takozu 13,8 mm* *Joint Corner*	*3926 - 3927*
	3940-52,9 mm	*Köşe Takozu 13,8 mm* *Joint Corner*	*3933*
	3903-49,7 mm	*Köşe Takozu 29 mm* *Joint Corner*	*3852 - 3860*
	3903-52,9 mm	*Köşe Takozu 29 mm* *Joint Corner*	*3859*
	3901-53,7	*Köşe Takozu 59 mm* *Joint Corner*	*3858 - 3853*
	1478 - 46	*Köşe Takozu 20,8 mm* *Joint Corner*	*3934*
	5190	*Orta Kayıt Takozu* *Middle Connection*	–
	Z-12	*Kasa Bini Fitili 32 gr/mt* *Accoustical Gasket For Frame*	3852-3926
	BM-21	*Kanat Bini Fitili 28 gr/mt* *Accoustical Gasket For Sash*	3852-3926
	FT-55	*Orta Tozluk Fitili 110 gr/mt* *Central Gasket*	3851-3860
	Z-03	*Cam Fitili 53 gr/mt* *Glazing Gasket*	–
	AYKIM-02	*Cam Fitili 5 mm 62 gr/mt* *Glazing Gasket*	*3868-3869-5139*

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	AYKIM-03	*Cam Fitili 4 mm 74 gr/mt* *Glazing Gasket*	*3868-3869-5139*
	AYKIM-04	*Cam Fitili 3 mm 63 gr/mt* *Glazing Gasket*	*3868-3869-5139*
	153-01-462	*800 lük Kıl Fitil* *Brush Roving*	*3939*
	153-01-320 153-01-321 153-01-322	*Menteşe - Hinge* *320-Gümüş, 321-Renkli, 322-Beyaz* *320-Silver 321-Color 322-White*	3933-3853-3858-3859
	153-01-260 153-01-261 153-02-097	*Pivot Menteşe* *Pivot Hinge* *260-Gümüş, 261-Renkli, 097-Beyaz* *260-Silver, 261-Color, 097-White*	*3934*
	153-02-034	*Çarpma Menteşe* *Swing Door Hinge*	*3933-3859*
	153-01-087 153-01-088 153-01-089	*Vasistas Makas* *Transom Window* *087-Gümüş, 088-Renkli, 089-Beyaz* *087-Silver, 088-Color, 089-White*	*Vasistas Çarpma* *Transom Window Lock* 3933-3859
	153-01-101 153-01-102 153-01-103	*Vasistas Çarpma* *Transom Window Lock* 101-Gümüş, 102-Renkli, 103-Beyaz 101-Silver, 102-Color, 103-White	*3933-3859*
	153-01-055 153-01-056 153-01-057	*Eksenel Pencere Kolu* *Handle For Window* *055-Gümüş, 056-Renkli, 057-Beyaz* *055-Silver, 056-Color, 057-White*	*3933-3859*
	153-01-052 153-01-053 153-01-054	*Milenyum Kapı Kolu* *Handle For Door* *052-Gümüş, 053-Renkli, 054-Beyaz* *052-Silver, 053-Color, 054-White*	*3853-3858*
	153-01-684	*164-GNC 90 mm Barel* *Cylindir Barrel Lock Door*	*3853-3858*
	153-01-539	*153/ 35 U Boş Kasa Dilli Kilit* *Mortise Lock*	*3853-3858*

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-051	*155/ 35 U Boş Kasa* *Makaralı Kilit* *Roller Lock*	*3853-3858*
	153-01-041 153-01-192 153-03-768	*Kilit Karşılığı Dilli* *Keeper Lock* 041-Gümüş, 192-Renkli, 768-Beyaz 041-Silver, 192-Color, 768-White	*3853-3858*
	153-01-041 153-01-192 153-03-768	*Kilit Karşılığı Makaralı* *Keeper Lock Roller* 041-Gümüş, 192-Renkli, 768-Beyaz 041-Silver, 192-Color, 768-White	*3853-3858*
	153-01-514 153-01-528 153-01-912	*Sürgü* *Slide* 514-Gümüş, 528-Renkli, 912-Beyaz 514-Silver, 528Color, 912-White	*3853-3858*

ALKOR
ALUMINUM



YALITIMSIZ
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
UNINSUALATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS










- **ALDOKS /** ALDOKS
- **ALTEMA /** ALTEMA
- **ALK 60 /** ALK 60
- **ALK 5500 /** ALK 5500
- **ALK 45 /** ALK 45

ALK 45




ALK 45



İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	1423 Kasa Profili Frame Profile	0,728	45 mm	47,2 mm	8,13	3,11
	416 Kasa Profili Frame Profile	1,149	45 mm	74,5 mm	21,87	11,87
	2326 Kanat Profili Sash Profile	0,798	45 mm	67,2 mm	11,97	3,70
	1378 Orta Kayıt Profili Mullion Profile	0,883	45 mm	67,2 mm	8,80	7,15
	963 Kanat Profili Sash Profile	1,422	52,5 mm	91,44 mm	34,69	15,17
	964 Kanat Profili Sash Profile	0,935	52,5 mm	64,61 mm	34,69	15,17
	965 Kanat Profili Sash Profile	0,860	52,5 mm	57 mm	13,17	2,19
	417 Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,285	45 mm	95,2 mm	28,62	14,85
	1433 Kanat Profili Sash Profile	0,847	52,5 mm	57 mm	13,30	2,70
	1434 Kanat Profili Sash Profile	0,985	52,5 mm	64,61 mm	17,20	4,23
	1431 Kanat Profili Sash Profile	1,276	52,5 mm	91,3 mm	34,18	14,08


İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	418 Adaptör Profili Adapter Profile	0,968	49,6 mm	58,4 mm	----	----
	1379 Kanat Profili Sash Profile	0,859	52,5 mm	57 mm	13,17	2,19
	1388 Kanat Profili Sash Profile	0,960	52,5 mm	64,61 mm	16,71	3,95
	1383 Kanat Profili Sash Profile	1,451	52,5 mm	91,64 mm	36,91	15,21
	420 Adaptör Profili Adapter Profile	0,345	42,45 mm	23,3 mm	----	----
	1381 Baza Profili Kick Plate Profile	2,207	45 mm	170 mm	----	----
	1325 Tij Profili Rod Profile	0,125	19,5 mm	4,3 mm	----	----
	1380 Çıta Profili Bead Glazing Prf.	0,319	29 mm	20 mm	----	----
	1382 Çıta Profili Bead Glazing Prf.	0,230	11 mm	20 mm	----	----
	1424 Çıta Profili Bead Glazing Prf.	0,239	15 mm	20 mm	----	----
	1432 Çıta Profili Bead Glazing Prf.	0,214	13 mm	20 mm	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


1423
0,728 kg/mt



1423

Kasa Profili - Frame Profile

416
1,149 kg/mt




416

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1423	1,5 mm	Kasa Profili	0,728 kg/mt	1623-41,50
416	1,8 mm	Kasa Profili	1,149 kg/mt	1625-41

Kanat Profili - Sash Profile


2326
0,798 kg/mt



2326

Orta Kayıt Profili - Mullion Profiles

1378
0,883 kg/mt




1378

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
2326	1,3 mm	Kasa Profili	0,798 kg/mt	1623-41,90
1378	1,5 mm	Orta Kayıt Profili	0,883 kg/mt	400-15


Profiller / Profiles

Kanat Profili - Sash Profile
963
1,422 kg/mt



963


Kanat Profili - Sash Profile
964
0,935 kg/mt



964


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
963	2,0 mm	Kanat Profili	1,422 kg/mt	1625-40
964	1,5 mm	Kanat Profili	0,935 kg/mt	1623-43,5

Kanat Profili - Sash Profile
965
0,860 kg/mt



965

Orta Kayıt Profili - Mullion Profiles
417
1,285 kg/mt




417

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
965	1,5 mm	Kanat Profili	0,860 kg/mt	1624-41,50
417	1,8 mm	Orta Kayıt Profili	1,285 kg/mt	400-41,50


Profiller / Profiles

Kanat Profili - Sash Profile
1433
0,847 kg/mt



1433


Kanat Profili - Sash Profile
1434
0,983 kg/mt



1434


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1433	1,3 mm	Kanat Profili	0,847 kg/mt	1624-41,4 mm
1434	1,5 mm	Kanat Profili	0,983 kg/mt	1623-43,5 mm

Kanat Profili - Sash Profile
1431
1,276 kg/mt



1431

Çift Kanat Adaptörü - Adapter Profile
418
0,968 kg/mt




418

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1431	1,6 mm	Kanat Profili	1,276 kg/mt	1625-41,4 mm
418	2,0 mm	Adaptör Profili	0,968 kg/mt	


Profiller / Profiles

Kanat Profili - Sash Profile
1379
0,859 kg/mt



1379


Kanat Profili - Sash Profile
1388
0,960 kg/mt



1388


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1379	1,5 mm	Kanat Profili	0,859 kg/mt	1624-41,5 mm
1388	1,5 mm	Kanat Profili	0,960 kg/mt	1623-43,5 mm

Kanat Profili - Sash Profile
1383
1,451 kg/mt



1383

Adaptör Profili - Adapter Profile
420
0,345 kg/mt




420

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1383	2 mm	Kanat Profili	1,451 kg/mt	1625-40,3 mm
420	1,5 mm	Adaptör Profili	0,345 kg/mt	

Profiller / Profiles


Baza Profili - Kick Plate Profile
1381
2,207 kg/mt



1381


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1381	1,8 mm	Baza Profili	2,207 kg/mt

Tij Profili - Rod Profile
1325
0,125 kg/mt




1325

Çıta Profili - Bead Glazing Profile
1380
0,319 kg/mt




1380

Çıta Profili - Bead Glazing Profile
1382
0,230 kg/mt




1382

Çıta Profili - Bead Glazing Profile
1424
0,239 kg/mt



1424


Çıta Profili - Bead Glazing Profile
1432
0,214 kg/mt




1432

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1325		Tij Profili	0,125 kg/mt
1380	1,2 mm	Çıta Profili	0,319 kg/mt
1382	1,2 mm	Çıta Profili	0,230 kg/mt
1424	1,2 mm	Çıta Profili	0,239 kg/mt
1432	1,2 mm	Çıta Profili	0,214 kg/mt

Detaylar / Details







1 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details







2 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	1623	*45° Köşe Takozu* *Joint Corner*	*1423-2326-964-1434-1388*
	1624	*45° Köşe Takozu* *Joint Corner*	*965-1433-1379*
	1625	*45° Köşe Takozu* *Joint Corner*	*416-964-1431-1383*
	400	*90⁰ Bağlantı Takozu* *Joint Corner*	*1378-417*
	AYKİM-05	*Bini Fitili 4 mm* *Brush For Frame*	*963-964-965-1433-1434-* *1431-1379-1388-1383*
	AYKİM-03	*Cam Fitili 4 mm* *Brush*	*1380-1382-1424-1432*
	Z-03	*Cam Fitili 4 mm* *Brush*	*963-964-965-1433-1434-* *1431-1379-1388-1383*
	153-01-055 153-01-056 153-01-057	*Eksenel Kol* *Window Handle* *055-Eloksal, 056-Renkli, 057-Beyaz* *055-Anodizing, 056-Color, 057-White*	
	153-01-063 153-01-064 153-01-065	*Menteşe* *Hinge* *063-Eloksal, 064-Renkli, 065-Beyaz* *063-Anodized, 064-Color, 065-White*	
	153-01-129	*Sistem Zamak Karşılığı* *Plate System Support*	
	153-01-052 153-01-053 153-01-054	*Milenyum Kapı Kolu* *Handle For Door* *052-Gümüş, 053-Renkli, 054-Beyaz* *052-Silver, 053-Color, 054-White*	

ALKOR
ALUMINUM




YALITIMLI
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS








- **ALK 5500 T /** ALK 5500 T
- **ALK 6500 T /** ALK 6500 T
- **ALK 8800 /** ALK 8800
- **ALK 6200T /** ALK 6200T

ALK 5500T




ALK 5500T



İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	3928-3930 Kasa Profili Frame Profile	1,370 kg/m	55 mm	46 mm	16,53	6,47
	4732-4733 Kasa Profili Frame Profile	1,492 kg/m	55 mm	53 mm	17,02	6,53
	3870-3871 Geniş Kasa Profili Frame Profile	1,650 kg/m	55 mm	61 mm	22,17	12,59
	3928-3929 Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,528 kg/m	55 mm	65 mm	17,22	9,54
	4731-4732 Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,645 kg/m	55 mm	72 mm	21,41	11,90
	3871-3872 Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,788 kg/m	55 mm	80 mm	22,22	12,02
	3931-3932 Kanat Profili Sash Profile	1,540 kg/m	65 mm	46 mm	30,61	6,80
	4728-4729 Kanat Profili Sash Profile	1,528 kg/m	65 mm	73 mm	25,15	6,74
	3866-3867 Kanat Profili Sash Profile	1,850 kg/m	65 mm	61 mm	39,70	16,21
	6015-6016 Kanat Profili Sash Profile	1,818 kg/m	65 mm	74 mm	27,33	6,86
	3864-3865 Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2,920 kg/m	55 mm	135 mm	146,39	39,03


İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	3855-3856 Kanat Profili Sash Profile	2,360 kg/m	65 mm	80 mm	61,36	32,73
	3862-3863 Dışa Açılır Kanat Pr. Sash Profile	2,330 kg/m	65 mm	100 mm	63,05	42,05
	3873-3875 Adaptör Profili Adapter Profile	1,140 kg/m	55 mm	45 mm	12,87	3,92
	3874-3876 Adaptör Profili Adapter Profile	1,440 kg/m	55 mm	58 mm	17,74	8,47
	3935-3936 Kasa Profili Frame Profile	1,410 kg/m	58 mm	58 mm	21,59	9,24
	3868 Çıta Profili Bead Glazing Pr.	0,348 kg/m	38 mm	22 mm	----	----
	3869 Çıta Profili Bead Glazing Pr.	0,281 kg/m	22 mm	22 mm	----	----
	5139 Çıta Profili Bead Glazing Pr.	0,245 kg/m	15 mm	22 mm	----	----
	1325 Tij Profili Rod Profile	0,125 kg/m	19,5 mm	4,3 mm	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


3928-3930
1,370 kg/mt



3928-3930

Geniş Kasa Profili - Frame Profile

3870-3871
1,650 kg/mt




3870-3871

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3930-3928	1,9 mm	Kasa Profili	1,370 kg/mt	931-8 mm 3940-23,3 mm
3870-3871	1,9 mm	Kasa Profili	1,650 kg/mt	3897-8 mm 3903-23,3 mm

Orta Kayıt Profili - Mullion Profiles


3928-3929
1,528 kg/mt



3928-3929

Geniş Orta Kayıt Profili - Mullion Profile

3871-3872
1,788 kg/mt




3871-3872

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3929-3928	1,9 mm	"T" Profili	1,528 kg/mt	931-8 mm 3940-23,3 mm
3872-3871	1,9 mm	"T" Profili	1,788 kg/mt	3897-8 mm 3903-23,3 mm

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


4732-4733
1,492 kg/mt



4732-4733

Orta Kayıt Profili - Mullion Profile

4731-4732
1,645 kg/mt




4731-4732

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4732-4733	1,9 mm	Kasa Profili	1,492 kg/mt	1478-23,2 mm 1478X-25,5 mm
4731-4732	1,9 mm	"T" Profili	1,645 kg/mt	1478-23,2 mm 1478-8 mm

Kanat Profili - Sash Profiles


4728-4729
1,528 kg/mt



4728-4729

Kanat Profili - Sash Profiles

6015-6016
1,818 kg/mt




6015-6016

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4728-4729	1,9 mm	Kanat Profili	1,528 kg/mt	4759-27 mm 4759-7 mm
6015-6016	1,9 mm	Kanat Profili	1,818 kg/mt	4759X-27 mm 4759Y-5,7 mm

Profiller / Profiles

Duble Orta Kayıt Profili - Double Mullion Profile

3864-3865
2,920 kg/mt




3864-3865

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3864-3865	1,9 mm	T Profili	2,920 kg/mt

Kanat Profili - Sash Profile


3931-3932
1,540 kg/mt



3931-3932

Geniş Kanat Profili - Sash Profile

3866-3867
1,850 kg/mt




3866-3867

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3931-3932	1,9 mm	Kanat Profili	1,540 kg/mt	3940-7 mm 3940-27,1 mm
3866-3867	1,9 mm	Kanat Profili	1,850 kg/mt	3940-7 mm 3903-27,1 mm

Profiller / Profiles

Kapı Kanat Profili - Door Sash Profile

3855-3856
2,360 kg/mt




3855-3856

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3855-3856	1,9 mm	Kanat Profili	2,360 kg/mt	3899-7 mm 3899-27,1 mm

Dışa Açılım Kapı Kanat Profili - Door Sash Profile


3862-3863
2,330 kg/mt



3862-3863

Dışa Açılım Adaptör Profili - Adapter Profile

3873-3875
1,140 kg/mt




3873-3875

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3862-3863	1,9 mm	Kanat Profili	2,330 kg/mt	3900-27,1 mm 3900-7,3 mm
3873-3875	1,6 mm	Adaptör Profili	1,140 kg/mt	3940-8,7 mm 3940-17,7 mm

Profiller / Profiles

Çift Kanat Adaptör Profili - Adapter Profile


3874-3876
1,440 kg/mt



3874-3876

Pivot Adaptör Profili - Adapter Profile

3935-3936
1,410 kg/mt




3935-3936

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3935-3936	1,6 mm	Pivot Profili	1,410 kg/mt	912-27,1 mm
3874-3876	1,9 mm	Adaptör Profili	1,440 kg/mt	

Tek Cam Çıta Profili - Bead Glazing Profile


3868
0,348 kg/mt



3868

Isı Cam Çıta Profili - Bead Glazing Profile


3869
0,281 kg/mt



3869


Isı Cam Çıta Profili - Bead Glazing Profile

5139
0,245 kg/mt



5139


Tij Profili - Slide Profile



1325
(0,125 kg/mt)


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5139	1,6 mm	Çıta Profili	0,245 kg/mt
3868	1,4 mm	Çıta Profili	0,348 kg/mt
3869	1,4 mm	Çıta Profili	0,281 kg/mt
1325		Tij Profili	0,125 kg/mt

Detaylar / Details



1 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



2 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



3 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



4 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



5 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1




6 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Kesim Ölçüsü / Cut Size







B-B KESİTİ / SECTİON


HAREKETLİ ADAPTÖRLÜ PENCERE KESİM FORMÜLÜ

K1 = A1-24,06 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
K2 = A2-24,15 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
Y = H-42 mm	K = Kanat Genişliği / Sash Width
Z = A1-146 / A2-146	Y = Kanat Yüksekliği / Frame Height
Q = H-202 mm	Z = Çıta Genişliği / Glazing Bead Width
C1 = A1-157	Q = Çıta Yüksekliği / Glazing Bead Height
C2 = A2-157	C = Cam Genişliği / Glass Width
Cy = H-175 mm	Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height



A-A KESİTİ / SECTİON






B-B KESİTİ / SECTİON

PENCERE KESİM FORMÜLÜ


K = G - 42 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Y = H - 42 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
Z = G - 165 mm	K = Kanat Genişliği / Sash Width
Q = H - 202 mm	Y = Kanat Yüksekliği / Frame Height
Cx = G - 175 mm	Z = Çıta Genişliği / Glazing Bead Width
Cy = H - 175 mm	Q = Çıta Yüksekliği / Glazing Bead Height
	Cx = Cam Genişliği / Glass Width
	Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height







A-A KESİTİ / SECTİON

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.





Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	931- 8	Köşe Takozu 15,6 mm Joint Corner	3930-3929
	3940-23,3	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3928
	3897- 8	Köşe Takozu 33,7 mm Joint Corner	3870-3872
	3903-23,3	Köşe Takozu 29 mm Joint Corner	3871
	3940- 7	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3932
	3940-27,1	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3931
	3903- 7	Köşe Takozu 29 mm Joint Corner	3866
	3903-27,1	Köşe Takozu 29 mm Joint Corner	3867
	3899- 7	Köşe Takozu 49 mm Joint Corner	3855
	3899- 27,1	Köşe Takozu 49 mm Joint Corner	3856
	3900- 27,1	Köşe Takozu 46,8 mm Joint Corner	3863
	3900- 7,3	Köşe Takozu 46,8 mm Joint Corner	3862

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	3940- 8,7	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3873
	3940- 17,7	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3875
	912-27,10	Köşe Takozu 23,5 mm Joint Corner	3935
	Z-12	*Kasa Bini Fitili 32 gr/mt* *Brush For Frame*	-
	BM-21	*Kasa Bini Fitili 28 gr/mt* *Brush For Frame*	-
	FT-55	*Orta Tozluk Fitili 110 gr/mt* *Middle Brush*	-
	Z-03	*Cam Fitili 53 gr/mt* *Brush*	-
	AYKİM-02 AYKİM-03 AYKİM-04	Cam Fitili 5 mm Cam Fitili 4 mm Cam Fitili 3 mm Brush For Glass	-
	153-01-320 153-01-321 153-01-322	*Menteşe - Hinge* *320-Gümüş, 321-Renkli, 322-Beyaz* *320-Silver 321-Color 322-White*	-
	153-01-260 153-01-261 153-02-097	*Pivot Menteşe* *Pivot Hinge* *260-Gümüş, 261-Renkli, 097-Beyaz* *260-Silver, 261-Color, 097-White*	-
	153-02-034	*Çarpma Menteşe* *Swing Door Hinge*	-
	153-01-087 153-01-088 153-01-089	*Vasistas Makas* *Transom Window* *087-Gümüş, 088-Renkli, 089-Beyaz* *087-Silver, 088-Color, 089-White*	-

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-101 153-01-102 153-01-103	*Vasistas Çarpma* *Transom Window Lock* *101-Gümüş, 102-Renkli, 103-Beyaz* *101-Silver, 102-Color, 103-White*	-
	153-01-055 153-01-056 153-01-057	*Eksenel Pencere Kolu* *Handle For Window* *055-Gümüş, 056-Renkli, 057-Beyaz* *055-Silver, 056-Color, 057-White*	-
	153-01-052 153-01-053 153-01-054	*Milenyum Kapı Kolu* *Handle For Door* *052-Gümüş, 053-Renkli, 054-Beyaz* *052-Silver, 053-Color, 054-White*	-
	153-01-041 153-01-192 153-03-768	*Dili Kilit Karşılığı* *Locking Keeper* *041-Gümüş, 192-Renkli, 768-Beyaz* *041-Silver,192-Color, 768-White*	-
	153-01-041 153-01-192 153-03-768	*Makaralı Kilit Karşılığı* *Keeper Locking Roller* *041-Gümüş, 192-Renkli, 768-Beyaz* *041-Silver, 192-Color, 768-White*	-

ALKOR
ALUMINUM




YALITIMLI
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS










- **ALK 5500 T /** ALK 5500 T
- **ALK 6500 T /** ALK 6500 T
- **ALK 8800 /** ALK 8800
- **ALK 6200T /** ALK 6200T

ALK 6500T


ALK 6500T



İçindekiler / Contents


Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	3928-3930 Kasa Profili Frame Profile	1,424kg/m	65 mm	46 mm	10,5	37,01
	3870-3871 Kasa Profili Frame Profile	1,710kg/m	65 mm	61 mm	15,05	32,23
	3928-3929 Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,554kg/m	65 mm	65 mm	39,10	17,32
	3871-3872 Geniş Orta Kayıt Pr. Mullion Profile	1,840kg/m	65 mm	80 mm	23,40	12,10
	3864-3865 Duble Orta Kayıt Pr. Mullion Profile	2,974kg/m	65 mm	135 mm	43,66	79,06
	3931-3932 Kanat Profili Sash Profile	1,596kg/m	75 mm	46 mm	6,41	26,99
	3866-3867 Kanat Profili Sash Profile	1,907kg/m	75 mm	80 mm	15,00	33,65
	3855-3856 Kanat Profili Sash Profile	2,316kg/m	75 mm	100 mm	32,90	44,64
	3862-3863 Dışa Açılım KapıKanat Profili Door Sash Profile	2,389kg/m	75 mm	100 mm	31,00	45,01
	3874-3876 Adaptör Profili Adapter Profile	1,502kg/m	65mm	58 mm	9,28	21,62
	3935-3936 Pivot Adaptör Profili Adapter Profile	1,466kg/m	58 mm	69 mm	22,09	6,72

İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	3873-3875 Adaptör Profili Adapter Profile	1,201kg/m	65 mm	45 mm	7,13	23,35
	3868 Çıta Profili Bead Glazing Profile	0,348kg/m	38,2 mm	22,3 mm	----	----
	3869 Çıta Profili Bead Glazing Profile	0,281kg/m	22,5 mm	22,7 mm	----	----
	5139 Çıta Profili Bead Glazing Profile	0,245kg/m	15,8 mm	22,6 mm	----	----
	1325 Tij Profili Rod Profile	0,125kg/m	19,5 mm	4,3 mm	----	----


Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile
3928-3930
1,424 kg/mt



3928-3930


Geniş Kasa Profili - Frame Profile
3870-3871
1,710 kg/mt



3870-3871


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3930-3928	1,9 mm	Kasa Profili	1,424 kg/mt	931-8 mm 3940-23,3 mm
3870-3871	1,9 mm	Kasa Profili	1,710 kg/mt	3897-8 mm 3903-23,3 mm

Orta Kayıt Profili - Mullion Profile
3929-3928



3929-3928

Geniş Orta Kayıt Profili - Mullion Profile
3872-3871
1,840 kg/mt




3872-3871

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3929-3928	1,9 mm	"T" Profili	1,554 kg/mt	931-8 mm 3940-23,3 mm
3872-3871	1,9 mm	"T" Profili	1,840 kg/mt	3897-8 mm 3903-23,3 mm

Profiller / Profiles


Duble Orta Kayıt Profili - Double Mullion Profile
3864-3865
2,974 kg/mt



3864-3865


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3864-3865	1,9 mm	"T" Profili	2,974 kg/mt	

Kanat Profili - Sash Profile
3931-3932
1,596 kg/mt



3931-3932

Geniş Kanat Profili - Large Sash Profile
3866-3867
1,907 kg/mt




3866-3867

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3931-3932	1,9 mm	Kanat Profili	1,596 kg/mt	3940-7 mm 3940-27,1 mm
3866-3867	1,9 mm	Kanat Profili	1,907 kg/mt	3903-7 mm 3903-27,1 mm


Profiller / Profiles

Kapı Kanat Profili - Door Sash Profile
3855-3856
2,316 kg/mt



3855-3856


Çift Kanat Adaptör Profili - Adapter Profile
3874-3876
1,465 kg/mt



3874-3876


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3855-3856	1,9 mm	Kanat Profili	2,316 kg/mt	3899-7 mm 3899-27,1 mm
3874-3876	1,9 mm	Adaptör Profili	1,465 kg/mt	

Dışa Açılım Kapı Kanat - Door Sash Profile
3862-3863
2,389 kg/mt



3862-3863

Dışa Açılım Adaptör Profili - Adapter Profile
3873-3875
1,201 kg/mt




3873-3875

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3862-3863	1,9 mm	Kanat Profili	2,389 kg/mt	3900-27,1 mm 3900-7,3 mm
3873-3875	1,9 mm	Adaptör Profili	1,201 kg/mt	3940-8,7 mm 3940-17,7 mm


Profiller / Profiles

Pivot Adaptör Profili - Adapter Profile
3935-3936
1,466 kg/mt




3935-3936

Tek Cam Çıta Profili - Bead Glazing Profile




3868
0,348 kg/mt

Isı Cam Çıta Profili - Bead Glazing Profile




5139
0,245 kg/mt



3869
0,281 kg/mt


Tij Profili - Rod Profile




1325
0,125 kg/mt

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3935-3936	1,6 mm	Pivot Profili	1,466kg/mt	912-27,1 mm

Detaylar / Details






1 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2

Detaylar / Details



2 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



3 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



4 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1




5 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Kesim Ölçüsü / Cut Size







B-B KESİTİ / SECTİON


HAREKETLİ ADAPTÖRLÜ PENCERE KESİM FORMÜLÜ

K1 = A1-24,06 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
K2 = A2-24,15 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
Y = H-42 mm	K = Kanat Genişliği / Sash Width
Z = A1-146 / A2-146	Y = Kanat Yüksekliği / Frame Height
Q = H-202 mm	Z = Çıta Genişliği / Glazing Bead Width
C1 = A1-157	Q = Çıta Yüksekliği / Glazing Bead Height
C2 = A2-157	C = Cam Genişliği / Glass Width
Cy = H-175 mm	Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height



A-A KESİTİ / SECTİON






B-B KESİTİ / SECTİON

PENCERE KESİM FORMÜLÜ


K = G - 42 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Y = H - 42 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
Z = G - 165 mm	K = Kanat Genişliği / Sash Width
Q = H - 202 mm	Y = Kanat Yüksekliği / Frame Height
Cx = G - 175 mm	Z = Çıta Genişliği / Glazing Bead Width
Cy = H - 175 mm	Q = Çıta Yüksekliği / Glazing Bead Height
	Cx = Cam Genişliği / Glass Width
	Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height







A-A KESİTİ / SECTİON

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.



Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	931- 8	Köşe Takozu 15,6 mm Joint Corner	3930-3929
	3940-23,3	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3928
	3897- 8	Köşe Takozu 33,7 mm Joint Corner	3870-3872
	3903-23,3	Köşe Takozu 29 mm Joint Corner	3871
	3940- 7	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3932
	3940-27,1	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3931
	3903- 7	Köşe Takozu 29 mm Joint Corner	3866
	3903-27,1	Köşe Takozu 29 mm Joint Corner	3867
	3899- 7	Köşe Takozu 49 mm Joint Corner	3855
	3899- 27,1	Köşe Takozu 49 mm Joint Corner	3856
	3900- 27,1	Köşe Takozu 46,8 mm Joint Corner	3863
	3900- 7,3	Köşe Takozu 46,8 mm Joint Corner	3862

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	3940- 8,7	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3873
	3940- 17,7	Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3875
	912-27,10	Köşe Takozu 23,5 mm Joint Corner	3935
	Z-12	*Kasa Bini Fitili 32 gr/mt* *Brush For Frame*	-
	BM-21	*Kasa Bini Fitili 28 gr/mt* *Brush For Sash*	-
	AYKİM-13Y	*Orta Tozluk Fitili 156 gr/mt* *Middle Brush*	-
	Z-03	*Cam Fitili 53 gr/mt* *Brush*	-
	AYKİM-02 AYKİM-03 AYKİM-04	Cam Fitili 5 mm Cam Fitili 4 mm Cam Fitili 3 mm Brush For Glass	-
	153-01-320 153-01-321 153-01-322	*Menteşe - Hinge* *320-Gümüş, 321-Renkli, 322-Beyaz* *320-Silver 321-Color 322-White*	-
	153-02-034	*Çarpma Menteşe* *Swing Door Hinge*	-
	153-01-087 153-01-088 153-01-089	*Vasistas Makas* *Transom Window* *087-Gümüş, 088-Renkli, 089-Beyaz* *087-Silver, 088-Color, 089-White*	-
	153-01-101 153-01-102 153-01-103	*Vasistas Çarpma* *Transom Window Lock* *101-Gümüş, 102-Renkli, 103-Beyaz* *101-Silver, 102-Color, 103-White*	-

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-055 153-01-056 153-01-057	*Eksenel Pencere Kolu* *Handle For Window* *055-Gümüş, 056-Renkli, 057-Beyaz* *055-Silver, 056-Color, 057-White*	-
	153-01-052 153-01-053 153-01-054	*Milenyum Kapı Kolu* *Handle For Door* *052-Gümüş, 053-Renkli, 054-Beyaz* *052-Silver, 053-Color, 054-White*	-
	153-01-041 153-01-192 153-03-768	*Dili Kilit Karşılığı* *Locking Keeper* *041-Gümüş, 192-Renkli, 768-Beyaz* *041-Silver,192-Color, 768-White*	-
	153-01-041 153-01-192 153-03-768	*Makaralı Kilit Karşılığı* *Keeper Locking Roller* *041-Gümüş, 192-Renkli, 768-Beyaz* *041-Silver, 192-Color, 768-White*	-

ALKOR
ALUMINUM



YALITIMLI
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS



- **ALK 5500 T /** ALK 5500 T
- **ALK 6500 T /** ALK 6500 T
- **ALK 8800 /** ALK 8800
- **ALK 6200T /** ALK 6200T

ALK 8800

ALK 8800




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	5530-5531 Kasa Profili Frame Profile	2,349	145 mm.	80 mm.	----	----
	5530-5539 Kasa Profili Frame Profile	2,308	145 mm.	80 mm.	----	----
	5532-5533 Kanat Profili Sash Profile	1,485	63,51 mm.	75,1 mm.	----	----
	5015 Cam Çıta Profili. Glazing Bead Pr.	0,296	29 mm.	22 mm.	----	----
	5139 Cam Çıta Profili. Glazing Bead Pr.	0,245	15,89 mm.	19 mm.	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


5530-5531
2,349 kg/mt



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5530-5531	1,5 mm	Damlalıklı Kasa Prf.	2,349 kg/mt	MS-219

Kasa Profili - Frame Profile

5530-5539
2,308 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5530-5539	1,4 mm	Kasa Profili.	2,308 kg/mt	MS-219

Profiller / Profiles


Kanat Profili - Sash Profile

5532-5533
1,485 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5532-5533	1,5 mm	Kanat Profili	1,485 kg/mt	5044

Çıta Profili - Bead Glazing Profile




5015




5139

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5015	1,2 mm	Cam Çıta Profili.	0,296 kg/mt
5139	1,4 mm	Cam Çıta Profili.	0,245 kg/mt

Detaylar / Details







1-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details





2-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

ALKOR
ALUMINUM



YALITIMLI
KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS






— **ALK 5500 T /** ALK 5500 T
— **ALK 6500 T /** ALK 6500 T
— **ALK 8800 /** ALK 8800
■ **ALK 6200T /** ALK 6200T

ALK 6200T

ALK 6200T




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	6365-6374 Kasa Profili Frame Profile	1,585 kg/mt	80,61 mm.	61,99 mm.	33,70	13,40
	6365-6366 Kasa Profili Frame Profile	1,753 kg/mt	115,33 mm.	65,44 mm.	34,72	14,22
	6447-6374 Kasa Profili Frame Profile	1,690 kg/mt	99,61 mm.	61,99 mm.	34,50	20
	6367-6368 Kasa Profili Frame Profile	1,527 kg/mt	58 mm.	62,54 mm.	22,96	9,10
	6370-6371 Kasa Profili Frame Profile	2,071 kg/mt	134,92 mm.	62,06 mm.	57,89	34,29
	6369 Kasa Profili Frame Profile	0,139 kg/mt	21,11 mm.	8,29 mm.	-	-
	6373 Kasa Profili Frame Profile	0,293 kg/mt	26,59 mm.	26,19 mm.	-	-
	6372 Kasa Profili Frame Profile	0,360 kg/mt	31,17 mm.	21 mm.	-	-
	1325 Tij Profili Rod Profile	0,125 kg/mt	19,5 mm.	4,3 mm.	---	---

Profiller / Profiles


Kasa Profili - Frame Profile
6365 - 6374
1,585 kg/mt



6365-6374

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6365-6374	1,8 mm	Kasa Profili	1,585 kg/mt	153-02-088 / 153-02-089

Pervazlı Kasa Profili - Frame Profile
6365-6366
1,753 kg/mt




6365-6366

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6365-6366	1,8 mm	Kasa Profili	1,753 kg/mt	153-02-088 / 153-02-089

Profiller / Profiles


Kasa Profili - Frame Profile
6447 - 6374
1,690 kg/mt



6447-6374

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6447-6374	1,80 mm	Kasa Profili	1,690 kg/mt	153-02-088 / 153-02-089

Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile
6370-6371
2,071 kg/mt




6370-6371


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6370-6371	1,8 mm	T Profili	2,071 kg/mt	

Profiller / Profiles

Kanat Profili - Sash Profile
6367-6368
1,527 kg/mt




6367-6368



6369

Adaptör Profili
0,139 kg/mt




1325

Tij Profili
0,125 kg/mt


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6367-6368	1,50 mm	Kanat Profili	1,527 kg/mt	153-02-089 / 153-02-090
6369	1,60 mm	Kanat Kenet Profili	0,139 kg/mt	-
1325	2 mm	Tij Profili	0,125 kg/mt	-

Çıta Profili - Glass Bead Profile
6372
0,360 kg/mt



6372


Çıta Profili - Glass Bead Profile
6373
0,293 kg/mt




6373

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6372	1,50 mm	Çıta Profili	0,360 kg/mt	-
6373	1,18 mm	Çıta Profili	0,293 kg/mt	-


Detaylar / Details





1-A DETAYI
DETAIL

Scale: 1:1




					mm.
Kasa Genişlik *Frame Width*	6365-6374			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik *Frame Height*	6365-6374			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik *Sash Width*	6367-6368			2 Ad. 2 Pcs.	K= L-51,76
Kanat Yükseklik *Sash Height*	6367-6368			2 Ad. 2 Pcs.	Y= H-51,76
Kanat Çıta Profil Genişlik *Sash Width*	6369			2 Ad. 2 Pcs.	L-122,14
Kanat Çıta Profil Yükseklik *Sash Width*	6369			2 Ad. 2 Pcs.	H-122,14
Kanat Cam Genişlik *Glazing Sash Width*				1 Ad. 1 Pcs.	C1=L-147,5
Kanat Cam Yükseklik *Glazing Sash Height*				1 Ad. 1 Pcs.	C2=H-147,5

K1=A1-38,6
K2=A2-38,6

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.


Çizimler/Ölçeksizdir.

Detaylar / Details



2-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1




2-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1


Detaylar / Details






2-C DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1







					mm.
Kasa Genişlik *Frame Width*	6365-6374			2 Ad. *2 Pcs.*	L
Kasa Yükseklik *Frame Height*	6365-6374			2 Ad. *2 Pcs.*	H
Kanat Genişlik *Sash Width*	6367-6368			2 Ad. *2 Pcs.*	K1=A1-38,64
Kanat Yükseklik *Sash Height*	6367-6368			2 Ad. *2 Pcs.*	Y= H-51,76
Orta Kayıt Yükseklik *Mullion Profile Height*	6370-6371			1 Ad. *1 Pcs.*	H-63,74
Cam Çıta Profili Genişlik-Yükseklik *Bead Glazing Profile Width-Height (Sabit / Fix)*	6372			2 Ad. *2 Pcs.*	A2-50,63 / H-116,76
Cam Çıta Profili Genişlik-Yükseklik *Bead Glazing Profile Width-Height (Sabit / Fix)*	6373			2 Ad. *2 Pcs.*	A2-103,65 / H-160,36
Kanat Cam Genişlik-Yükseklik *Glazing Sash Width- Height*				1 Ad. *1 Pcs.*	A1-134,38/ H-147,64
Sabit Cam Genişlik-Yükseklik *Glazing Fix Widht-Height*				1 Ad. *1 Pcs.*	A2-53,65 / H-66,84

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Çizimler Ölçeksizdir.


Detaylar / Details






3-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1






				mm.	
Kasa Genişlik *Frame Width*	6365-6374			2 Ad. *2 Pcs.*	L
Kasa Yükseklik *Frame Height*	6365-6374			2 Ad. *2 Pcs.*	H
Kanat Genişlik *Sash Width*	6367-6368			2 Ad. *2 Pcs.*	K1=A1-38,64 K2=A2-38,64
Kanat Yükseklik *Sash Height*	6367-6368			4 Ad. *4 Pcs.*	Y= H-51,76
Orta Kayıt Yükseklik *Mullion Profile Height*	6370-6371			1 Ad. *1 Pcs.*	H-63,74
Kanat Çıta Genişik *Bead Sash Width*	6369			2 Ad. *2 Pcs.*	A1-111,02 / H-122,1
Kanat Çıta Yükseklik *Bead Sash Height*				2 Ad. *2 Pcs.*	A1-111,02 / H-122,1
Kanat Cam Genişlik-Yükseklik *Glazing Sash Width- Height*				1 Ad. *1 Pcs.*	A1-134,38/ H-147,64
Kanat Cam Genişlik-Yükseklik *Glazing Sash Width- Height*				1 Ad. *1 Pcs.*	A2-134,38/ H-147,64


Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Çizimler Ölçeksizdir.

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-02-088 (5959-9 mm)	*Köşe Takozu(10,4 mm)9mm* *Joint Corner*	*6365-6374*
	153-02-089 (5959-26 mm)	*Köşe Takozu(10,4 mm)26 mm* *Joint Corner*	*6365-6374* *6367-6368*
	153-02-090 (5959-5,4 mm)	*Köşe Takozı(10,4mm)26 mm* *Joint Corner*	*6367-6368*
	153-01-055 153-01-056 153-01-057	*Eksenel Pencere Kolu* *Handle For Window* *055-Gümüş, 056-Renkli, 057-Beyaz* *055-Silver, 056-Color, 057-White*	-
	153-01-101 153-01-102 153-01-103	*Vasistas Çarpma* *Transom Window Lock* *101-Gümüş, 102-Renkli, 103-Beyaz* *101-Silver, 102-Color, 103-White*	-
	153-01-087 153-01-088 153-01-089	*Vasistas Makas* *Transom Window* *087-Gümüş, 088-Renkli, 089-Beyaz* *087-Silver, 088-Color, 089-White*	-
	153-03-010 153-03-019 153-03-316	*Yunan Menteşe - Hinge* *010-Gümüş, 019-Renkli, 316-Beyaz* *010-Silver 019-Color 316-White*	-
	153-01-129	Sistem Zamak Karşılığı System Zamak Provision	-
	153-01-259	Sistem Tij Pimi System Rod Pin	-
	MMVS0030-100030	Kilitleme Grubu / Makas 355-600 LM 2200 Ç.A. MAKAS 601-1250 Locking Group/ Scissors 355-600 Locking Group/ Scissors 601-1250	-
	MSKK0010-000030	LM 2200 Ç.A. MAKAS 355-600 LM 2200 Ç.A. Scissors 355-600	-
	MSKK0210-000030	LM 2200 Ç.A. MAKAS 601-1250 LM 2200 Ç.A. Scissors 601-1250	-

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-03-585	*LM2200CA Menteşe Takımı Renkli* *LM2200CA Hinge Set Color*	-
	MMBS0060-525010	*LM2200CA Menteşe Takımı Gümüş* *LM2200CA Hinge Set Silver*	-
	153-03-584	*LM2200CA Pencere Kolu Renkli* *LM2200CA Window Handle Color*	-
	MHSS0010-525020	*LM2200CA Pencere Kolu Gümüş* *LM2200CA Window Handle Silver*	-
	153-01-168	*Tahliye Tapası* *Drain Plug*	-
	ALKOM-58	*Orta Tozluk Fitili 110 gr/mt* *Middle Brush*	-
	Z-03	*Cam Fitili 53 gr/mt* *Brush*	-
	AYKİM-02	Cam Fitili 2 mm 63 gr/mt Brush For Glass	-
	AYKİM-03	Cam Fitili 3 mm 74 gr/mt Brush For Glass	-
	AYKİM-04	Cam Fitili 4 mm 62 gr/mt Brush For Glass	-
	BM-21	*Kanat Bini Fitili 28 gr/mt* *Accoustical Gasket For Sash*	-

ALKOR
ALUMINUM




YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLERİ
UNINSULATED SLIDING SYSTEMS

- **LIGHT SÜRME /** LIGHT SLIDING
- **SOFT SÜRME /** SOFT SLIDING
- **ALK 3800 /** ALK 3800
- **BÜYÜK TUBA /** BUYUK TUBA

LIGHT SÜRME
LIGHT SLIDING




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	375 Kasa Profili Frame Profile	0,701	45,5 mm.	37,87 mm.	3,687	6,991
	2758 Pervazlı Kasa Pr. Frame Profile	0,906	53,95 mm.	62,89 mm.	14,424	5,894
	371 Tek Cam Kanat Pr. Sash Profile	0,710	28 mm.	61,02 mm.	3,279	8,340
	372 Isı Cam Kanat Pr. Sash Profile	0,693	28 mm.	61,02 mm.	3,382	7,863
	373 Adaptör Profili Adapter Profile	0,317	28,28 mm.	36,9 mm.	----	----
	374A Adaptör Profili Adapter Profile	0,176	16,29 mm.	19,63 mm.	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


375
0,701 kg/mt



375


Pervazlı Kasa Profili - Frame Profile

2758
0,906 kg/mt



2758

Adaptör Profili - Adapter Profile




374A
(0,176 kg/mt)

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
375	1,3 mm	Kasa Profili	0,701 kg/mt	153-01-483
2758	1,3 mm	Pervazlı Kasa Pr.	0,906 kg/mt	153-01-483
374A	1,3 mm	Orta Adaptör Pr.	0,176 kg/mt	

Tek Cam Kanat Profili - Sash Profile


371
0,710 kg/mt



371


Isı Cam Kanat Profili - Sash Profile

372
0,693 kg/mt



372


Adaptör Profili - Adapter Profile



373
(0,317 kg/mt)


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
371	1,2 mm	Tek Cam Kanat Pr.	0,710 kg/mt	153-01-554
372	1,2 mm	Isı Cam Kanat Pr.	0,693 kg/mt	153-01-554
373	1,2 mm	Adaptör Profili	0,317 kg/mt	

Detaylar / Details



1-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1





1-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details


Tek Cam Kanat Detayı






3-A DETAYI
DETAIL


Tek Cam Kanat Detayı






3-A DETAYI
DETAIL

Detaylar / Details



2-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1




2-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detay / Details







3-A DETAYI
DETAIL

Kesim Ölçüsü / Cut Dimension

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



A-A KESİTİ / SECTİON




B-B KESİTİ / SECTİON

İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA


X = G/2 + 5,67 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Y = H - 59,77 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
	X = Kanat Genişliği / Sash Width
	Y = Kanat Yüksekliği / Sash Height

CAM FORMÜLÜ
GLASS FORMULA

Cx = G - 255,8 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Cy = H - 159,8 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
	Cx = Cam Genişliği / Glass Width
	Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height



A-A KESİTİ / SECTİON









B-B KESİTİ / SECTİON

DÖRT KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
FOUR SASHES SLIDING FORMULA


X = G/4 + 12,7 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Y = H - 59,77 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
	X = Kanat Genişliği / Sash Width
	Y = Kanat Yüksekliği / Sash Height

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.


Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-554	*Kanat Köşe Takozu* *Sash Corner Joint*	*371/372*
	153-01-483	*Kasa Köşe Takozu* *Joint Corner for Frame*	*375/2758*
	153-01-091	*Rulman* *Roller*	*371/372*
	153-01-110 153-01-111 153-01-112	*Oval Sürme Kilit* *Locker for Sliding Doors* *110-Gümüş 111-Siyah 112-Beyaz* *110-Silver 111-Black 112-White*	*371/372*
	153-01-109	*Tozluk* *Frame Sealing*	*375/2758*
	153-01-335	*Adaptör Tapası* *Connector Tap*	*375*
	153-01-108	*Stoplama* *Stopper*	*371/372*
	153-02-260	*600'lik Kıl Fitil* *Brush Roving*	*371/372*
	153-03-262	*Kasa Köşe Gönye* *Aligment Joint Corner*	*375/2758*


Aksometri / Axometry



Aksometri / Axometry



Aksometri / Axometry




ALKOR
ALUMINUM





YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLERİ
UNINSULATED SLIDING SYSTEMS

— **LIGHT SÜRME /** LIGHT SLIDING
■ **SOFT SÜRME /** SOFT SLIDING
— **ALK 3800 /** ALK 3800
— **BÜYÜK TUBA /** BUYUK TUBA

SOFT SÜRME
SOFT SLIDING




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	2018 Kasa Profili Frame Profile	0,899	59 mm.	46,5 mm.	13,67	5,41
	2755 Pervazlı Kasa Pr. Frame Profile	1,167	67,75 mm.	47,3 mm.	15,87	7,52
	2019 Kanat Profili Sash Profile	0,872	32 mm.	65,5 mm.	11,50	5,57
	2021 Adaptör Profili Adapter Profile	0,354	36 mm.	38 mm.	----	----
	2757 Adaptör Profili Adapter Profile	0,286	29,5 mm.	28,5 mm.	----	----
	374 Adaptör Profili Adapter Profile	0,289	29,5 mm.	17,5 mm.	----	----
	995 Sineklik Çıta Pr. Glazing Bead Pr.	0,146	15 mm.	10 mm.	----	----
	996 Sineklik Kanat Pr. Sash Profile	0,577	20 mm.	57 mm.	----	----
	2756 Sineklik Ray Pr. Rail Profile	0,411	28,7 mm.	42,53 mm.	----	----
	2757A Sineklik Adaptör Pr. Adapter Profile	0,193	19 mm.	20,6 mm.	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


2018
0,899 kg/mt



2018

Pervazlı Kasa Profili - Frame Profile

2755
1,167 kg/mt




2755

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
2018	1,25 mm	Kasa Profili	0,899 kg/mt
2755	1,25 mm	Pervazlı Kasa Pr.	1,167 kg/mt

Kanat Profili - Sash Profile


2019
0,872 kg/mt



2019

Adaptör Profili - Adapter Profile

2021
0,354 kg/mt




2021

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
2019	1,25 mm	Kanat Profili	0,872 kg/mt
2021	1,3 mm	Adaptör Profili	0,354 kg/mt


Profiller / Profiles

Adaptör Profili - Adapter Profile




2757
(0,286 kg/mt)

Tek Cam Adaptör Profili - Adapter Profile




374
(0,289 kg/mt)

Sineklik Adaptör Profili
Fly Screen Adapter Profile




2757A
(0,193 kg/mt)

Sineklik Ray Profili - Fly Screen Rail Profile




2756
(0,411 kg/mt)

Sineklik Çıta Profili - Fly Screen Beat Profile




995
(0,146 kg/mt)


Sineklik Kanat Profili - Fly Screen Sash Profile



996
(0,577 kg/mt)


Detaylar / Details






1-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1






1-B DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



2-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



2-B DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



3-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



3-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1


Detay / Details




4-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Kesim Ölçüsü / Cut Dimension



A-A KESİTİ / SECTİON




B-B KESİTİ /SECTİON

İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA


X = G/2 - 6,32 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Y = H - 77 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
	X = Kanat Genişliği / Sash Width
	Y = Kanat Yüksekliği / Sash Height

CAM FORMÜLÜ / GLASS FORMULA

Cx = G/2 - 107,4 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Cy = H-178,1 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
	Cx = Cam Genişliği / Glass Width
	Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height



A-A KESİTİ / SECTİON













B-B KESİTİ /SECTİON

DÖRT KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
FOUR SASHES SLIDING FORMULA


X = G/4 + 12,20 mm	G = Kasa Genişliği / Frame Width
Y = H - 77 mm	H = Kasa Yüksekliği / Frame Height
	X = Kanat Genişliği / Sash Width
	Y = Kanat Yüksekliği / Sash Height

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.


Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-554	*Kanat Köşe Takozu* *Joint Corner for Sash*	*2019*
	153-01-483	*Kasa Köşe Takozu* *Joint Corner for Frame*	*2018-2755*
	153-01-091	*Rulman* *Roller*	*2019*
	153-01-285	*Sineklik Rulman* *Fly Screen Roller*	*996*
	153-01-551	*Sineklik Köşe Takozu* *Joint Corner for Fly Screen*	*996*
	153-01-110 153-01-111 153-01-112	*Oval Sürme Kilit* *Locker for Sliding Doors* *110-Gümüş 111-Siyah 112-Beyaz* *110-Silver 111-Black 112-White*	*2019*
	153-02-406 153-02-407 153-02-408	*Oval Sürme Havuz Kol (Pencere)* *Winder for Sliding Windows* *406-Gümüş 407-Renkli 408-Beyaz* *406-Silver 407-Color 408-White*	*2019*
	153-01-109	*Tozluk* *Brush with Sticky Back*	*2018-2755*
	153-01-334	*Adaptör Tapası* *Connector Tap*	*2021*
	153-01-108	*Stoplama* *Stopper*	*2019*
	153-03-268	*500'lik Kıl Fitil* *Brush Roving*	*2021*
	153-02-260	*600'lik Kıl Fitil* *Brush Roving*	*2019*


Aksonometri / Axometry



Aksonometri / Axometry



Aksonometri / Axometry



ALKOR
ALUMINUM



YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLERİ
UNINSUALATED SLIDING SYSTEMS



- **LIGHT SÜRME /** LIGHT SLIDING
- **SOFT SÜRME /** SOFT SLIDING
- **ALK 3800 /** ALK 3800
- **BÜYÜK TUBA /** BUYUK TUBA

ALK 3800

ALK 3800




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	6011 Kasa Profili Frame Profile	1,467	84 mm	45,48 mm	----	----
	6012 Kanat Profili Sash Profile	1,261	38 mm	83,44 mm	----	----
	6013 Adaptör Profili Adapter Profile	0,487	39 mm	48,5 mm	----	----
	2757 Adaptör Profili Adapter Profile	0,286	29,5 mm	28,5 mm	----	----
	374 Tek Cam Adaptör Pr. Adapter Profile	0,289	29,5 mm	17,5 mm	----	----
	2757A Sineklik Adaptör Pr. Adapter Profile	0,193	19 mm.	20,6 mm	----	----
	2756 Sineklik Ray Profili Fly ScreenRail Pr.	0,411	28,7 mm.	42,53 mm.	----	----
	995 Sineklik Çıta Profili Fly Screen Bead Pr.	0,146	15 mm.	10 mm.	----	----
	996 Sineklik Kanat Pr. Sash Profile	0,577	20 mm.	57 mm.	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


6011
1,467 kg/mt



6011

Kanat Profili - Sash Profile

6012
1,261 kg/mt




6012

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6011	1,5 mm	Kasa Profili	1,467 kg/mt	153-01-483
6012	1,5 mm	Kanat Profili	1,261 kg/mt	153-03-137

Adaptör Profili - Adapter Profile


6013
0,487 kg/mt



6013

Adaptör Profili - Adapter Profile


2757
0,286 kg/mt



2757

Tek Cam Adaptör Profili - Adapter Profile

374
0,289 kg/mt




374

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6013	1,5 mm	Adaptör Profili	0,487 kg/mt
2757	1,25 mm	Adaptör Profili	0,286 kg/mt
374	1,5 mm	Tek Cam Ad. Pr	0,289 kg/mt


Profiller / Profiles

Sineklik Kanat Profili
Fly Screen Sash Profile




996
(0,577 kg/mt)

Sineklik Çıta Profili - Adapter Profile




995
(0,146 kg/mt)

Sineklik Adaptör Profili
Fly Screen Adapter Profile




2757A
(0,193 kg/mt)

Sineklik Ray Profili
Fly Screen Rail Profile




2756
(0,411 kg/mt)

Tutamak Profili
Handle Profile




5108
(0,339 kg/mt)

Tutamak Profili
Handle Profile




5104
(0,096 kg/mt)

Detaylar / Details



1-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1




2-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1


Detaylar / Details





1-B DETAYI / DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



2-B DETAYI / DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



ALTERNATİF 1 DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1: 1.25 / Scale: 1:1.25




ALTERNATİF 2 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1: 1.25 / Scale: 1:1.25

Detaylar / Details







3-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details







4-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Kesim Ölçüsü / Cut Size





A-A KESİTİ / SECTİON




B-B KESİTİ / SECTİON

İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA

X = G/2 + 3,65 *H - 74,64 mm*	G = Kasa Genişliği / Frame Width H = Kasa Yüksekliği / Frame Height X = Kanat Genişliği / Sash Width Y = Kanat Yüksekliği / Sash Height

CAM FORMÜLÜ
GLASS FORMULA

Cx = G/2 - 132,1 mm *Cy = H-211 mm*	G = Kasa Genişliği / Frame Width H = Kasa Yüksekliği / Frame Height Cx = Cam Genişliği / Glass Width Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height




DÖRT KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
FOUR SASHES SLIDING FORMULA


X = G/4+21,71 mm *Y = H - 74,64 mm*	G = Kasa Genişliği / Frame Width H = Kasa Yüksekliği / Frame Height X = Kanat Genişliği / Sash Width Y = Kanat Yüksekliği / Sash Height

CAM FORMÜLÜ / GLASS FORMULA

Cx = G/4 - 114,29 mm *Cy = H-211 mm*	G = Kasa Genişliği / Frame Width H = Kasa Yüksekliği / Frame Height Cx = Cam Genişliği / Glass Width Cy = Cam Yüksekliği / Glass Height










A-A KESİTİ / SECTİON



B-B KESİTİ / SECTİON

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-03-137	*Kanat Köşe Takozu* *Joint Corner for Sash*	*6012*
	153-01-483	*Kasa Köşe Takozu* *Joint Corner for Frame*	*6011*
	153-01-091	*Rulman* *Roller*	*6012*
	153-01-285	*Sineklik Rulman* *Fly Screen Roller*	*996*
	153-01-551	*Sineklik Köşe Takozu* *Joint Corner for Fly Screen*	*996*
	153-01-110 153-01-111 153-01-112	*Oval Sürme Kilit* *Locker for Sliding Doors* *110-Gümüş 111-Siyah 112-Beyaz* *110-Silver 111-Black 112-White*	*6012*
	153-02-406 153-02-407 153-02-408	*Oval Sürme Kilit Kapağı* *Locker for Sliding Doors* *406-Gümüş 407-Renkli 408-Beyaz* *406-Silver 407-Color 408-White*	*6012*
	153-01-334	*Adaptör Tapası* *Connector Tap*	*6013*
	153-01-108	*Stoplama* *Stopper*	*6012*
	153-01-440 153-01-462	*650'lik Kıl Fitil* *800'lük Kıl Fitil* *Brush Roving*	*6012*


ALKOR
ALUMINUM





YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLERİ
UNINSUALATED SLIDING SYSTEMS

— **LIGHT SÜRME /** LIGHT SLIDING
— **SOFT SÜRME /** SOFT SLIDING
— **ALK 3800 /** ALK 3800
■ **BÜYÜK TUBA /** BUYUK TUBA

BÜYÜK TUBA
BUYUK TUBA



İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	1023 Kasa Profili Frame Profile	1,376	100 mm.	30 mm.	----	----
	1356 Kasa Profili Frame Profile	1,298	100 mm.	45 mm.	----	----
	1024 Kanat Profili Sash Profile	1,285	45 mm.	75 mm.	----	----
	1473 Orta Kayıt Profili Middle Transom Pr.	1,078	45 mm.	75 mm.	----	----
	1027 Adaptör Profili Adapter Profile	0,402	51 mm.	44 mm.	----	----
	1026 Cam Yatağı Profili Adapter Profile	0,406	45 mm.	21 mm.	----	----
	996 Sineklik Kanat Pr. Fly Screen Sash Pr.	0,577	20 mm.	57 mm.	----	----
	1030 Üst Ray Profili Up Rail Profile	0,198	23,5 mm.	14,93 mm.	----	----
	1031 Alt Ray Profili Nether Rail Profile	0,270	20,72 mm.	20,5 mm.	----	----
	1474 Sineklik Ray Profili Fly Screen Rail Pr.	0,401	14,4 mm.	36,86 mm.	----	----
	1012 Cam Çıta Profili Glazing Bead Prf.	0,238	29,9 mm.	17,7 mm.	----	----


İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	1022 Cam Çıta Profili Glazing Bead Pr.	0,188	14,3 mm.	17,8 mm.	----	----
	995 Sineklik Çıta Pr. Glazing Bead Pr.	0,146	9,9 mm.	15 mm.	----	----
	1029 Adaptör Profili Adapter Profile	0,295	45 mm.	17,5 mm.	----	----
	1025 Adaptör Profili Adapter Profile	0,888	45 mm.	18 mm.	----	----

Profiller / Profiles


Kasa Profili - Frame Profile

1023
1,376 kg/mt



Kanat Profili - Sash Profile


1024
1,285 kg/mt



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1023	1,8 mm	Kasa Profili	1,376 kg/mt	153-02-395
1024	1,7 mm	Kanat Profili	1,285 kg/mt	153-01-402


Kasa Profili - Frame Profile

1356
1,298 kg/mt



Orta Kayıt Profili - Middle Transom Profile

1473
1,078 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1356	1,7 mm	Kasa Profili	1,298 kg/mt	153-02-395
1473	1,7 mm	Orta Kayıt Profili	1,078 kg/mt	

Profiller / Profiles

Adaptör Profili - Adapter Profile


1027
0,402 kg/mt



1027

Cam Yatağı Profili - Adapter Profile

1026
0,406 kg/mt




1026

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1027	1,3 mm	Adaptör Profili	0,402 kg/mt
1026	1,3 mm	Cam Yatağı Prf.	0,406 kg/mt


Sineklik Kanat Profili - Fly Screen Profile

996
0,577 kg/mt




996

Alt Ray Profilleri - Nether Rail Profile




1031
(0,270 kg/mt)

Üst Ray Profili - Up Rail Profile



1030
(0,198 kg/mt)

Ray Profilleri - Rail Profile




1474
(0,401 kg/mt)

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
996	1,1 mm	Sineklik Kanat Prf.	0,577 kg/mt	153-02-183


Profiller / Profiles

Cam Çıtası Profili - Glazing Bead Profile


Adaptör Profili - Adapter Profile




1012
(0,238 kg/mt)




1022
(0,188 kg/mt)




1029
(0,295 kg/mt)



995
(0,146 kg/mt)



1025
(0,888 kg/mt)



1-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

ALKOR
ALUMINUM




YALITIMLI SÜRME SİSTEM
INSULATED SLIDING SYSTEM

■ **NYSA SÜRME /** NYSA SLIDING
– **TERMAL SOFT /** THERMAL SOFT

NYSA SÜRME
NYSA SLIDING




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	6517-6518 Kasa Profili Frame Profile	1,668	88,6 mm.	44 mm.	43,47	10,20
	6517-6519 Kasa Profili Frame Profile	2,135	121 mm.	44mm.	104,34	13,63
	6521-6521 Kanat Profili Sash Profile	1,181	36 mm.	64,3 mm.	11,55	8,03
	6522-6522 Kanat Profili Sash Profile	0,884	36 mm.	47,2 mm.	5,58	3,58
	6522-6523 Kanat Profili Sash Profile	1,112	36 mm.	47,2 mm.	12,01	4,02
	6520-6520 Kanat Profili Sash Profile	1,715	32 mm.	93 mm.	38,03	8,36
	6736-6737 Adaptör Profili Adapter Profile	0,962	34,72 mm.	43,53 mm.	----	----
	6538 Adaptör Profili Adapter Profile	0,257	15,66 mm.	41,95 mm.	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile

6517/6518
1,668 kg/mt




6517-6518

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6517-6518	1,3 mm	Kasa Profili	1,668 kg/mt	153-01-483

Kasa Profili - Frame Profile

6517/6519
2,135 kg/mt




6517-6519

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6517-651P	1,3 mm	Kasa Profili	2,135 kg/mt	153-01-483

Profiller / Profiles

Kilit Kanat Profili - Sash Profile


6521/6521
1,181 kg/mt



6521-6521

Orta Kanat Profili - Sash Profile

6522/6522
0,884 kg/mt




6522-6522

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6521-6521	1,2 mm	Kanat Profili	1,181 kg/mt
6522-6522	1,2 mm	Kanat Profili	0,884 kg/mt

Baza Profili - Sash Profile


6520/6520
1,715 kg/mt



6520/6520

Takviyeli Orta Kanat Profili - Sash Profile

6522/6523
1,112 kg/mt




6522-6523

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6520/6520	1,3 mm	Baza Profili	1,715 kg/mt
6522-6523	1,2 mm	Kanat Profili	1,112 kg/mt

Profiller / Profiles

Adaptör Profili - Adapter Profile


6736-6737
0,962 kg/mt



6736-6737

Adaptör Profili - Adapter Profile


6538
0,257 kg/mt




6538

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6736-6737	1,3 mm	Adaptör Profili	0,962 kg/mt
6538	1,3 mm	Adaptör Profili	0,257 kg/mt

Detaylar / Details







1-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details







1-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details







1-C DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details







2-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details






2-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

					mm.
Kasa Genişlik *Frame Width*	6517/6518			2 Ad. *2 Pcs.*	L
Kasa Yükseklik *Frame Height*	6517/6518			2 Ad. *2 Pcs.*	H
Kanat Yükseklik *Sash Height*	6521/6521			2 Ad. *2 Pcs.*	B=H-77
Kenet Kanat Yükseklik *Sash Height*	6522/6522			1 Ad. *1 Pcs.*	B=H-77
Yatay Kanat Genişlik *Horizontal Sash Width*	6520/6520			4 Ad. *4 Pcs.*	A=L/2-124
Kenet Kanat Yükseklik *Sash Height*	6522/6523			1 Ad. *1 Pcs.*	B=H-77
Adaptör Profili Yükseklik *Adapter Profile Height*	6538			2 Ad. *2 Pcs.*	B=H-72
Kanat Cam Genişlik *Glazing Sash Width*				2 Ad. *2 Pcs.*	C=L/2-102
Kanat Cam Yükseklik *Glazing Sash Height*				2 Ad. *2 Pcs.*	D=H-237


Opsiyon -1 Option -1	153-01-483 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. *8 Pcs.*	Opsiyon -2 Option -2	153-01-848 Pres Köşe Bağ. Takozu Punch Press Corner Cleat	8 Ad. *8 Pcs.*
6521/6521 6520/6520	153-03-700 90 ° Dar Köşe Bağlantı 90° Narrow Sash Cor.Joint	4 Ad. *4 Pcs.*		**153-03-705** Kanal "U" Plastiği *Plastic Cover For Frame*	L-38 mm. 2 Ad./*Pcs* H-38 mm. 2 Ad./*Pcs*
6522/6522 6520/6520	153-03-702 90°Dar Köşe Bağlantı 90° Narrow Sash Cor.Joint	2 Ad. *2 Pcs.*		**153-03-804** Paslanmaz Çelik Ray *Stainless Steel Rail Track*	L-90 mm. 2 Ad./*Pcs.*
6522/6523 6520/6520	153-03-701 90°Dar Köşe Bağlantı 90° Narrow Sash Cor.Joint	1 Tkm. *1 Set.*		**153-03-703** Ayarlı Rulman *Adjustable Roller*	4 Ad. *4 Pcs.*
EPDM 33x16x60 mm	**153-03-800** Kasa Alt & Üst Tozluk *Top & Bottom Frame Sealing*	2 Ad. *2 Pcs.*		**153-02-384** Fırça Fitil *Brush Pile Seal*	10L+6L
	153-03-603 Adaptör Kapağı Alt & Üst Adapter Cap Bottom & Top	2 Tkm. *2 Set.*		**BM-32** Ray Kapama Contası *Gasket For Frame Rails*	2L+4H
	153-03-750 Kanat Kenetleme Plastiği Plastic Sash Lock Adapter	B=2 Ad. B=2 Pcs. H-77		Cam Kama Contası *Glazing Wedge Gasket* *(Cam Tercihine Göre)* *(Optional Glass Size)*	8D+8C
	153-03-811 Montaj Gizleme Plastiği *Hidden Installation Plastic*	2L+2H			




KESİM VE SARF MALZEME METRAJ TABLOSU

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Detaylar / Details






4-C DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

Kasa Genişlik *Frame Width*	6517/6518			2 Ad. *2 Pcs.*	L
Kasa Yükseklik *Frame Height*	6517/6518			2 Ad. *2 Pcs.*	H
Kanat Yükseklik *Sash Height*	6521/6521			2 Ad. *2 Pcs.*	H-77
Kenet Kanat Yükseklik *Sash Height*	6522/6522			2 Ad. *2 Pcs.*	H-77
Yatay Kanat Genişlik *Horizontal Sash Width*	6520/6520			8 Ad. *8 Pcs.*	L/4-110
Kenet Kanat Yükseklik *Sash Height*	6522/6523			2 Ad. *2 Pcs.*	H-77
Adaptör Profili Yükseklik *Adapter Profile Height*	6538			4 Ad. *4 Pcs.*	B=H-72
Kanat Cam Genişlik *Glazing Sash Width*				4 Ad. *4 Pcs.*	L/4-88
Kanat Cam Yükseklik *Glazing Sash Height*				4 Ad. *4 Pcs.*	H-237





Opsiyon -1 Option -1	153-01-483 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. *8 Pcs.*	Opsiyon -2 Option -2	153-01-848 Pres Köşe Bağ. Takozu Punch Press Corner Cleat	8 Ad. *8 Pcs.*
6521/6521 6520/6520	153-03-700 90 ° Dar Köşe Bağlantı 90° Narrow Sash Cor.Joint	8 Ad. *8 Pcs.*		**153-03-705** Kanal "U" Plastiği *Plastic Cover For Frame*	L-38 mm. 2 Ad./*Pcs* H-38 mm. 2 Ad./*Pcs*
6522/6522 6520/6520	153-03-702 90°Dar Köşe Bağlantı 90° Narrow Sash Cor.Joint	4 Ad. *4 Pcs.*		**153-03-804** Paslanmaz Çelik Ray *Stainless Steel Rail Track*	L-90 mm. 2 Ad./*Pcs.*
6522/6523 6520/6520	153-03-701 90°Dar Köşe Bağlantı 90° Narrow Sash Cor.Joint	2 Tkm. *2 Set.*		**153-03-703** Ayarlı Rulman *Adjustable Roller*	8 Ad. *8 Pcs.*
EPDM 33x16x60 mm	**153-03-800** Kasa Alt & Üst Tozluk *Top & Bottom Frame Sealing*	4 Ad. *4 Pcs.*		**153-03-388** Adaptör Kap. Alt & Üst *Adapter End Cap Bottom & Top*	1 Tk. *1 Pcs.*
	153-03-603 Adaptör Kapağı Alt & Üst Adapter Cap Bottom & Top	4 Tkm. *4 Set.*		**153-02-384** Fırça Fitil *Brush Pile Seal*	12H+8L
	153-03-750 Kanat Kenetleme Plastiği Plastic Sash Lock Adapter	4 Ad. 4 Pcs. H-72		**BM-32** Ray Kapama Contası *Gasket For Frame Rails*	2L+4H
	153-03-811 Montaj Gizleme Plastiği *Hidden Installation Plastic*	2L+2H		Cam Kama Contası *Glazing Wedge Gasket* *(Cam Tercihine Göre)* *(Optional Glass Size)*	16D+16C




KESİM VE SARF MALZEME METRAJ TABLOSU

Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-483	*Kasa Köşe Takozu* *Joint Corner for Frame*	*6517-6518* *6517-6519*
	153-01-848	*Pres Köşe Bağ. Takozu* *Punch Press Corner Cleat*	*6517-6518* *6517-6519*
	153-03-700	*90° Kilit Kanat-Baza Bağlantı* *90°Narrow Sash For.Joint*	*6521-6521* *6520-6520*
	153-03-702	*90° Kenet Kanat-Baza Bağlantı* *90°Narrow Sash For.Joint*	*6522-6522* *6520-6520*
	153-03-701	*90°Takviyeli Kenet Kanat* *-Baza Bağlantı* *90°Narrow Sash For.Joint*	*6522-6523* *6520-6520*
	153-03-800	*Kasa Alt & Üst Tozluk* *Top & Bottom Frame Sealing*	*6517-6518* *6517-6519*
	153-03-603	*Adaptör Kapağı Alt & Üst* *Adapter Cap Top & Bottom*	*6521-6521*
	153-03-750	*Kanat Kenetleme Plastiği* *Plastic Sash Lock Adapter*	*6522-6522* *6522-6523*
	153-03-811	*Montaj Gizleme Plastiği* *Hidden Installation Plastic*	*6517-6518* *6517-6519*
	153-03-703	*Rulman* *Roller*	*6520-6520*
	153-03-705	*Kanal "U" Plastiği* *Plastic Cover For Frame*	*6517-6518* *6517-6519*
	153-03-804	*Paslanmaz Çelik Ray* *Stainless Steel Rail Track*	*6517-6518* *6517-6519*

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-592 153-03-344 153-03-345	*Pencere Kolu* **Handle For Window** **01-592 Siyah 03-345 Beyaz** **03-344 Eloksal** **01-592 Black 03-345 White** **03-344 Eloxal**	*6521-6521*
	153-03-288 153-03-346 153-03-347	*Sürme Kapı Kol* **Jumbo Sliding Handle** **03-288 Siyah 03-347 Beyaz** **03-346 Eloksal** **03-288 Black 03-347 White** **03-346 Eloxal**	*6521-6521*
	153-03-752 153-03-753 153-03-798	*Gömme Kol* **Embendment Handle** **03-752 Siyah 03-753 Beyaz** **03-798 Eloksal** **03-752 Black 03-753 White** **03-798 Eloxal**	*6521-6521*
	153-01-205 153-01-910 153-01-911	*Sürme İspanyolet* *Espagnolette* **01-205 400-600 mm** **01-910 601-800 mm** **01-911 801-900 mm**	*6521-6521*
	153-01-915 153-01-916 153-01-726	*Sürme İspanyolet* *Espagnolette* **01-915 1001-1100 mm** **01-916 1201-1300 mm** **01-726 1601-1800 mm**	*6521-6521*
	153-01-917 153-01-727	*Sürme İspanyolet* *Espagnolette* **01-917 1801-2000 mm** **01-727 2001-2200 mm**	*6521-6521*
	153-02-505	*İspanyolet Altı Plastiği* *Espagnolette Plastic*	*6521-6521*
	153-03-608	*Kilit Karşılığı* *Locking Keeper*	*6517-6518* *6517-6519*
	153-02-384	*Fırça Fitil* *Brush Pile Seal*	------
	BM-32	*Ray Kapama Fitili* *Gasket For Frame Rails*	*6517-6518* *6517-6519*
	AYKIM 04	*Cam Fitili* *Gasket*	------

ALKOR
ALUMINUM




YALITIMLI SÜRME SİSTEM
INSULATED SLIDING SYSTEM

– **NYSA SÜRME /** NYSA SLIDING
■ **TERMAL SOFT /** THERMAL SOFT

TERMAL SOFT
THERMAL SOFT




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	4250-4251 Kasa Profili Frame Profile	1,490	78,84 mm.	46,09 mm.	32,95	10,36
	4249-4249 Kanat Profili Sash Profile	1,512	32 mm.	74,95 mm.	22,71	8,90
	6741-6741 Kanat Profili Sash Profile	1,260	32 mm.	74,95 mm.	41,54	18,93
	5635-5635 Adaptör Profili Adapter Profile	0,983	34,44 mm.	37,7 mm.	----	----
	4248 Adaptör Profili Adapter Profile	0,343	36,31 mm.	34,95 mm.	----	----
	2757A Adaptör Profil Adapter Profile	0,193	21,65 mm.	20,32 mm.	----	----
	995 Sineklik Çıta Pr. Glazing Bead Pr.	0,146	15 mm.	10 mm.	----	----
	996 Sineklik Kanat Pr. Fly Screen Sash Pr.	0,577	20 mm.	57 mm.	----	----
	2756 Sineklik Ray Pr. Rail Profile	0,411	28,7 mm.	42,53 mm.	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


4250-4251
1,490 kg/mt



4250-4251

Kanat Profili - Sash Profile

6741-6741
1,260 kg/mt




6741-6741

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4250-4251	1,25 mm	Kasa Profili	1,490 kg/mt	153-01-483
6741-6741	1,3 mm	Kanat Profili	1,260 kg/mt	153-01-554

Kanat Profili - Sash Profile


4249-4249
1,512 kg/mt



4249-4249

Adaptör Profili - Adapter Profile


4248
0,343 kg/mt



4248

Orta Kitleme Adaptör Profili - Adapter Profile

5635-5635
0,983 kg/mt




5635-5635

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4249-4249	1,5 mm	Kanat Profili	1,512 kg/mt	153-01-483
4248	1,5 mm	Adaptör Profili	0,343 kg/mt	----
5635-5635	1,3 mm	Orta Kitleme Prf.	0,983 kg/mt	----


Profiller / Profiles

Sineklik Ray Profili - Fly Screen Rail Profile




2756
(0,411 kg/mt)

Sineklik Orta Adaptor - Fly Screen Rail Profile




2757A
(0,193 kg/mt)

Sineklik Kanat Profili - Fly Screen Sash Profile




996
(0,577 kg/mt)


Sineklik Çıta Profili - Fly Screen Beat Profile



995
(0,146 kg/mt)

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
2756	1,25 mm	Sineklik Ray Profili	0,411 kg/mt	----
2757 A	1,25 mm	Sineklik Adaptör Pr.	0,193 kg/mt	----
996	1,25 mm	Sineklik Kanat Profili	0,577 kg/mt	153-01-551
995	1,5 mm	Sineklik Çıta Profili	0,146 kg/mt	----







1-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1


Detaylar / Details






1-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1






1-C DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details




2-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1


2-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details




1-1 DETAYI
DETAIL



2-2 DETAYI
DETAIL

					mm.
Kasa Genişlik *Frame Width*	4250/4251			2 Ad. *2 Pcs.*	L
Kasa Yükseklik *Frame Height*	4250/4251			2 Ad. *2 Pcs.*	H
Kanat Genişlik *Sash Width*	6741-6741			4 Ad. *4 Pcs.*	X= L/2-6,10
Kanat Yükseklik *Sash Height*	6741-6741			4 Ad. *4 Pcs.*	Y= H-85,65
Adaptör Profili Yükseklik *Adapter Profile Height*	4248			2 Ad. *2 Pcs.*	Y= H-85,65
Kanat Cam Genişlik *Glazing Sash Width*				2 Ad. *2 Pcs.*	C1=L/2-135
Kanat Cam Yükseklik *Glazing Sash Height*				2 Ad. *2 Pcs.*	C2=H-215


	153-01-483 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. *8 Pcs.*		**153-01-109** Tozluk *Brush With Sticky Back*	2 Ad. *2 Pcs.*
	153-01-554 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. *8 Pcs.*		**153-01-525** 550'lik Kıl Fitil *Brush Roving*	8H+4L
	153-03-263 Kanat Köşe Gönye Alignment Joint Corner	16 Ad. *16 Pcs.*		**153-01-672** Fırça Fitil *Brush Pile Seal*	2L+2H
	153-01-535 Kanal "U" Plastiği Plastic Cover For Frame	2Ad. *2 Pcs.* L-57 2Ad. *2 Pcs.* H-57		**AYKIM 04** Cam Fitili *Gasket*	8C1+8C2
	153-02-449 Kanat Kenetleme Plastiği Plastic Sash Lock Adapter	2 Ad. *2 Pcs.* X= H-85,70			
	153-01-334 Adaptör Kap.Alt&Üst Adapter End Cap Bottom&Top	4Ad. *4 Pcs.*			
	153-02-738 Rulman Roller	4Ad. *4 Pcs.*			
	153-01-108 Stoplama Stoper	4 Ad. *4 Pcs.*			



Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2


Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Detaylar / Details



4-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1




4-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details






4-C DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



4-D DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



4-E DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details



5-A DETAYI
DETAIL


Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1




5-B DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1


Detaylar / Details





	153-01-483 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. *8 Pcs.*		153-02-738 Rulman Roller	8Ad. *8 Pcs.*
	153-01-554 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	16 Ad. *16 Pcs.*		**153-01-108** Stoplama Stoper	4 Ad. *4 Pcs.*
	153-03-263 Kanat Köşe Gönye Alignment Joint Corner	32 Ad. *32 Pcs.*		**153-01-109** Tozluk *Brush With Sticky Back*	4 Ad. *4 Pcs.*
	153-01-535 Kanal "U" Plastiği Plastic Cover For Frame	L-58 mm. 2 Ad./*Pcs* H-58 mm. 2 Ad./*Pcs*		**153-01-525** 550'lik Kıl Fitil *Brush Roving*	8L+14H
	153-02-449 Kanat Kenetleme Plastiği Plastic Sash Lock Adapter	4 Ad. *4 Pcs.* H-85,70		**153-01-462** 800'lükFırça Fitil *Brush Pile Seal*	2L+2H
	153-01-334 Adaptör Kap.Alt&Üst Adapter End Cap Bottom&Top	8Ad. *8 Pcs.*		**AYKIM 04** Cam Fitili *Gasket*	8C1+8C2


DETAYI
DETAIL
4-4



Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.


Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2

Detaylar / Details



					mm.
Kasa Genişlik *Frame Width*	4250/4251			2 Ad. *2 Pcs.*	L
Kasa Yükseklik *Frame Height*	4250/4251			2 Ad. *2 Pcs.*	H
Kanat Genişlik *Sash Width*	6741-6741			8 Ad. *8 Pcs.*	X= A-8
Kanat Yükseklik *Sash Height*	6741-6741			8 Ad. *8 Pcs.*	Y= H-85,70
Adaptör Profili Yükseklik *Adapter Profile Height*	4248			4 Ad. *4 Pcs.*	Y= H-85,70
Orta Adaptör Profili Yükseklik *Middle Adapter Profile Height*	5635/5635			1 Ad. *1 Pcs.*	Y= H-85,70
Kanat Cam Genişlik *Glazing Sash Width*				4 Ad. *4 Pcs.*	C1=A-138
Kanat Cam Yükseklik *Glazing Sash Height*				4 Ad. *4 Pcs.*	C2=H-215


5-5 DETAYI
DETAIL




Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2

Detaylar / Details




6-6 DETAYI
DETAIL



				mm.
Sineklik Ray Genişlik *Fly Screen Rail Width*	2756		2 Ad. *2 Pcs.*	S1=L-10
Sineklik Ray Yükseklik *Fly Screen Rail Height*	2756		2 Ad. *2 Pcs.*	S2=H-10
Sineklik Kanat Genişlik *Fly Screen Sash Width*	996		2 Ad. *2 Pcs.*	T1= L/2-2
Sineklik Kanat Yükseklik *Fly Screen Sash Height*	996		2 Ad. *2 Pcs.*	T2= H-79
Çıta Profili Genişlik *Adapter Profile Width*	995		2 Ad. *2 Pcs.*	U1= L/2-82,70
Çıta Profili Yükseklik *Adapter Profile Height*	995		2 Ad. *2 Pcs.*	U2= H-160

	153-01-285 Sineklik Rulman Fly Screen Roller	2 Ad. *2 Pcs.*		153-01-525 550'lik Kıl Fitil Brush Roving	4L+4H
	153-01-551 Sineklik Köşe Takozu Joint Corner For Fly Screen	4 Ad. *4 Pcs.*		153-01-462 800'lük Kıl Fitil Brush Roving	2L+2H


7-7 DETAYI
DETAIL




Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2

Detaylar / Details




8-8 DETAYI
DETAIL




Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2

Detaylar / Details



				mm.
Sineklik Ray Genişlik *Fly Screen Rail Width*	2756		2 Ad. *2 Pcs.*	R1=L-10
Sineklik Ray Yükseklik *Fly Screen Rail Height*	2756		2 Ad. *2 Pcs.*	R2=H-10
Sineklik Kanat Genişlik *Fly Screen Sash Width*	996		4 Ad. *4 Pcs.*	F1= L/2-241
Sineklik Kanat Yükseklik *Fly Screen Sash Height*	996		4 Ad. *4 Pcs.*	F2= H-79
Çıta Profili Genişlik *Adapter Profile Width*	995		4 Ad. *4 Pcs.*	G1= L/2-322
Çıta Profili Yükseklik *Adapter Profile Height*	995		4 Ad. *4 Pcs.*	G2= H-160
Çıta Profili Yükseklik *Adapter Profile Height*	2757A		1 Ad. *1 Pcs.*	FS1= H-79

	153-01-285 Sineklik Rulman Fly Screen Roller	4 Ad. *4 Pcs.*		153-01-525 550'lik Kıl Fitil Brush Roving	4L+6H
	153-01-551 Sineklik Köşe Takozu Joint Corner For Fly Screen	8 Ad. *8 Pcs.*		153-01-462 800'lük Kıl Fitil Brush Roving	2L+4H










9-9 DETAYI
DETAIL




Kesim ölçüsü - cam ölçüsü vb. sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2


Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-554	*Kanat Köşe Takozu* *Joint Corner for Sash*	*4249-4249* *6741-6741*
	153-01-483	*Kasa Köşe Takozu* *Joint Corner for Frame*	*4250-4251*
	153-01-091	*Rulman* *Roller*	*4249-4249*
	153-02-738	*Rulman* *Roller*	*6741-6741*
	153-01-285	*Sineklik Rulman* *Fly Screen Roller*	*996*
	153-01-109	*Tozluk* *Brush with Sticky Back*	*4250-4251*
	153-01-535	*"U" Kanal Plastiği* *Plastic Cover For Frame*	*4250-4251*
	153-02-449	*Kenet Plastiği* *Plastic Sash Lock Adapter*	*4248*
	153-03-263	*Kanat Köşe Gönye* *Alignment Joint Corner*	*4249-4249* *6741-6741*
	153-01-108	*Sürme Stoplama* *Stoper*	*4249-4249* *6741-6741*
	153-01-334	*Adaptör Kap.Alt&Üst* *Adapter End Cap* *Bottom&Top*	*4248*


Aksesuarlar / Accessories


Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-02-351 153-01-135 153-01-146	*Multi Kilit (KAPI)* **Locker for Sliding Doors** **02-351 Gümüş 01-135 Siyah 01-146 Beyaz** **02-351 Silver 01-135 Black 01-146 White**	*4249-4249* *6741-6741*
	153-02-352 153-02-085 153-01-159	*Multi Havuz Kol (KAPI)* **Locker for Sliding Doors** **02-352 Gümüş 02-085 Siyah 01-159 Beyaz** **02-352 Silver 02-085 Black 01-159 White**	*4249-4249* *6741-6741*
	153-01-110 153-01-111 153-01-112	**Oval Sürme Kilit (Pencere)** **Locker for Sliding Windows** **110-Gümüş 111-Siyah 112-Beyaz** **110-Silver 111-Black 112-White**	*4249-4249* *6741-6741*
	153-02-406 153-02-407 153-02-408	**Oval Sürme Havuz Kol (Pencere)** **Locker for Sliding Windows** **406-Gümüş 407-Renkli 408-Beyaz** **406-Silver 407-Color 408-White**	*4249-4249* *6741-6741*
	153-01-525	*550'lik Kıl Fitil* *Brush Roving*	-----
	153-01-462	*800'lük Kıl Fitil* *Brush Roving*	-----
	AYKİM-04	*Cam Fitili 3mm 63gr/m* *Gasket*	*4249-4249* *6741-6741*

Aksonometri / Axometry




Aksonometri / Axometry





Aksonometri / Axometry



ALKOR
ALUMINUM



OFİS BÖLME
OFFICE PARTITION

■ **ALK 3500 /** ALK 3500
— **ALK 2400 /** ALK 2400

ALK 3500

ALK 3500




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	993 Kapak Profili Cover Profile	0,212	35 mm.	7 mm.	----	----
	994 Kasa Profili Frame Profile	0,830	79 mm.	35 mm.	----	----
	3756 Kasa Profili (1,5 mm) Frame Profile	1,041	96,2 mm.	35 mm.	----	----
	5437 Kasa Profili (1,2 mm) Frame Profile	0,839	96,2 mm.	35 mm.	----	----
	3757 Kasa Profili Frame Profile	1,180	48,7 mm.	99,8 mm.	----	----

Profiller / Profiles

Kasa Profili - Frame Profile


3756-5437
1,041 kg/mt



3756
(1,041 kg/mt)

Kasa Profili - Frame Profile

994
0,830 kg/mt




994
(0,839 kg/mt)

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3756	1,5 mm	Kasa Profil	1,041 kg/mt
5437	1,2 mm	Kasa Profil	0,839 kg/mt
994	1,35 mm	Kasa Profil	0,830 kg/mt

Kasa Profili - Frame Profile


3757
1,180 kg/mt



3757
(1,180 kg/mt)

Kapak Profili - Frame Profile


993
0,212 kg/mt



993
(0,212 kg/mt)


Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
3757	Kasa Profili	1,180 kg/mt
993	Kapak Profili	0,212 kg/mt

Detaylar / Details



1-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1



2-A DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

ALKOR
ALUMINUM



OFİS BÖLME
OFFICE PARTITION

– **ALK 3500 /** ALK 3500
■ **ALK 2400 /** ALK 2400

ALK 2400

ALK 2400




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	5265 Köşebent Angle Profile	0,257	40 mm.	40 mm.	----	----
	5266 Çerçeveli Cam Çıtası Framed Glazing Bead	0,716	42 mm.	21,5 mm.	----	----
	5267 Dış U Profili U Profile	0,394	40 mm.	29 mm.	----	----
	5268 Tek Cam Çıtası Single Glazing Bead	0,377	31 mm.	26,6 mm.	----	----
	5269 T İç Profili T Profile	0,640	53 mm.	35 mm.	----	----
	5270 T Dış Profili T Profile	0,943	75 mm.	43,4 mm.	----	----
	5271 Kapı Kasa Profili Door Frame Profile	1,319	75 mm.	31 mm.	----	----
	5272 T Birleşim Profili T Assembly Profile	0,373	15 mm.	12,5 mm.	----	----
	5273 Kapı Kasa Gönye Door Frame Square	1,928	61,7 mm.	61,7 mm.	----	----
	5274 90° Dönüş Profili 90° Profile	1,387	75 mm.	75 mm.	----	----
	5275 Açık Kaset Profili Sash Profile	0,672	71,8 mm.	9,3 mm.	----	----

İçindekiler / Contents


Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	5276 Çift Cam Çıtası Double Glazing Bead	0,203	26 mm.	16 mm.	----	----
	5277 Orta Kapak Middle Cap Pr.	0,400	50 mm.	15,3 mm.	----	----
	5278 Dikme Profili Bay Profile	0,807	36,5 mm.	24 mm.	----	----
	5279 İç U Profili U Profile	0,529	36,5 mm.	27,5 mm.	----	----
	5280 90° Birleşim Profili 90 Assembly Profile	0,259	35 mm.	35 mm.	----	----
	5281 Kapı Kasa Çıta Pr. Door Frame Bead Pr.	0,184	10,8 mm.	12,5 mm.	----	----
	5282 Cam Cama H Profili Glass&Glass H Pr.	0,105	17 mm.	15,4 mm.	----	----
	5779 Orta Kapak Profili Middle Cap Profile	0,500	75 mm.	15,3 mm.	----	----
	5780 Açık Kaset Profili Sash Profile	0,825	97 mm.	9,3 mm.	----	----
	5781 İç U Profil U Profile	0,675	58,4 mm.	28,5 mm.	----	----
	5782 Kapı Kasa Profili Door Frame Pr.	1,672	100 mm.	45 mm.	----	----

İçindekiler / Contents


Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	5783 Dikme Profil Bay Profile	1,110	58,4 mm.	24 mm.	----	----
	5784 Dış U Profili U Profile	0,460	61,6 mm.	30 mm.	----	----
	5650 Kasa Profili Frame Profile	0,946	36,7 mm.	50 mm.	----	----
	5651 Kapı Kasa Adaptörü Adapter for Door Frame	0,426	40 mm.	11 mm.	----	----
	5652 Kasa Kapak Adaptörü Cap Adapter for Frame	0,311	10 mm.	45,93 mm.	----	----
	5653 Kasa Kapak Adaptörü Cap Adapter for Frame	0,207	11,21 mm.	48,5 mm.	----	----

Profiller / Profiles


5265
0,257 kg/mt




5266
0,716 kg/mt




5267
0,394 kg/mt




5268
0,377 kg/mt




5269
0,640 kg/mt




5272
0,373 kg/mt




5270
0,943 kg/mt




5276
0,203 kg/mt



5277
0,400 kg/mt




5275
0,672 kg/mt




Profiller / Profiles


5271
1,319 kg/mt




5273
1,928 kg/mt




5274
1,387 kg/mt




5283
0,351 kg/mt



5278
0,807 kg/mt




5279
0,529 kg/mt




Profiller / Profiles


5781
0,675 kg/mt




5779
0,500 kg/mt




5780
0,825 kg/mt




5281
0,184 kg/mt




5782
1,672 kg/mt




5280
0,259 kg/mt




5783
1,110 kg/mt



5784
0,460 kg/mt




5282
0,105 kg/mt




Profiller / Profiles


5650
0,946 kg/mt




5652
0,311 kg/mt




5653
0,207 kg/mt




5651
0,426 kg/mt



Detaylar / Details




Duvar - Cam Birleşim Detayı
Wall - Glass Assembly Detail




Cam - Kapı Kasası Birleşim Detayı
Glass-Door Frame Assembly Detail

Detaylar / Details




Kapı Kasası- Üst Detayı
Door Frame- Head Detail




Duvar - Kapı Kasası Birleşim Detayı
Wall - Door Frame Assembly Detail


Detaylar / Details



Kapı Kasası - Panel - Cam Birleşim Detayı
Door Frame - Panel - Glass Assembly Detail




2 mm VHB Bant ile - Cam Cama Birleşim Detayı
2 mm with VHB Band - Glass & Glass Assembly Detail




H Profil ile Cam Cama Birleşim Detayı
With H Profile - Glass&Glass Assembly Detail

Detaylar / Details




Sistem Kesiti
System Section

Detaylar / Details




Duvar - Cam Birleşim Detayı
Wall - Glass Assembly Detail




Duvar - Kapı Kasası Birleşim Detayı
Wall - Door Frame Assembly Detail

Detaylar / Details




Cam - Kapı Kasası Birleşim Detayı
Glass - Door Frame Assembly Detail




Kapı Kasası - Üst Detayı
Door Frame- Head Detail


Detaylar / Details



Kapı Kasası - Teknik Panel - Cam Birleşim Tetayı
Door Frame - Tecnical Panel - Glass Assembly Detail




2 mm VHB Bant ile - Cam Cama Birleşim Detayı
2 mm with VHB Band - Glass & Glass Assembly Detail




H Profil ile Cam Cama Birleşim Detayı
With H Profile - Glass&Glass Assembly Detail

Detaylar / Details




Sistem Kesiti
System Section

Detaylar / Details




Duvar - Cam Birleşim Detayı
Wall - Glass Assembly Detail




Cam - Kapı Kasası Birleşim Detayı
Glass - Door Frame Assembly Detail

Detaylar / Details




Duvar - Kapı Kasası Birleşim Detayı
Wall - Door Frame Assembly Detail




Kapı Kasası - Üst Detayı
Door Frame- Head Detail


Detaylar / Details



Kapı Kasası - Teknik Panel - Cam Birleşim Tetayı
Door Frame - Tecnical Panel - Glass Assembly Detail




2 mm VHB Bant ile - Cam Cama Birleşim Detayı
2 mm with VHB Band - Glass & Glass Assembly Detail



H Profil ile Cam Cama Birleşim Detayı
With H Profile - Glass&Glass Assembly Detail

Detaylar / Details



Sistem Kesiti
System Section

ALKOR
ALUMINUM




AYARLI KAPI KASALARI
ADJUSTABLE DOOR CASES

AYARLI KAPI KASALARI
ADJUSTABLE DOOR CASES

AYARLI KAPI KASALARI
ADJUSTABLE DOOR CASES




İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_x cm^4	J_y cm^4
	5940 Kasa Profili Frame Profile	1,211 kg/m	93 mm.	62 mm.	---	---
	5936 Adaptör Profili Adapter Profile	0,745 kg/m	80 mm.	32,5 mm.	---	---
	5937 Pervaz Profili Sill Profile	0,588 kg/m	45,74 mm.	45,96 mm.	---	---
	5938 Pervaz Profili Sill Profile	0,456 kg/m	48,96 mm.	45,96 mm.	---	---
	5939 Pervaz Profili Sill Profile	1,106 kg/m	120 mm.	60 mm.	---	---

Profiller / Profiles

Kasa Profili-Frame Profile

5940
1,211 kg/mt




5940

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5940	1,5 mm	Kasa Profili	1,211 kg/mt

Adaptör Profili - Adapter Profile


5936
0,745 kg/mt



5936

Pervaz Profili - Sill Profile

5937
0,588 kg/mt




5937

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5936	1,5 mm	Kasa Profili	0,745 kg/mt
5937	1,34 mm	Kasa Profili	0,588 kg/mt

Profiller / Profiles


Pervaz Profili - Sill Profile
5939
1,106 kg/mt

5939




Pervaz Profili - Sill Profile
5938
0,456 kg/mt

5938



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5938	1,3 mm	Pervaz Profili	0,456 kg/mt
5939	1,3 mm	Pervaz Profili	1,106 kg/mt

DETAYI
DETAIL



Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2


ALKOR
ALUMINUM








CEPHE SİSTEMLERİ
FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ
FACADE SYSTEMS




CEPHE SİSTEMLERİ
FACADE SYSTEMS







İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	2773 35'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile (1,5 mm)	1,056	63 mm.	50 mm.	---	---
	3701 50'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile (1,6 mm)	1,294	76,6 mm.	50 mm.	25,32	13,49
	3708 80'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile (1,6 mm)	1,554	106,6 mm.	50 mm.	64,44	19,11
	3700 100'lük Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile (1,6 mm)	1,727	126,6 mm.	50 mm.	104,26	22,86
	4706 50'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile (2 mm)	1,539	76,6 mm.	50 mm.	29,24	15,86
	4707 80'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile (2 mm)	1,859	106,6 mm.	50 mm.	75,54	22,78
	4705 100'lük Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile (2 mm)	2,075	126,6 mm.	50 mm.	122,91	27,39
	3734 120'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile (2 mm)	2,239	146,6 mm.	50 mm.	180,27	31,98
	5494 150'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile	2,384	172 mm.	50 mm.	281,09	36,24
	5494B 150'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile	3,333	171,4 mm.	50 mm.	402,24	49,31
	5681A 180'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile	2,828	202 mm.	50 mm.	456,54	45,26






İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J x cm^4	Jy cm^4
	5680A 180'lik Griyaj Pr. Mullion/Transom Profile	3,202	202 mm.	50 mm.	577,33	47,69
	6753 50'lik Griyaj Pr. Mullion Profile (2 mm)	1,567	68 mm.	50 mm.	23,46	15,78
	6755 80'lik Griyaj Pr. Mullion Profile (2 mm)	1,892	98 mm.	50 mm.	66,66	22,70
	6645 100'lük Griyaj Pr. Mullion Profile (2 mm)	2,109	118 mm.	50 mm.	112,09	27,31
	6647 120'lik Griyaj Pr. Mullion Profile (2 mm)	2,389	148 mm.	50 mm.	184,01	32,32
	6754 50'lik Griyaj Pr. Transom Profile (2 mm)	1,379	65,5 mm.	50 mm.	23,85	16,02
	6756 80'lik Griyaj Pr. Transom Profile	1,705	95,5 mm.	50 mm.	66,14	22,93
	6646 100'lük Griyaj Pr. Transom Profile (2 mm)	1,921	115,5 mm.	50 mm.	109,6	27,54
	6648 120'lik Griyaj Pr. Transom Profile (2 mm)	2,138	135,5 mm.	50 mm.	167,11	32,15
	6649 140'lık Griyaj Pr. Mullion Profile (2 mm)	2,599	158 mm.	50 mm.	264,66	36,93
	6650 140'lık Griyaj Pr. Transom Profile (2 mm)	2,355	155,5 mm.	50 mm.	240,50	36,76

İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile No	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	6653 160'lık Griyaj Pr. Mullion Profile (2 mm)	3,527	178 mm.	50 mm.	524,01	46,17
	6652 160'lık Griyaj Pr. Transom Profile (2 mm)	2,527	175,5 mm.	50 mm.	331,15	41,37
	6757 180'lik Griyaj Pr. Mullion Profile (2 mm)	3,865	198 mm.	50 mm.	713,85	51,34
	6758 180'lik Griyaj Pr. Transom Profile (2 mm)	2,788	195,5 mm.	50 mm.	440,76	45,98
	1695 Kaset Profili Sash Profile	0,802	57 mm.	33,8 mm.	----	----
	3702 Kaset Profili Sash Profile	0,813	57 mm.	33,8 mm.	----	----
	5754-5755 Kaset Profili Sash Profile	1,371	73,4 mm.	37,2 mm.	----	----
	1694 Tespit Profili Connection Pf.	0,263	17,5 mm.	17 mm.	----	----
	5118A Gizli Kasa Pr. Frame Profile	0,789	61,8 mm.	32 mm.	----	----
	5117A-5131A Kaset Profili Sash Profile	1,276	64,1 mm.	41,8 mm.	----	----
	3451 Gizli Kasa Profili Frame Profile	0,896	78,23 mm.	48,53 mm.	----	----

İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	6667-6668 Kaset Profili Sash Profile	1,258	43,45 mm.	64,1 mm.	----	----
	6673 Kaset Profili Sash Profile	0,817	37,4 mm.	56,99 mm.	----	----
	6643-6644 Kaset Profili Sash Profile	1,324	51,55 mm.	83,3 mm.	----	----
	6671 Kaset Profili Sash Profile	1,112	50,5 mm.	74,4 mm.	----	----
	6651 Bağlantı Profili T Cleat Profile	4,390	----	----	----	----
	2325 Badem Kapak Pr. Cap Profile	1,128	100 mm.	50 mm.	----	----
	739 Alt Baskı Profili Cap Profile	0,352	46,4 mm.	10,2 mm.	----	----
	759 Kapak Profili Cap Profile	0,249	50 mm.	12 mm.	----	----
	760 Kapak Profili Cap Profile	0,290	50 mm.	16 mm.	----	----
	758 Kapak Profili Cap Profile	0,316	50 mm.	20 mm.	----	----
	1328 Alt Baskı Profili Cap Profile	0,536	47,22 mm.	14 mm.	----	----



İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	1329 Kapak Profili Cap Profile	0,325	50 mm.	18 mm.	----	----
	2721 Kapak Profili	0,336	50 mm.	30 mm.	----	----
	2684 Kapak Profili Cap Profile	0,257	50 mm.	18 mm.	----	----
	5828 Üst Kapak Profili Cap Profile	0,441	89,69 mm.	18,91 mm.	----	----
	5829 Alt Kapak Profili Cap Profile	0,597	83,87 mm.	9,99 mm.	----	----
	5830 Adaptör Profili Adapter Profile	0,597	51,66 mm.	29,72 mm.	----	----
	1338 Tek Cam Adaptörü Adapter Profile Cap Profile	0,226	12,3 mm.	18,2 mm.	----	----
	3513 Tek Cam Adaptörü Adapter Profile	0,235	10,06 mm.	25,87 mm.	----	----
	3450 Tek Cam Adaptörü Adapter Profile	0,195	10 mm.	20 mm.	----	----
	3453 Derz Çıta Profili Adapter Profile	0,155	18 mm.	9,73 mm.	----	----
	2301 U Bağlantı Profili Connection Profile	1,099	45,5 mm.	27 mm.	----	----

İçindekiler / Contents


Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	1692 Kırlangıç Bağlantı Pr. Connection Profile	1,847	46,4 mm.	45 mm.	----	----
	1693 Kırlangıç Bağlantı Pr.	0,286	28,42 mm.	7,3 mm.	----	----
	4430 U Bağlantı Takozu Connection Profile	1,234	45,5 mm.	38,34 mm.	----	----
	1810 Takviyeli Cephe Pr. Mullion Profile	2,447	60 mm.	128,2 mm.	----	----
	1811 Takviyeli Cephe Pr. Mullion Profile	0,970	60 mm.	69,5 mm.	----	----
	2480 Takviyeli Cephe Pr. Mullion Profile	1,045	65 mm.	56,9 mm.	----	----
	2481 Takviyeli Cephe Pr. Mullion Profile	0,889	65 mm.	63,3 mm.	----	----
	2109 Takviyeli Cephe Pr. Mullion Profile	0,995	55 mm.	42,5 mm.	----	----
	1808 Kapak Profili Cap Profile	0,324	60 mm.	16 mm.	----	----
	4021 Takviyeli Cephe Pr. Mullion Profile	1,942	50 mm.	150,31 mm.	----	----
	1809 Alt Baskı Profili Cap Profile	0,397	57,6 mm.	8,89 mm.	----	----


İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	4020 Takviyeli Cephe Profil Kapağı Cap Profile	0,349	50 mm.	15,5 mm.	----	----
	3166 115'lik Griyaj Pr. Mullion Profile	2,127	50 mm.	130 mm.	----	----
	3167 80'lik Griyaj Pr. Mullion Profile	1,515	50 mm.	89,47 mm.	----	----
	3075 Cam İçi Çıta Pr. Glazing Bead Pr.	0,189	16 mm.	20,2 mm.	----	----
	3344 Cam İçi Çıta Pr. Glazing Bead Pr.	0,237	18,9 mm.	20 mm.	----	----
	3163 Cam İçi Çıta Pr. Glazing Bead Pr.	0,255	18,98 mm.	20,21 mm.	----	----
	3262 Tespit Profili Fixing Profile	0,377	26,66 mm.	10,79 mm.	----	----
	3162 Tespit Profili Fixing Profile	0,270	3,8 mm.	40 mm.	----	----
	3076 Tespit Profili Fixing Profile	0,451	6 mm.	42 mm.	----	----
	3761 Skylight Profili Skylight Profile	1,304	80 mm.	48 mm.	----	----
	3760 Skylight Profili Skylight Profile	0,968	80 mm.	30 mm.	----	----

Profiller / Profiles

Griyaj Profili - Mullion / Transom Profile






Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3701	1,6 mm	50 lik Griyaj Profili	1,294 kg/mt	2301-38,5 mm/4430 -38,5 mm
3708	1,6 mm	80 lik Griyaj Profili	1,554 kg/mt	2301-68,5 mm/4430 -68,5 mm
3700	1,6 mm	100 lük Griyaj Profili	1,727 kg/mt	2301-88,5 mm/4430 -88,5 mm

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4706	2 mm	50 lik Griyaj Profili	1,539 kg/mt	2301-37,7mm/4430 -37,7 mm
4707	2 mm	80 lik Griyaj Profili	1,859 kg/mt	2301-67,7mm/4430 -67,7 mm
4705	2 mm	100 lük Griyaj Profili	2,075 kg/mt	2301-87,7mm/4430 -87,7 mm
3734	2 mm	120 lik Griyaj Profili	2,239 kg/mt	2301-107,7mm/4430 -107,7 mm

Profiller / Profiles


Griyaj Profili - Mullion / Transom Profile




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5494	1,9 mm	150 lik Griyaj Profili	2,384 kg/mt	2301-69mm/4430 -140,5 mm
5494B	2,6 mm	150 lik Griyaj Profili	3,333 kg/mt	2301-89mm/4430 -157 mm

Profiller / Profiles

Griyaj Profili - Mullion / Transom Profile



5681A




5680A

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5681A	2 mm	180 lik Griyaj Profili	2,828 kg/mt	2301-69mm/4430 -167 mm
5680A	2 mm	180 lik Griyaj Profili	3,202 kg/mt	2301-89mm/4430 -167 mm


Profiller / Profiles

Düşey Cephe Profilleri - Curtain Wall Mullion Profiles



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6753	2 mm	50 lik Griyaj Profili	1,567 kg/mt
6755	2 mm	80 lik Griyaj Profili	1,892 kg/mt
6645	2 mm	100 lük Griyaj Profili	2,109 kg/mt
6647	2 mm	120 lik Griyaj Profili	2,389 kg/mt


Yatay Cephe Profilleri - Curtain Wall Transom Profiles



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6754	2 mm	50 lik Griyaj Profili	1,379 kg/mt	2301-44,7mm/4430 -44,7 mm
6756	2 mm	80 lik Griyaj Profili	1,705 kg/mt	2301-74,7mm/4430 -74,7 mm
6646	2 mm	100 lük Griyaj Profili	1,921 kg/mt	2301-94,7mm/4430 -94,7 mm
6648	2 mm	120 lik Griyaj Profili	2,138 kg/mt	2301-114,7mm/4430 -114,7 mm


Profiller / Profiles

Düşey Cephe Profilleri - Curtain Wall Mullion Profiles



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6649	2 mm	140 lık Griyaj Profili	2,599 kg/mt


Yatay Cephe Profilleri - Curtain Wall Transom Profiles



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6650	2 mm	140 lık Griyaj Profili	2,355 kg/mt	2301-134,7mm/4430 -134,7 mm

Profiller / Profiles


Düşey Cephe Profilleri - Curtain Wall Mullion Profiles



6653

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6653	2 mm	160 lık Griyaj Profili	3,527 kg/mt

Yatay Cephe Profilleri - Curtain Wall Transom Profiles




6652

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6652	2 mm	160 lık Griyaj Profili	2,527 kg/mt	2301-154,7mm/4430 -154,7 mm


Profiller / Profiles

Düşey Cephe Profilleri - Curtain Wall Mullion Profiles



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6757	2 mm	180 lik Griyaj Profili	3,865 kg/mt

Yatay Cephe Profilleri - Curtain Wall Transom Profiles




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6758	2 mm	180 lik Griyaj Profili	2,788 kg/mt	2301-174,7mm/4430 -174,7 mm

Profiller / Profiles

Kaset Profili -Sash Profile


1695
0,802 kg/mt



1695

Kaset Profili - Sash Profile

3702
0,813 kg/mt




3702

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1695	1,5 mm	Kaset Profili	0,802 kg/mt	931-35,1 mm
3702	1,5 mm	Kaset Profili	0,813 kg/mt	931-30,8 mm

Kaset Profili -Sash Profile

5754-5755
1,371 kg/mt




5754-5755

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5754-5755	Kaset Profili	1,371 kg/mt	1624-12 mm 5044-29 mm/5959-5 mm

Profiller / Profiles

Tespit Profili - Connection Profile


1694
0,263 kg/mt



1694

Cam Tutucu Profili - Connection Profile

1691
0,190 kg/mt




1691

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
1694	Tespit Profili	0,263 kg/mt
1691	Cam Tutucu Profili	0,190 kg/mt

Gizli Kasa Profili - Frame Profile


5118A
0,789 kg/mt



5118A

Kaset Profili - Sash Profile


5117A-5131A
1,276 kg/mt



5117A-5131A

Gizli Kasa Profili - Frame Profile

3451
0,896 kg/mt




3451

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5118A	1,7 mm	Gizli Kasa Profili	0,789 kg/mt	1624-32,5 mm
5117A-5131A	1,7 mm	Kaset Profili	1,276 kg/mt	930-28,5 mm
3451	1,5 mm	Gizli Kasa Profili	0,896 kg/mt	1403-25,4 mm

Profiller / Profiles

Kaset Profili -Sash Profile


6667 / 6668
1,258 kg/m



6667-6668

Kaset Profili - Sash Profile

6673
0,817 kg/m




6673

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6667-6668	1,7 mm	Kaset Profili	1,258 kg/mt	695-27,8/695-6mm
6673	2 mm	Kaset Profili	0,817 kg/mt	931-35,1mm

Kaset Profili -Sash Profile


6643 / 6644
1,324 kg/m



6643-6644

Kaset Profili - Sash Profile

6671
1,112 kg/m




6671

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
6643-6644	1,7 mm	Kaset Profili	1,324 kg/mt	930-32,8/930-7,5mm
6671	1,7 mm	Kaset Profili	1,112 kg/mt	930-32,8/3896-12,3mm

Profiller / Profiles

Ek Yeri Profili - T Cleat Profile
6651
4,390 kg/m



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
6651	2 mm	Ek Yeri Profili	4,390 kg/mt

Profiller / Profiles

Badem Kapak Profili - Cap Profile

2325
1,128 kg/mt




2325

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
2325	Badem Kapak Pr.	1,128 kg/mt

Alt Baskı Profili - Cap Profile


739
0,352 kg/mt



739

Kapak Profili - Cap Profile

759
0,249 kg/mt




759

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
739	Alt Baskı Profili	0,352 kg/mt
759	Kapak Profili	0,249 kg/mt

Kapak Profili - Cap Profile


760
0,290 kg/mt



760

Kapak Profili - Cap Profile

758
0,316 kg/mt




758

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
760	Kapak Profili	0,290 kg/mt
758	Kapak Profili	0,316 kg/mt

Profiller / Profiles

Alt Baskı Profili - Cap Profile


1328
0,536 kg/mt



1328

Kapak Profili - Cap Profile

1329
0,325 kg/mt




1329

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
1328	Alt Baskı Profili	0,536 kg/mt
1329	Kapak Profili	0,325 kg/mt

Kapak Profili - Cap Profile


2721
0,336 kg/mt



2721

Kapak Profili - Cap Profile

2684
0,257 kg/mt




2684

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
2721	Kapak Profili	0,336 kg/mt
2684	Kapak Profili	0,257 kg/mt

Üst Kapak Profili - Cap Profile

5828
0,441 kg/mt



5828


Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
5828	Üst Kapak Profili	0,441 kg/mt

Profiller / Profiles

Alt Kapak Profili - Cap Profile

5829

0,597 kg/mt




5829

Adaptör Profili - Adapter Profile

5830

0,544 kg/mt




5830

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
5829	Alt Baskı Profili	0,597 kg/mt
5830	Adaptör Profili	0,544 kg/mt

Tek Cam Adaptörü -Adapter Profile

1338

0,226 kg/mt




1338

Tek Cam Adaptörü - Adapter Profile

3513

0,235 kg/mt




3513

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
1338	Tek Cam Profili	0,226 kg/mt
3513	Tek Cam Profili	0,235 kg/mt

Tek Cam Adaptörü -Adapter Profile

3450

0,195 kg/mt




3450

Derz Çıta Profili -Adapter Profile

3453

0,155 kg/mt




3453

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
3450	Tek Cam Adaptörü	0,195 kg/mt
3453	Derz Çıta Profili	0,155 kg/mt

Profiller / Profiles

U Bağlantı Profili - Connection Profile


2301
1,099 kg/mt



2301

U Bağlantı Profili - Connection Profile

4430
1,234 kg/mt




4430

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
2301	U Bağlantı Takozu	1,099 kg/mt
4430	U Bağlantı Takozu	1,234 kg/mt

Kırlangıç Bağlantı Pr. - Connection Profile


1693
0,286 kg/mt



1693

Kırlangıç Bağlantı Pr. - Connection Profile

1692
1,847 kg/mt




1692

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
1693	Kırlangıç Bağlantı Aparatı	0,286 kg/mt
1692	Kırlangıç Bağlantı Pr.	1,847 kg/mt

Profiller / Profiles

Takviyeli Cephe Profili - Mullion Profile


1810
2,447 kg/mt



1810

Takviyeli Cephe Kapak Profili - Cap Profile

1811
0,970 kg/mt




1811

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
1810	Takviyeli Cephe Profili	2,447 kg/mt
1811	Takviyeli Cephe Profili	0,970 kg/mt

Profiller / Profiles

Takviyeli Cephe Profili - Mullion Profile


2480
1,045 kg/mt



2480

Takviyeli Cephe Profili - Cap Profile

2481
0,889 kg/mt




2481

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
2480	Takviyeli Cephe Profili	1,045 kg/mt
2481	Takviyeli Cephe Profili	0,889 kg/mt

Takviyeli Cephe Profili - Mullion Profile


2109
0,995 kg/mt



2109

Kapak Profili - Cap Profile

1808
0,324 kg/mt




1808

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
2109	Takviyeli Cephe Profili	0,995 kg/mt
1808	Kapak Profili	0,324 kg/mt

Profiller / Profiles

Takviyeli Cephe Profili - Mullion Profile


4021
1,942 kg/mt



4021

Alt Baskı Profili - Cap Profile


1809
0,397 kg/mt



1809

Takviyeli Cephe Profil Kapağı - Cap Profile

4020
0,349 kg/mt




4020

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
4021	Takviyeli Cephe Profili	1,942 kg/mt
1809	Alt Baskı Profili	0,397 kg/mt
4020	Takviyeli Cephe Profil Kapağı	0,349 kg/mt

Profiller / Profiles

115 lik Griyaj Profili -Mullion / Transom Profile


3166
2,127 kg/mt



3166

80 lik Griyaj Profili - Mullion / Transom Profile

3167
1,515 kg/mt




3167

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3166	1,6 mm	155 lik Griyaj Profili	2,127 kg/mt	2301 - 93,8 mm
3167	2 mm	80 lik Griyaj Profili	1,515 kg/mt	2301 - 71,8 mm

Profiller / Profiles

Cam İçi Çıta Pr. - Glazing Bead Pr.


3075
0,189 kg/mt



3075

Cam İçi Çıta Pr. - Glazing Bead Pr.


3344
0,237 kg/mt



3344

Cam İçi Çıta Pr. - Glazing Bead Pr.

3163
0,255 kg/mt




3163

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
3075	Cam İçi Çıta Profili	0,189 kg/mt
3344	Cam İçi Çıta Profili	0,237 kg/mt
3163	Cam İçi Çıta Profili	0,255 kg/mt

Tespit Profili - Connection Profile


3262
0,377 kg/mt



3262

Tespit Profili - Fixing Profile


3162
0,270 kg/mt



3162

Tespit Profili - Fixing Profile

3076
0,451 kg/mt




3076

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
3262	Tespit Profili	0,377 kg/mt
3162	Tespit Profili	0,270 kg/mt
3076	Tespit Profili	0,451 kg/mt

Profiller / Profiles

Skylight Profili - Skylight Profile

3761
1,304 kg/mt




3761

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
3761	Skylight Profili	1,304 kg/mt

Skylight Profili - Skylight Profile

3760
0,968 kg/mt





3760

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
3760	Skylight Profili	0,968 kg/mt

Detaylar / Details

SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYLARI
STRUCTURAL GLAZING SYSTEM DETAILS







1 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYLARI
STRUCTURAL GLAZING SYSTEM DETAILS







2 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYLARI
STRUCTURAL GLAZING SYSTEM DETAILS







3 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYLARI
STRUCTURAL GLAZING SYSTEM DETAILS







4 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

KAPAKLI CEPHE SİSTEM DETAYLARI
COVER CAP SYSTEM DETAILS







5 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

KAPAKLI CEPHE SİSTEM DETAYLARI
COVER CAP SYSTEM DETAILS







6 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

KAPAKLI CEPHE SİSTEM DETAYLARI
COVER CAP SYSTEM DETAILS






7 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

KAPAKLI CEPHE SİSTEM DETAYLARI

COVER CAP SYSTEM DETAILS





8 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEM DETAYLARI
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM DETAILS







9 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEM DETAYLARI
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM DETAILS







10 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEM DETAYLARI
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM DETAILS







11 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

KASETSİZ SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYI
STRUCTURAL GLAZING SYSTEM DETAILS







12 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

KASETSİZ SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYI
STRUCTURAL GLAZING SYSTEM DETAILS







13 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Detaylar / Details

KASETSİZ SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYI
STRUCTURAL GLAZING SYSTEM DETAILS











14 DETAYI
DETAIL

Ölçek: 1:1 / Scale: 1:1

Aksesuarlar / Accessories

Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	931-35,1	*Köşe Takozu 15,6 mm* *Joint Corner 15,6 mm*	*1695*
	931-30,8	*Köşe Takozu 15,6 mm* *Joint Corner 15,6 mm*	*3702*
	1403-25,4	*Köşe Takozu 5 mm* *Joint Corner 5 mm*	*3451*
	153-02-999	*Çelik Dübel* *Steel Expansion Bolt*	----
	153-01-376	*Saplama Vida* *Grup Strew*	----
	153-02-007	*U Ankraj 50 lik* *U Anchorag 50 mm*	----
	153-01-392	*U Ankraj 80 lik* *U Anchorag 80 mm*	----
	153-01-412	*U Ankraj 100 lük* *U Anchorag 100 mm*	----
	153-01-388	*U Ankraj 120 lik* *U Anchorag 120 mm*	----
	153-01-393	*L Ankraj 80 lik* *L Anchorag 80 mm*	----
	153-01-389	*L Ankraj 100 lük* *L Anchorag 100 mm*	----
	153-01-469	*L Ankraj 120 lik* *L Anchorag 120 mm*	----


Aksesuarlar / Accessories


Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-069	*Kaset Destek Plakası* *Casette Support Plate*	----
	153-01-403	*Cephe Zamak Karşılığı* *Casette Support Plate*	----
	ALKOM-11	*Orta Göbek Fitili* *Middle Gasket*	----
	İZ-036	*Tozluk Fitili* *Legging Gasket*	----
	ALKOM-09	*Dikme ve Kaset Cam Altı Fitili 5mm* *Implantation & Casette Under Glass Gasket 5mm*	----
	ALKOM-10	*Dikme ve Kaset Cam Altı Fitili 3mm* *Implantation & Casette Under Glass Gasket 3mm*	----
	ALKOM-08	*Kaset Bini Fitili* *Frame Pin Gasket*	----
	AYKİM-08	*Alt Kapak Baskı Fitili 5mm* *Frame Pin Gasket 5mm*	----
	AYKİM-09	*Alt Kapak Baskı Fitili 3mm* *Frame Pin Gasket 3mm*	----
	153-01-572	*Cephe Makası 70 kg.* *Facade Scissors 70 kg.*	----
	153-03-102	*Cephe Makası 85kg.* *Facade Scissors 85 kg.*	
	153-02-232	*Cephe Makası 100 kg.* *Facade Scissors 100 kg.*	----
	153-01-515	*Cephe Makası 130 kg.* *Facade Scissors 130 kg.*	
	153-02-059	*Cephe Makası 135 kg.* *Facade Scissors 135 kg.*	----
	153-01-426	*Cephe Makası 140 kg.* *Facade Scissors 140 kg.*	

Aksesuarlar / Accessories


Ürün Çizimi Drawing	Ürün Kodu Product No	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
	153-01-019	*Genleşme Yastığı 50 mm* *Dilatation Pillow 50 mm*	----
	153-01-020	*Genleşme Yastığı 80 lik* *Dilatation Pillow 80 mm*	----
	153-01-021	*Genleşme Yastığı 100 lük* *Dilatation Pillow 100 mm*	----
	153-02-204	*Mafsallı Cephe Kolu Eloksal* *Window Handle Anodizing*	----
	153-02-372	*Mafsallı Cephe Kolu Renkli* *Window Handle Colourful*	----
	153-02-050	*Kıvrık Cephe Kolu Eloksal* *Window Handle Anodizing*	----
	153-02-008	*Kıvrık Cephe Kolu Renkli* *Window Handle Colourful*	----
	153-01-055	*Eksenel Kol Eloksal* *Window Handle Anodizing*	----
	153-01-056	*Eksenel Kol Renkli* *Window Handle Colourful*	----


Aksonometri / Axonometry





Aksonometri / Axonometry






ALKOR
ALUMINUM





GÜNEŞ KIRICILARI
SUNBREAKERS

GÜNEŞ KIRICILARI
SUNBREAKERS

GÜNEŞ KIRICILARI
SUNBREAKERS



İçindekiler / Contents

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	J_X cm^4	J_y cm^4
	3687 Güneş Kırıcı Prf. (100 lük) Sunshade Prf. (100 mm)	0,965	100 mm.	25 mm.	----	----
	684 Z Güneş Kırıcı Prf. Z Sunshade Prf.	0,506	76 mm.	45 mm.	----	----
	2300 Güneş Kırıcı Prf. (150 lik) Sunshade Prf. (150 mm)	1,424	150 mm.	30 mm.	----	----
	3773 Güneş Kırıcı Prf. (108 lik) Sunshade Prf. (108 mm)	0,463	108 mm.	45 mm.	----	----
	3410 Güneş Kırıcı Prf. (180 lik) Sunshade Prf. (180 mm)	1,745	180 mm.	31,5 mm.	----	----
	3097 Güneş Kırıcı Prf. (170 lik) Sunshade Prf. (1,5 mm)	1,748	170 mm.	22,3 mm.	----	----
	3161 Güneş Kırıcı Prf. (170 lik) Sunshade Prf. (1,8 mm)	1,501	170 mm.	22,3 mm.	----	----
	3204 Güneş Kırıcı Bağlantı Prf. Sunshade Connection Prf.	1,539	81,2 mm.	24,2 mm.	----	----
	5510 Güneş Kırıcı Bağlantı Prf. Sunshade Connection Prf.	2,100	65 mm.	81,7 mm.	----	----
	2517 Güneş Kırıcı Prf. (200 lik) Sunshade Prf. (200 mm)	2,760	200 mm.	34 mm.	----	----
	5319 Güneş Kırıcı Prf. (200 lik) Sunshade Prf. (200 mm)	2,460	200 mm.	35 mm.	----	----

İçindekiler / Contents


Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	Ağırlık (kg/m.) Weight (kg/m.)	X mm.	Y mm.	Jx cm^4	Jy cm^4
	2593 Güneş Kırıcı Prf. (215 lük) Sunshade Prf.	3,558	215 mm.	35 mm.	----	----
	6677 Güneş Kırıcı Prf. (68 lik) Sunshade Prf. (68 mm)	0,620	67,26 mm.	17,26 mm.	----	----
	5312 Güneş Kırıcı Bağlantı Prf. Sunshade Connection Prf.	1,461	69,8 mm.	28,5 mm.	----	----
	5313 Güneş Kırıcı Bağlantı Prf. Sunshade Connection Prf.	2,005	38,9 mm.	97,4 mm.	----	----
	5509 Güneş Kırıcı Prf. (300 lük) Sunshade Prf. (300 mm)	3,530	300 mm.	50,2 mm.	----	----

Profiller / Profiles

100 lük Güneş Kırıcı Profili - 100 mm Sunshade Profile

3687
0,965 kg/mt


3687



Z Güneş Kırıcı Profili - Z Sunshade Profile

684
0,506 kg/mt


684



68 lik Güneş Kırıcı Profili - 68 mm Sunshade Profile

6647
0,620 kg/mt

6677




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3687	1,4 mm	100 lük Güneş Kırıcı Prf.	0,965 kg/mt
684	1,5 mm	Z Güneş Kırıcı Profil	0,506 kg/mt
6677	1,2 mm	68 lik Güneş Kırıcı Profil	0,620 kg/mt

150 lik Güneş Kırıcı Profili - 150 mm Sunshade Profile

2300
1,424 kg/mt


2300



108 lik Güneş Kırıcı Profili - 108 mm Sunshade Profile

3773
0,463 kg/mt

3773




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
2300	1,4 mm	150 lik Güneş Kırıcı Prf.	1,424 kg/mt
3773	1,4 mm	108 lik Güneş Kırıcı Prf.	0,463 kg/mt

Profiller / Profiles

180 lik Güneş Kırıcı Profili - 180 mm Sunshade Profile

3410


3410
1,745 kg/mt



170 lik Güneş Kırıcı Profili - 170 mm Sunshade Profile

3097

3097
1,748 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3410	1,3 mm	180 lik Güneş Kırıcı Prf.	1,745 kg/mt
3097	1,8 mm	170 lik Güneş Kırıcı Prf.	1,748 kg/mt
3161	1,5 mm	170 lik Güneş Kırıcı Prf.	0,501 kg/mt

Güneş Kırıcı Bağlantı Profilleri - Sunshade Connection Profiles


3204

1,539 kg/mt



5510

2,100 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3204	----	Güneş Kırıcı Bağ. Prf.	1,539 kg/mt
5510	----	Güneş Kırıcı Bağ. Prf.	2,100 kg/mt

Profiller / Profiles

200 lük Güneş Kırıcı Profili - 200 mm Sunshade Profile

2517
2,760 kg/mt


2517



200 lük Güneş Kırıcı Profili - 200 mm Sunshade Profile

5319
2,460 kg/mt

5319




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
2517	1,8 mm	200 lük Güneş Kırıcı Prf.	2,760 kg/mt
5319	1,8 mm	200 lük Güneş Kırıcı Prf.	2,460 kg/mt

Profiller / Profiles

215 lik Güneş Kırıcı Profili - 215 mm Sunshade Profile

2593
3,558 kg/mt

2593




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
2593	2,5 mm	215 lik Güneş Kırıcı Prf.	3,558 kg/mt

Güneş Kırıcı Bağlantı Profili - Sunshade Connection Profile

5312
1,461 kg/mt


5312



Güneş Kırıcı Bağlantı Profili - Sunshade Connection Profile

5313
2,005 kg/mt

5313




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5312	----	Bağlantı Profili	1,461 kg/mt
5313	----	Bağlantı Profili	2,005 kg/mt

Profiller / Profiles


300 lük Güneş Kırıcı Profili - 300 mm Sunshade Profile

5509
1,765 kg/mt

5509



Birleşim Detayı - Connection Detail



(ÖLÇEK 1:2)

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5509	1,6 mm	300 lük Güneş Kırıcı Prf. (Tek Taraf)	1,765 kg/mt
5509-5509	1,6 mm	300 lük Güneş Kırıcı Prf.	3,530 kg/mt

ALKOR
ALUMINUM



CAM BALKON KATLANIR
GLASS BALCONY FOLDING

CAM BALKON KATLANIR
GLASS BALCONY FOLDING


CAM BALKON KATLANIR
GLASS BALCONY FOLDING



Profiller / Profiles


Kasa Profili -Frame Profile
7765A
1,644 kg/mt

7765A




Damlalıklı Kasa Profili -Frame Profile
7766A
1,723 kg/mt

7766A




Ayar Yükseltme Profili - Adapter Pr.
7611A
1,325 kg/mt

7611A




Kanat Baza Profili -Kick Plate Pr.
6094A
0,938 kg/mt

6094A




Yan Kasa Profili -Frame Pr.
6096A
0,439 kg/mt

6096A




Adaptör Pr - Adapter Pr.
7763A
0,225 kg/mt

7763A



Adaptör Pr-Adapter Pr.
7764A
0,157 kg/mt

7764A



ALKOR
ALUMINUM



EŞİKLİ CAM SÜRME
SLIDING GLASS SLIDING

EŞİKLİ CAM SÜRME
SLIDING GLASS SLIDING


EŞİKLİ CAM SÜRME
SLIDING GLASS SLIDING



Profiller / Profiles

Kanat Profili - Sash Profile


5876
1,178 kg/mt




5876

Alt Kasa Profili - Sill Frame Profile

5871
1,377 kg/mt



5871




6162
(0,481 kg/mt)


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5876	1,6 mm	Kanat Profili	1,178 kg/mt
5871	1,3 mm	Kasa Profili	1,377 kg/mt
6162	1 mm	Kasa Profili	0,481 kg/mt

Üst ve Yan Kasa Profili - Head / Side Frame Profile


5872
1,643 kg/mt




5872




5873
(0,139 kg/mt)



5874
(0,212 kg/mt)



5875
(0,141 kg/mt)



6163
(0,205 kg/mt)

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5872	1,5 mm	Kasa Profili	1,643 kg/mt
5873	1 mm	Kenet Profili	0,139 kg/mt
5874	1,2 mm	Rulman Adap. Pr.	0,212 kg/mt
5875	1 mm	Rulman Adap. Pr.	0,141 kg/mt
6163	1,2 mm	Rulman Adap. Pr.	0,205 kg/mt


ALKOR
ALUMINUM



PANJUR SİNEKLİK SİSTEMLERİ
SHUTTER FLY SYSTEMS


PANJUR SİNEKLİK SİSTEMLERİ
SHUTTER FLY SYSTEMS

PANJUR SİNEKLİK SİSTEMLERİ
SHUTTER FLY SYSTEMS




Profiller / Profiles


123
0,395 kg/mt




124
0,366 kg/mt




126
0,611 kg/mt




127
0,306 kg/mt




128
0,115 kg/mt




133
0,327 kg/mt




136
1,574 kg/mt




139
1,010 kg/mt



144
0,497 kg/mt




145
0,320 kg/mt




Profiller / Profiles


146
0,269 kg/mt




147
0,400 kg/mt




192
0,813 kg/mt




249
0,675 kg/mt




250
0,545 kg/mt



251
0,880 kg/mt




252
0,770 kg/mt




Profiller / Profiles


555
0,428 kg/mt




556
0,442 kg/mt




557
0,735 kg/mt




665
0,698 kg/mt




666
0,986 kg/mt




678
0,370 kg/mt




680
0,243 kg/mt




1055
0,331 kg/mt




676
0,752 kg/mt




953
0,279 kg/mt



1062-A
0,142 kg/mt




1062
0,226 kg/mt




Profiller / Profiles


1410
0,472 kg/mt




1411
0,374 kg/mt




1412
0,405 kg/mt




1413
0,535 kg/mt




1922
0,491 kg/mt




1993
0,621 kg/mt




1994
0,698 kg/mt




1995
0,831 kg/mt



1996
1,227 kg/mt




2003
0,210 kg/mt




Profiller / Profiles


2131
0,885 kg/mt




2137
0,369 kg/mt




2132
0,552 kg/mt




2133
0,340 kg/mt




2130
0,453 kg/mt




2134
0,627 kg/mt




2135
0,337 kg/mt



2136
0,840 kg/mt




2138
0,742 kg/mt




Profiller / Profiles


2139
0,565 kg/mt




2140
0,798 kg/mt




2652
0,503 kg/mt




2653
0,405 kg/mt




2856
0,503 kg/mt




3384
1,184 kg/mt



3385
0,665 kg/mt




3992
0,391 kg/mt




Profiller / Profiles


3993
0,462 kg/mt




4222
1,178 kg/mt




3740
0,188 kg/mt




1213A
0,432 kg/mt




995
0,178 kg/mt




996
0,607 kg/mt




1417A
0,432 kg/mt



1222A
0,306 kg/mt



1224A
0,488 kg/mt




ALKOR
ALUMINUM



YARDIMCI PROFİLLER
AUXILIARY PROFILES


- **KÖŞE TAKOZLARI /** CORNER WEDGES
- **BAĞLANTI TAKOZLARI /** CONNECTION WEDGES
- **PERVAZ PROFİLLERİ /** SIDE PROFILES
- **LAMBRİ,DAMLALIK /** PANEL, DROPPER

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER WEDGES




KÖŞE TAKOZLARI
CORNER WEDGES


Profiller / Profiles




695
4,028 kg/m




912
7,182 kg/m




913
6,155 kg/m



930
1,446 kg/m




931
1,782 kg/m




932
1,352 kg/m

Ölcek: 1:2 / Scale: 1:2


Profiller / Profiles




933
3,247 kg/m




934
3,269 kg/m




1014
4,013 kg/m



1032
0,777 kg/m




1063
1,019 kg/m




1288
3,570 kg/m

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2


Profiller / Profiles




1478
4,023 kg/m




1479
5,682 kg/m




1623
2,140 kg/m



1624
2,078 kg/m




1625
4,641 kg/m




3896
3,948 kg/m

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2


Profiller / Profiles




3897
3,737 kg/m




3898
3,463 kg/m




3899
9,458 kg/m



3900
9,403 kg/m



3901
12,414 kg/m




3902
3,496 kg/m


Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER WEDGES


Profiller / Profiles




3903
3,427 kg/m




3904
2,855 kg/m




3937
1,087 kg/m



3940
4,285 kg/m




5044
1,876 kg/m




5128
2,169 kg/m

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2


Profiller / Profiles




5129
3,784 kg/m




5443
4,000 kg/m




5959
2,395 kg/m




5992
1,008 kg/m





5993
0,467 kg/m



6681
1,105 kg/m

Ölçek: 1:2 / Scale: 1:2


ALKOR
ALUMINUM




YARDIMCI PROFİLLER
AUXILIARY PROFILES

- **KÖŞE TAKOZLARI /** CORNER WEDGES
- **BAĞLANTI TAKOZLARI /** CONNECTION WEDGES
- **PERVAZ PROFİLLERİ /** SIDE PROFILES
- **LAMBRİ,DAMLALIK /** PANEL, DROPPER


BAĞLANTI TAKOZLARI
CONNECTION WEDGES




Profiller / Profiles




935
0,252 kg/m




936
0,648 kg/m




1034
0,652 kg/m




1395
1,084 kg/m




5131
0,463 kg/m




1403
1,286 kg/m



2301
1.100 kg/m



5190
0,495 kg/m



4430
1.234 kg/m


ALKOR
ALUMINUM




YARDIMCI PROFİLLER
AUXILIARY PROFILES

- **KÖŞE TAKOZLARI /** CORNER WEDGES
- **BAĞLANTI TAKOZLARI /** CONNECTION WEDGES
- **PERVAZ PROFİLLERİ /** SIDE PROFILES
- **LAMBRİ,DAMLALIK /** PANEL, DROPPER


PERVAZ PROFİLLERİ
SIDE PROFILES




Profiller / Profiles




102
0,126 kg/m




103
0,158 kg/m




104
0,191 kg/m




2166
0,199 kg/m




140
0,165 kg/m



1306
0,186 kg/m




1331
0,191 kg/m




1355
0,192 kg/m


Profiller / Profiles




1385
0,274 kg/m




463
0,176 kg/m




2189
0,222 kg/m




3553
0,206 kg/m




5351
0,265 kg/m



5617
0,266 kg/m



670
0,265 kg/m



6433
0,335 kg/m


ALKOR
ALUMINUM




YARDIMCI PROFİLLER
AUXILIARY PROFILES

- **KÖŞE TAKOZLARI /** CORNER WEDGES
- **BAĞLANTI TAKOZLARI /** CONNECTION WEDGES
- **PERVAZ PROFİLLERİ /** SIDE PROFILES
- **LAMBRİ,DAMLALIK /** PANEL, DROPPER

LAMBRİ, DAMLALIK
PANEL, DROPPER




Profiller / Profiles




1036

0,192 kg/m




1057

0,620 kg/m



1056

0,361 kg/m




6046

1,020 kg/m



6046



6047

0,490 kg/m



6047

ALKOR
ALUMINUM




KÜPEŞTE KORKULUK
BARREL RAIL

■ **KORKULUK PROFİLLERİ /** RAILING PROFILES
– **KÜPEŞTE AKSESUARLARI /** HANGER ACCESSORIES


KORKULUK PROFİLLERİ
RAILING PROFILES






Profiller / Profiles


257
1,053 kg/mt




129
1,200 kg/mt




478
0,913 kg/mt




619
0,817 kg/mt




705
0,699 kg/mt




5967
0,579 kg/mt




1279
0,562 kg/mt




2004
0,800 kg/mt




481
0,867 kg/mt




1986
1,017 kg/mt



2370
1,202 kg/mt




3728
0,717 kg/mt




Profiller / Profiles


4377
0,894 kg/mt




2616
1,136 kg/mt




3724
0,688 kg/mt




4265
0,883 kg/mt




4266
0,698 kg/mt




4388
0,694 kg/mt




4397
1,017 kg/mt




4657
1,763 kg/mt




480
0,065 kg/mt




2371
0,065 kg/mt




5850
0,087 kg/mt



4181
0,086 kg/mt




4663
0,093 kg/mt




Profiller / Profiles


4398
0,779 kg/mt




4336
0,983 kg/mt




4578
1,052 kg/mt




5831
1,010 kg/mt




5832
0,770 kg/mt




5953
0,670 kg/mt



5960
0,828 kg/mt




5961
1,052 kg/mt




Profiller / Profiles


4180
1,074 kg/mt




4567
0,836 kg/mt




5849
0,693 kg/mt




5833
0,282 kg/mt




4400
0,500 kg/mt




4664
0,528 kg/mt




2110
0,366 kg/mt




5851
0,367 kg/mt




4386
1.655 kg/mt




4825
1,304 kg/mt



5834
0,720 kg/mt




6048
0,700 kg/mt




Profiller / Profiles


4223
3,035 kg/mt
(Profil çizimi1/2 ölçeklidir.)




4224
1,503 kg/mt



616
0,182 kg/mt




615
0,211 kg/mt




479
0,492 kg/mt




1484
0,468 kg/mt




1639
0,239 kg/mt




2002
0,185 kg/mt




1718
0,157 kg/mt




1481
0,235 kg/mt



2719
0,183 kg/mt



4662
0,192 kg/mt



ALKOR
ALUMINUM



KÜPEŞTE KORKULUK
BARREL RAIL

- **KORKULUK PROFİLLERİ /** RAILING PROFILES
- **KÜPEŞTE AKSESUARLARI /** HANGER ACCESSORIES

KÜPEŞTE AKSESUARLARI
HANGER ACCESSORIES









Kare Sistem Korkuluk Aksesuarları / Square System Balustrade Accessories

KR-1701

40x40 Kare Ay Mafsal Takım
40x40 Square Post Clevis C.Joint Set

KR-1702

40x40 Kare Dekorlu Mafsal
40x40 Spuare Post Clevis C.Join Set

KR-1703

40x40 Kare Yer Flanşı
40x40 Flange Square Ground

KR-1708-1

14x14 Emniyet Şeridi Duvar Flanşı
14x14 Safety Strip Wall Flange

KR-1720

30x80 Cam Profil Duvar Flanşı
30x80 Glass Profile Wall Flange

KR-1704


40x40 Kare Tapa
40x40 Square Post Stopper

KR-1708

14x14 Kare Emniyet Tapası
14x14 Square Stopper

KR-1608-1

40x40 Kare Yandan Bağlantılı T.
40x40 Square Lateral Connector

KR-1705-1

90° Kare Küpeşte Kanallı Dirsek
90° Square Bracket

KR-1706


30x80 Cam Profil Duvar Flanşı
30x80 Glass Profile Wall Flange

KR-1709-2

30x80 Kare Bilezik
30x80 Square Coller

KR-1320-1

40x40 Kare Topuz
40x40 Square Ball Heat Plug

KR-1723

Açılı Kare Köşe Birleştirme Aparatı
Angle Square Corner Bracket

KR-1410-1

90° 14x14 Kare Emniyet Şeridi Dirseği
90° 14x14 Bracket Square Safety Line

KR-1421

135° 14x14 Kare Emniyet Şeridi Dirseği
135° Bracket Square Safety Line

Kare Sistem Korkuluk Aksesuarları / Square System Railing Accessories

KR-1316-1



14x14 Kare Boru Tutamağı
14x14 Square Safety Line P. Holder

KR-1708-2



14x14 Kare Emniyet Bileziği
14x14 Square Safety Coller

KR-1709



25x60 Kare Bilezik
25x60 Square Coller

Alüminyum Mafsallar / Aluminum Joints

KR-1101



Ø35 Ay Mafsal Takım
Ø35 Clevis Connector Joint Set

KR-1101-A



Ø35 Ay Mafsal Takım (yeni)
Ø35 Clevis Connector Joint Set (new)

KR-1103



Ø35 Yargılı Ø35 Bağlantı (düz)
Ø35 Split Ø35 Connector (plain)

KR-1104



Ø35 Dekorlu Sabit Mafsal
Ø50 Split Ø35 Fixed Joint with Decoration

KR-1105



Ø35 Yargılı Ø35 Bağlantı (düz)
Ø35 Split Ø35 Connector (plain)

KR-1201



Ø40 Ay Mafsal Takım
Ø40 Clevis Connector Joint Set

KR-1201-A



Ø40 Ay Mafsal Takım (yeni)
Ø40 Clevis Connector Joint Set (new)

KR-1203



Ø50 Yargılı Ø40 Bağlantı (düz)
Ø50 Split Ø40 Connector (plain)

KR-1204



Ø40 Dekorlu Sabit Mafsal
Ø50 Split Ø40 Fixed Joint with Decor

Alüminyum Mafsallar / Aluminium Joints

KR-1204-B



Ø40 Dekorlu Sabit Mafsal (kısa)
Ø50 Split Ø40 Fixed Joint & Decor (short)

KR-1204-C



Ø40 Dekorlu Sabit Mafsal (yeni)
Ø50 Split Ø40 Fixed Joint & Decor (new)

KR-1205



Ø40 Yargılı Ø40 Bağlatı (düz)
Ø40 Split Ø40 Connector (plain)

KR-1311



Ø50 Bağlantı Mafsal Takım
Ø50 Connector Joint Set

KR-1325



Deve Boynu Bağlantı Düz
50x50 Connector

Alüminyum Flanşlar / Aluminium Flanges

KR-1102



Ø35 Yer Flanşı
Ø35 Post Ground Flange

KR-1102-B



Ø35 Yer Flanşı
Ø35 Post Ground Flange

KR-1202



Ø40 Yer Flanşı Tek Tırnak
Single Canal Ø40 Post G. Flange

KR-1209



Ø40 İçten Vidalı Duvar Flanşı
Ø40 Within Screwing Wall Flange

KR-1209-B



Ø40 Dıştan Vidalı Yer Flanşı
Ø40 Externally Screwing G. Flange

KR-1209-C



Ø40 Dıştan Vidalı Yer Flanşı Kapağı
Ø40 Externally Screwing G. Flange

KR-2021



Ø50 İçten Vidalı Duvar Flanşı Kapağı
Ø50 Within Screwing Wall Flange

KR-2021-B



Ø50 Dıştan Vidalı Duvar Flanşı
Ø50 Externally Screwing Wall Flange

KR-2021-C



Ø50 Dıştan Vidalı Yer Flanşı Kapağı
Ø50 Externally Screwing G. Flange

KR-1610



Ø50 Açı Ayarlı Duvar Flanşı (UFO)
Ø50 Adjustable Wall Flange (UFO)

KR-1329



Ø16 Dıştan Vidalı Duvar Flanşı
Ø16 Externally Screwing Wall Flange

KR-1329-B



Ø16 İçten Vidalı Duvar Flanşı
Ø16 Within Screwing Wall Flange

KR-1328



Ø19 Dıştan Vidalı Duvar Flanşı
Ø19 Externally Screwing Wall Flange

KR-1328-B



Ø19 İçten Vidalı Duvar Flanşı
Ø19 Within Screwing Wall Flange

Alüminyum Tapalar / Aluminium Stopper

KR-1106

Ø35 Tapa
Ø35 Pipe

KR-1206

Ø40 Tapa
Ø40 Pipe

KR-1310

Ø50 Tapa
Ø50 Pipe

KR-1306

Ø19 Vida GizlemeTapası
Ø19 Screw Hiding Stopper

KR-1306-A

Ø19 Vida GizlemeTapası (yeni)
Ø19 Screw Hiding Stopper (new)

KR-1307

Ø16 Vida GizlemeTapası
Ø16 Screw Hiding Stopper

KR-1307-A

Ø16 Vida GizlemeTapası (yeni)
Ø16 Screw Hiding Stopper (new)

KR-1308-A

Ø19 Tapa
Ø19 Pipe

KR-1308-B

Ø19 Dekorlu Tapa
Ø19 Knop Stopper

KR-1309-A

Ø16 Tapa
Ø16 Pipe

KR-1309-B

Ø16 Dekorlu Tapa
Ø16 Knop Stopper

KR-1310-1

Ø50 Kanallı Boru Tapası
Ø50 Changel Pipe

KR-1320

Ø50 Topuz
Ø50 Ball-Head Plug

KR-1609

Ø50 Kristal Küre
Ø50 Decorated Crystal Knob

KR-1208

Ø40 Topuz
Ø40 Ball-Head Plug

Alüminyum Tapalar / Aluminium Stopper

KR-1320-2



ø35 Topuz
ø35 Ball-Head Plug

KR-1605



ø19-16 Plastik Vida Gizleme Tapası
ø19-16 Screw Hiding

Alüminyum Bağlantı Ekipmanları / Aluminum Connecting Component

KR-1107



ø35 Yargılı Duvar Ara Bağlantı
ø35 Split Wall Interconnector

KR-1207



ø40 Yargılı Duvar Ara Bağlantı
ø40 Split Wall Interconnector

KR-1318



Duvar Bağlantı Takımı
Wall Connector Set

KR-1319



90′ Duvar L Bağlantı
ø50 Wall Connection Acces. 90′

KR-1321



Kapı Menteşesi
Door Hinge

KR-1322



Kapı Sürgüsü
Door Latch

KR-1323



Delikli Tapa
Holey Stopper

KR-1501



Ankraj Demiri Duvar Yandan Bağlantı
Anchor Iron Wall Lateral Connector

KR-1502



100 Cm 8 Metrik Gijon
8 Metric Connector (100 cm)

Alüminyum Bağlantı Ekipmanları / Aluminum Connecting Component

KR-1503

Çelik Dübel ve Çekirdek
Stell Dowel & Nut

KR-1504

Ankraj Demiri (20 cm)
ø20 Anchor Iron (20 cm)

KR-1504-B

Boş Ankraj Demiri
ø40 Anchor Iron Empty

KR-1506

Kimyasal Dübel Tabancası
Chemical Dowel 310 Mg

KR-1507-1


Kimyasal Dübel 410 Mg
Chemical Dowel 410 Mg

KR-1608

ø40 Duvar Yandan Bağlantı T.K.
ø40 Post Lateral Connector

KR-1608-A

ø35 Duvar Yandan Bağlantı T.K.
ø35 Post Lateral Connector

KR-1608-B

ø40 Duvar Dibi Bağlantı
ø40 Lateral Interconnec. Bouble Canal

KR-1608-E

ø40 Duvar Dibi Bağlantı Tırnaksız
ø40 Lateral Interconnector

KR-1608-C

ø40 Duvar Dibi Bağlantı Uzun
ø40 Lateral Interconnector Double Long

KR-1608-D

ø50 Duvar Dibi Bağlantı
ø50 Lateral Interconnector

KR-1616

ø50 Dikme Bağlantı Profili
ø50 Post Interconnector

KR-1608-F

ø50 Hareketli Duvar Bağlantı
ø50 Moving Wall Mount

KR-1608-G

ø50 Hareketli Duvar Bağlantı Lüks
ø50 Luxury Moving Wall Mount

Alüminyum Dönüşler / Aluminum Turn

KR-1401



ø50 Küre Dirsek Dolu
ø50 Knob Bend

KR-1401-B



ø50 Küre Dirsek Boş
ø50 Knob Bend Empty

KR-1401-C



ø50 Küre Dirsek (yeni)
ø50 Knob Bend (new)

KR-1402



ø35 Mafsallı ø50 Küre Dirsek
ø35 Joint ø50 Knob Bend

KR-1403



ø40 Mafsallı ø50 Küre Dirsek Kolu
ø40 Joint ø50 Knob Bend

KR-1212



ø40 Küre Dirsek
ø40 Knob Bend

KR-1406



90° Boş Simit Dirsek Takoz
90° Empty Ring Bend with Wedge

KR-1407



45° Boş Simit Dirsek Takozu
45° Empty Ring Bend with Wedge

KR-1408



ø16 Küre Dirsek
ø16 Sphere Bend

KR-1409



ø19 Küre Dirsek
ø19 Sphere Bend

KR-1410



90° ø16 Dirsekler
90° Bend According to 16 Pipe

KR-1411



135° ø16 Dirsekler
135° Bend According to 16 Pipe

KR-1412



ø50 Kendinden Bilezikli Dirsek
ø50 Self-Ring Bend

KR-1606



90° Şişirme Dirsek
90° Inflated Bend

KR-1606-B



45° Şişirme Dirsek
45° Inflated Bend

Alüminyum Cam Tutucular / Aluminum Glass Holder

KR-1313



Cam Aparatı Düz & Gönyeli
Glass Clip Plain

KR-1313-U



Cam Aparatı Düz & Gönyeli Uzun
Glass Clip Plain Long

KR-1313-A



Cam Plastikleri
Glass Apparatus Plastics

KR-1313-1



Fitilli Cam Aparatı Kapaklı
Rubber Glass Holder

KR-1313-2



Tekli Spaydır
Single Spider Glass Knob

KR-1313-3



Çiftli Spaydır
Doubke Spider Glass Holder

KR-1316



ø16 Boru Tutamağı
ø16 Pipe Holder

KR-1317



ø19 Boru Tutamağı
ø19 Pipe Holder

Alüminyum Bilezikler / Aluminum Rings

KR-1303



ø19 Bilezik
ø19 Coller

KR-1304



ø16 Bilezik
ø16 Coller

KR-1301



ø50 Bilezik (3 cm)
ø50 Coller Short

KR-1301-A



ø50 Uzun Bilezik
ø50 Long Coller

KR-1301-B



ø35 Bilezik
ø35 Coller

KR-1302



ø40 Bilezik
ø40 Coller


ALKOR
ALUMINUM




STANDART PROFİLLER
STANDARD PROFILES

- **BORU PROFİLLERİ /** PIPE PROFILES
- **KÖŞEBENT PROFİLLERİ /** ANGLE PROFILES
- **LAMA PROFİLLERİ /** FLAT PROFILES
- **KUTU PROFİLLERİ /** BOX PROFILES
- **U PROFİLLER /** U PROFILES
- **T PROFİLLERİ & YUVARLAK DOLU PROFİLLERİ**
  T PROFILES & ROUND SOLID PROFILES
- **RADIUSLU LAMA PROFİLLERİ /** RADIUS FLATPROFILES
- **KARA KUTU PROFİLLERİ /** BLACK BOX PROFILES

STANDART PROFİLLER
STANDARD PROFILES



Boru Profilleri / Pipe Profiles



Profil No	d	s	kg / m
5685	8,00	1,25	0,072
1784	10,0	1,00	0,077
3008	10,0	2,90	0,175
2942	10,0	2,00	0,136
3311	11,1	2,80	0,198
2118	11,8	3,90	0,262
3168	12,0	1,85	0,160
3312	12,1	2,80	0,222
1719	12,7	1,25	0,122
5727	14,0	2,00	0,205
2250	14,0	2,25	0,224
5315	14,0	5,00	0,383
2719	15,8	1,50	0,183
1481	15,8	2,00	0,235
1718	16,0	1,25	0,157
1639	16,0	2,00	0,238
2323	16,0	3,25	0,352
1484	16,0	5,00	0,468
479	16,0	5,50	0,492
5771	16,0	1,00	0,128
1720	18,0	1,10	0,158
615	18,0	1,50	0,211
4862	18,8	1,50	0,221
3987	19,0	1,00	0,153
616	19,0	1,20	0,182
2629	19,0	1,50	0,223
3084	19,0	3,50	0,462
130	19,8	1,90	0,289
5187	20,0	1,10	0,162
3825	20,0	1,60	0,236
5140	20,0	1,50	0,237
5775	20,0	2,00	0,307
2372	20,0	2,50	0,372
2128	20,0	3,00	0,434
4769	20,3	1,20	0,195
4860	21,5	1,40	0,240
617	22,0	1,00	0,179
1654	22,0	2,00	0,341
4770	23,0	1,20	0,223
3085	23,0	4,00	0,647
3915	23,5	1,00	0,192
3086	24,0	2,50	0,458
3684	24,0	2,50	0,458
1793	24,0	5,00	0,809
4184	25,0	1,00	0,205
3755	25,0	1,10	0,224
5183	25,0	1,20	0,244
618	25,0	1,50	0,300
4861	25,0	1,50	0,300


Profil No	d	s	kg / m
3678	25,0	1,80	0,356
3418	25,0	2,00	0,395
4070	25,0	2,00	0,391
5945	25,0	2,50	0,480
1291	25,0	3,00	0,561
6381	25,0	5,00	0,854
561	25,0	6,50	1,024
4166	25,0	5,00	0,852
ELK-10	25,0	6,00	0,970
4185	28,0	1,00	0,230
4846	28,0	4,50	0,901
4845	28,0	5,25	1,017
4197	28,0	10,00	1,533
2568	29,7	1,50	0,359
980	30,0	2,00	0,477
5745	30,0	2,50	0,589
1292	30,0	3,00	0,690
2540	30,0	4,00	0,885
5026	30,0	4,00	0,886
131	30,0	4,90	1,047
2685	30,0	8,00	1,498
657	30,0	8,00	1,498
3156	30,0	10,0	1,703
6446	31,8	2,30	0,578
5043	32,0	1,20	0,315
4927	32,0	2,00	0,511
450	32,0	2,00	0,511
4186	32,4	1,20	0,264
1279	35,0	2,50	0,692
388	35,0	3,00	0,817
1186	35,0	3,50	0,938
2611	35,2	11,50	2,320
5722	37,0	2,50	0,737
3143	38,0	3,00	0,894
2880	38,1	1,10	0,346
2218	38,1	1,20	0,377
2375	38,1	2,00	0,615
4607	40,0	1,00	0,332
5186	40,0	1,20	0,397
4896	40,0	1,40	0,460
5616	40,0	1,50	0,495
5287	40,0	2,00	0,648
5772	40,0	2,50	0,800
451	40,0	3,00	0,946
1485	40,0	4,00	1,226
3050	40,0	5,00	1,485
2752	40,0	------	1,854
3128	40,3	15,50	3,245
1836	42,0	2,00	0,681

Profil No	d	s	kg / m
2914	42,0	2,00	0,681
4926	42,0	3,00	0,997
4964	42,0	4,00	1,295
4071	42,0	3,50	1,147
4568	43,5	3,50	1,192
2628	44,5	1,50	0,549
4675	45,0	2,50	0,905
5689	45,0	7,00	2,265
2610	45,4	5,30	1,809
667	46,2	1,00	0,385
2735	46,5	2,00	0,758
6240	48,0	4,00	1,504
1837	50,0	1,00	0,417
2631	50,0	1,40	0,579
5967	50,0	1,40	0,581
705	50,0	1,70	0,699
619	50,0	2,00	0,817
478	50,0	2,40	0,973
5859	50,0	2,50	1,011
129	50,0	3,00	1,566
478	50,0	2,40	0,973
390	50,0	7,00	2,562
257	55,0	2,35	1,053
5726	55,0	5,00	2,130
3416	60,0	1,10	0,696
3538	60,0	1,20	0,601
2870	60,0	1,30	0,649
4283	60,0	2,00	0,989
5806	60,0	2,50	1,225
264	60,0	3,00	1,455
5799	60,0	5,00	2,342
2686	60,0	10,00	4,257
4453	60,0	11,50	4,748
948	60,0	15,00	5,747
2744	60,0	------	3,352
2879	63,5	1,30	0,688
2219	63,5	1,50	0,792
2630	63,5	1,50	0,792
2801	63,5	3,10	1,594
2514	64,0	1,30	0,693
4228	65,0	2,25	1,203
6045	65,0	4,00	2,085
4454	65,0	14,0	6,079
2627	67,0	1,50	0,875
5776	70,0	2,00	1,159
5732	70,0	5,00	2,770
5860	70,0	25,00	9,100
4441	73,0	14,00	7,033
5949	74,5	3,20	1,944

Profil No	d	s	kg / m
2906	75,0	2,00	1,243
3771	75,0	4,00	1,840
5690	75,0	7,50	4,311
2868	76,0	1,30	0,826
5948	76,0	3,00	1,865
973	76,2	1,30	0,829
4455	78,0	14,0	7,629
2681	80,0	10,00	5,960
947	80,0	17,50	9,312
2750	80,0	------	5,174
5731	80,0	5,00	3,195
4440	80,0	8,50	5,174
4443	82,0	18,50	10,010
5737	85,0	2,50	1,762
263	90,0	3,50	2,577
4447	90,0	15,0	9,578
3770	90,0	3,00	2,222
5773	90,0	5,00	3,620
4444	90,0	13,50	8,793
5432	95,0	2,00	1,595
2519	96,8	3,40	2,703
454	98,0	2,00	0,910
4335	98,0	28,00	16,687
2929	98,5	1,50	1,250
2869	100,0	1,30	1,668
5808	100,0	2,50	2,077
3769	100,0	3,00	2,477
5744	100,0	5,00	4,050
4442	100,0	11,00	8,335
2745	100,0	------	7,320
971	100,6	1,30	1,099
453	102,0	1,10	0,945
5516	103,0	6,50	1,973
5725	110,0	5,00	4,470
5823	110,0	25,00	18,100
3768	115,0	3,00	2,861
5879	120,0	5,00	4,913
4446	120,0	8,00	7,629
5431	125,0	2,00	2,050
5807	125,0	2,50	2,609
972	127,2	1,30	1,394
2622	130,0	7,50	7,822
3767	130,0	3,00	3,244
2484	133,0	4,25	4,658
2952	140,0	3,00	3,510
949	140,0	26,50	25,607
6199	145,0	4,00	4,819
5797	150,0	2,50	3,140

ALKOR ALUMINUM

Köşebent Profilleri / Angle Profiles




Profil No	a	b	s	kg / m
105	15,0	15,0	1,2	0,093
4319	15,9	9,52	4,5	0,103
115	20,0	20,0	1,0	0,105
106	20,0	20,0	1,2	0,125
6640	20,0	20,0	1,5	0,156
471	20,0	20,0	2,0	0,205
2392	20,0	20,0	3,5	0,346
2903	25,0	21,0	11,0	1,043
107	25,0	25,0	1,2	0,158
5165	25,0	25,0	1,6	0,210
2732	25,0	25,0	1,7	0,222
6078	25,0	25,0	2,0	0,260
109	30,0	15,0	1,2	0,142
3042	30,0	15,0	7,0	0,643
6079	30,0	20,0	2,0	0,260
2256	30,0	20,0	3,5	0,440
2698/Öze	30,0	25,0	2,00	0,817
108	30,0	30,0	1,2	0,190
3198	30,0	30,0	1,5	0,238
4332	30,0	30,0	1,8	0,256
5774	30,0	30,0	2,0	0,315
6080	30,0	30,0	2,0	0,315
114	30,0	30,0	3,8	0,578
3780	35,0	25,0	1,9	0,299
5283	35,0	35,0	1,9	0,351
1915	35,8	6,0	1,2	0,133
1794	37,0	17,0	2,0	0,275
6179	40,0	10,0	2,0	0,261
6678	40,0	10,0	2,0	0,261
110	40,0	20,0	1,2	0,190
2454	40,0	20,0	1,5	0,237
6076	40,0	20,0	2,0	0,316
5249	40,0	25,0	1,5	0,258
6077	40,0	30,0	2,0	0,370
5265	40,0	40,0	1,2	0,257
2455	40,0	40,0	1,6	0,339
6083	40,0	40,0	2,0	0,423
6511	40,0	40,0	3,0	0,626
2602	40,0	40,0	3,1	0,646
3394	40,0	40,0	3,7	0,765
112	40,0	40,0	4,0	0,823
3321	40,0	40,0	4,0	0,825

Profil No	a	b	s	kg / m
3519	40,0	50,0	4,0	0,933
3601	40,0	50,0	4,8	1,108
3242	43,0	43,0	2,5	0,561
3908	44,0	35,0	2,0	0,421
3781	45,0	25,0	1,9	0,350
3604	49,0	30,0	4,0	0,816
3893	50,0	20,0	1,2	0,224
2823	50,0	20,0	2,0	0,368
1972	50,0	20,0	3,0	0,538
6249	50,0	25,0	2,0	0,378
4331	50,0	30,0	1,8	0,381
2625	50,0	30,0	4,0	0,824
3601	50,0	40,0	4,5	1,108
2187	50,0	50,0	4,5	0,141
3002	50,0	50,0	3,0	0,789
5594	50,0	50,0	3,0	0,790
4995	50,0	50,0	4,0	1,041
1403	50,0	50,0	5,0	1,286
2626	50,0	50,0	5,0	1,287
3322	50,0	50,0	5,0	1,290
5321	50,8	50,8	3,18	0,589
5322	50,8	50,8	6,35	1,651
631	54,0	23,0	1,2	0,246
3443	54,0	30,0	4,0	0,868
3492	58,0	38,0	6,50	1,416
101	60,0	20,0	1,2	0,256
5827	60,0	20,0	1,5	0,320
6132	60,0	25,0	2,0	0,452
4352	60,0	30,0	1,8	0,431
2788	60,0	30,0	8,0	1,286
3018	60,0	35,0	3,0	0,775
4488	60,0	40,0	5,0	1,288
5369	60,0	50,0	1,2	0,354
5042	60,0	60,0	3,0	0,952
5789	60,0	60,0	6,0	1,855
4399	63,5	38,1	3,2	0,861
3388	65,0	50,0	4,7	1,405
2822	70,0	20,0	2,0	0,476
2234	70,0	50,0	3,3	1,041
3398	70,0	50,0	5,0	1,400
3391	70,0	50,0	5,7	1,766
5017	70,0	70,0	9,0	3,195

Profil No	a	b	s	kg / m
3599	75,0	50,0	4,7	1,536
2787	75,0	60,0	8,0	2,261
3224	80,0	24,0	4,0	1,057
3223	80,0	27,5	3,5	0,987
6001	80,0	40,0	3,0	0,970
3396	80,0	40,0	5,7	1,766
3390	80,0	60,0	6,6	2,386
3524	80,0	60,0	8,0	3,186
4245	80,0	80,0	4,0	1,692
2659	85,5	27,4	2,0	0,601
2141	89,9	49,8	2,4	0,849
2584	90,0	53,0	3,0	1,137
6622	100,0	40,0	5,0	1,830
2233	100,0	50,0	3,5	1,386
2784	100,0	60,0	8,0	3,405
2786	100,0	60,0	8,0	2,803
4365	100,0	60,0	7,0	3,271
5796	100,0	100,0	10,0	5,150
6339	110,0	50,0	3,0	1,280
6715	110,0	60,0	4,0	1,800
5836	120,0	50,0	4,0	1,800
2583	120,0	53,0	3,0	1,387
5618	120,0	62,0	3,0	1,456
2232	130,0	50,0	4,0	1,904
3381	140,0	30,0	1,3	0,597
2395	140,0	70,0	6,0	3,070
3822	145,0	67,0	3,5	1,977
2560	160,0	50,0	4,0	2,232

LAMA Profilleri / Flat Profiles




Profil No	a	b	kg / m
2655	5,0	15,0	0,203
3376	6,0	3,00	0,050
2277	10,0	5,00	0,134
2539	10,0	10,0	0,271
1467	12,0	12,0	0,390
1881	14,0	14,0	0,531
457	15,0	2,00	0,080
2655	15,0	5,00	0,203
532	16,0	3,00	0,129
2312	17,0	7,00	0,321
6144	20,0	2,00	0,109
6010	20,0	3,00	0,163
5568	20,0	5,00	0,273
2304	20,0	10,00	0,541
2910	20,0	10,00	0,542
5801	20,0	20,00	1,085
2278	21,0	4,0	0,226
1189	22,0	10,00	0,595
2305	22,0	12,00	0,714
2306	24,0	14,00	0,909
6088	25,0	2,0	0,136
1707	25,0	4,00	0,270
952	25,0	25,00	1,692
6089	30,0	2,00	0,163
212	30,0	4,00	0,325
4944	30,0	5,00	0,407
1706	30,0	6,00	0,487
541	30,0	7,00	0,568
2780	30,0	8,00	0,649
1861	30,0	15,00	1,219
5802	30,0	20,00	1,620
3404	33,0	10,00	0,894
2807	33,8	4,80	0,439
3003	35,0	6,00	0,569
3277	35,0	6,80	0,645
2279	35,0	8,00	0,757
3113	36,5	6,24	0,617

Profil No	a	b	kg / m
529	40,0	2,00	0,216
6090	40,0	2,00	0,217
4713	40,0	3,00	0,326
542	40,0	5,00	0,540
1705	40,0	6,00	0,649
5877	40,0	10,00	1,085
6020	40,0	15,00	1,632
5751	40,0	25,00	2,710
5804	40,0	30,00	3,253
2349	43,0	9,00	1,047
1704	44,0	10,00	1,191
5630	45,0	2,00	0,245
2209	45,0	10,00	1,218
3733	46,0	8,00	0,998
5535	49,2	3,00	0,401
5821	50,0	3,00	0,407
3512	50,0	3,80	0,515
3444	50,0	4,00	0,542
2898	50,0	5,00	0,677
5809	50,0	10,00	1,356
6717	50,0	12,00	1,627
2483	50,0	15,00	2,030
5858	50,0	20,00	2,710
387	50,0	25,00	3,388
5800	50,0	30,00	4,066
5837	50,0	40,00	5,425
6384	50,0	50,00	6,800
1717	53,0	25,50	3,663
2210	54,0	10,00	1,461
3440	59,0	14,00	2,239
472	60,0	4,00	0,648
3077	60,0	6,00	0,975
2781	60,0	8,00	1,300
961	60,0	10,00	1,624
5803	60,0	15,00	2,440
5840	60,0	20,00	3,225
5841	60,0	30,00	4,880

Profil No	a	b	kg / m
5839	60,0	60,00	9,760
3441	61,0	8,00	1,321
2211	65,0	12,00	2,112
531	70,0	10,00	1,895
5748	70,0	70,00	13,280
2212	76,0	12,00	2,469
530	80,0	2,00	0,431
2909	80,0	10,00	2,168
2213	80,0	15,00	3,249
6383	80,0	40,00	8,704
5747	90,0	20,00	4,880
2214	94,0	16,00	4,073
2215	96,0	18,00	4,680
4237	96,1	19,00	4,964
3053	100,0	3,00	0,813
2458	100,0	10,00	2,700
2459	100,0	12,00	3,242
1470	100,0	20,00	5,417
5777	100,0	30,00	8,133
2216	112,0	16,00	4,853
2460	120,0	10,00	3,252
5146	120,0	10,00	3,253
5750	120,0	20,00	6,505
5749	120,0	25,00	8,131
3623	120,0	30,00	9,757
2183	125,0	3,00	1,012
2217	126,0	18,00	6,142
1968	141,0	3,00	1,142
3625	150,0	20,00	8,131
3626	150,0	20,00	7,521
2170	157,0	3,00	1,271

ALKOR ALUMINUM

KUTU Profilleri / BOX Profiles



Profil No	a	b	s	r1	r2		kg / m
2179	16,70	8,30	1,3	-------	-------	Özel	0,156
2865	20,00	10,00	2,0	1,5	1,5	------	0,281
3642	21,50	14,50	1,1	6	0,3	Özel	0,224
3068	23,00	18,00	1,0	0,30	0,20	------	0,212
5674	23,30	13,30	1,1	-------	-------	------	0,205
6018	25,00	10,00	1,5	-------	-------	------	0,261
2753	25,00	10,00	2,0	1,25	1,00	------	0,332
700	25,00	17,00	1,0	-------	-------	------	0,215
1039	25,00	17,00	1,2	-------	-------	------	0,257
2632	25,40	25,40	1,5	-------	-------	------	0,388
668	29,00	18,50	1,0	-------	-------	------	0,232
333	30,00	15,00	1,0	-------	-------	------	0,231
3605	30,00	15,00	1,1	0,3	-------	------	0,256
1531	30,00	15,00	1,2	-------	-------	Özel	0,320
3690	30,00	15,00	1,25	0,4	-------	------	0,288
2553	30,00	15,00	1,3	-------	-------	------	0,298
2551	30,00	15,00	2,0	6	4	Özel	0,398
5993	30,00	17,00	2,0	-------	-------	------	0,467
4429	30,00	20,00	1,5	1,1	-------	------	0,382
5891	30,00	20,00	2,0	-------	-------	------	0,501
6056	30,00	20,00	2,0	1,1	3,0	1,0	0,482
3111	30,00	20,00	2,5	1,5	1,0	------	0,610
5038	30,00	20,00	3,0	3,0	3,0	------	0,695
5167	38,00	20,00	1,1	1,5	-------	------	0,448
6059	38,50	30,00	1,4	-------	-------	------	0,500
1077	40,00	20,00	1,2	-------	-------	------	0,374
6052	40,00	20,00	1,2	6,0	4,8	------	0,346
1093	40,00	20,00	1,5	-------	-------	------	0,463
1606	40,00	20,00	2,0	-------	-------	------	0,606
5743	40,00	20,00	4,0	-------	-------	------	1,128
5646	40,00	25,00	1,7	-------	-------	------	0,570
4077	40,00	25,00	3,0	3,0	-------	------	0,960
2682	40,00	26,00	4,0	2,0	2,0	Özel	1,687
6084	40,00	30,00	2,0	-------	-------	------	0,716
4067	40,00	30,00	3,0	-------	-------	------	1,041
255	40,00	32,00	3,0	2,5	2,0	------	0,883
3259	43,50	27,50	1,2	0,2	-------	------	0,459
6481	44,00	25,00	2,0	5,0	4,0	------	0,459
621	45,00	35,00	2,0	-------	-------	------	0,825
2876	48,00	14,00	2,5	3,0	0,5	Özel	0,752
6412	48,00	40,00	3,0	-------	-------	------	1,338
1078	50,00	25,00	1,5	-------	-------	------	0,585
1607	50,00	25,00	2,0	-------	-------	------	0,768
2013	50,00	30,00	1,1	1,2	-------	------	0,505
6086	50,00	30,00	2,0	-------	-------	------	0,827
1091	50,00	40,00	1,0	-------	-------	------	0,476
718	50,00	40,00	1,2	-------	-------	------	0,575
1037	50,00	40,00	1,2	-------	-------	------	0,568
6087	50,00	40,00	2,0	-------	-------	------	0,933
2119	50,00	46,00	2,5	-------	-------	------	1,231
5596	52,00	35,00	1,4	-------	-------	------	0,640
5615	52,50	32,50	1,4	-------	-------	------	0,630

Profil No	a	b	s	r1	r2		kg / m
5628	52,50	32,50	1,8	-------	-------	------	0,798
5524	54,10	32,00	1,4	-------	-------	------	0,632
3646	59,00	19,10	1,8	0,3	-------	------	0,727
6055	60,00	20,00	1,2	-------	-------	------	0,507
1523	60,00	40,00	1,2	-------	-------	------	0,617
6620	60,00	40,00	1,5	0,3	-------	------	0,798
1081	60,00	40,00	2,0	-------	-------	------	1,040
2749	60,00	40,00	2,5	-------	-------	------	1,476
4068	60,00	40,00	0,3	1,1	-------	------	1,529
622	60,00	45,00	2,0	-------	-------	------	1,095
6455	62,00	36,00	1,4	-------	-------	------	0,725
5631	64,00	32,00	1,8	-------	-------	------	0,905
5212	65,00	32,10	1,4	1,1	-------	Özel	0,794
6730	65,00	35,00	2,5	-------	-------	------	1,283
1040	75,00	32,00	1,2	-------	-------	------	0,678
6716	75,00	40,00	1,7	1,0	-------	------	1,028
5318	76,20	44,45	3,18	-------	-------	------	1,970
4646	79,10	36,10	1,8	1,1	-------	------	1,073
5057	80,00	20,00	1,1	-------	-------	------	0,584
5721	80,00	20,00	1,2	-------	-------	------	0,638
6051	80,00	20,00	1,2	6,0	4,8	------	0,607
2384	80,00	30,00	2,0	-------	-------	Özel	1,163
1094	80,00	40,00	1,5	-------	-------	------	0,949
4246	80,00	40,00	1,1	2,0	-------	------	1,258
3387	80,00	40,00	2,7	0,3	-------	------	1,678
2127	80,00	40,00	2,5	-------	-------	------	1,556
6580	80,00	40,00	3,0	-------	-------	------	1,855
3256	90,00	13,00	1,3	-------	-------	------	0,718
620	90,00	53,00	2,0	-------	-------	------	1,507
1092	95,00	50,00	1,5	-------	-------	------	1,152
5180	95,00	60,00	1,1	5,0	-------	------	3,930
5127	95,00	60,00	3,0	1,0	-------	------	2,171
2120	97,00	43,50	2,0	-------	-------	------	1,477
470	100,00	18,00	2,0	-------	-------	------	1,233
4171	100,00	25,00	3,0	1,1	-------	------	1,935
1080	100,00	25,00	2,0	3	1	------	1,290
2126	100,00	25,00	2,0	3	1	------	1,291
6468	100,00	25,00	3,0	-------	-------	------	1,935
394	100,00	40,00	4,0	-------	-------	------	2,852
6510	100,00	40,00	5,0	-------	-------	------	3,536
1834	100,00	50,00	2,0	-------	-------	------	1,552
473	100,00	50,00	3,0	-------	-------	------	2,338
6239	100,00	60,00	2,0	-------	-------	------	1,697
4328	101,60	44,40	3,2	-------	-------	------	2,421
4726	110,00	44,00	1,5	1,1	-------	------	1,227
1079	120,00	40,00	2,0	-------	-------	------	1,505
1096	120,00	60,00	1,9	-------	-------	------	1,815
1571	125,00	50,00	2,0	-------	-------	------	1,850
6564	160,00	20,00	1,8	-------	-------	------	1,728
2640	188,00	80,00	1,8	0,8	0,5	------	2,574
6565	200,00	100,00	2,0	-------	-------	------	3,210


U Profiller / U Profiles




Profil No	a	b	s	r1	r2	kg / m
1270	8,0	11,0	2,0	Özel	Özel	0,131
935	9,8	17,7	2,0	------	Özel	0,252
894	13,0	27,5	1,1	------	------	0,132
3345	14,8	7,4	1,4	------	------	0,105
1033	15,0	50,0	2,5	------	Özel	0,854
1034	15,0	27,5	2,5	------	Özel	0,651
596	16,0	10,0	1,2	------	------	0,109
5027	16,0	15,0	1,5	------	------	0,175
606	17,0	17,0	1,0	------	------	0,132
607	18,0	16,5	1,5	------	------	0,202
6475	19,0	14,2	2,0	------	------	0,262
609	19,0	20,0	1,0	------	------	0,155
1050	19,0	20,0	1,2	------	------	0,185
6094	20,0	12,0	2,0	------	------	0,315
5656	20,0	19,5	2,0	3,0	------	0,293
2915	20,0	20,0	2,0	------	------	0,303
6095	20,0	30,0	2,0	------	------	0,412
2499	20,5	43,5	1,2	0,3	------	0,266
608	21,0	25,0	1,0	------	------	0,188
1049	21,0	25,0	1,2	------	------	0,224
699	21,0	30,0	1,2	------	------	0,257
6093	22,0	22,0	2,0	0,3	------	0,336
3494	23,0	8,10	1,15	0,3	0,3	0,115
897	24,2	26,5	1,0	------	------	0,205
936	24,8	17,7	4,0	------	Özel	0,651
6706	25,0	10,0	2,0	------	------	0,305
2425	25,0	25,0	2,0	0,3	------	0,384
2916	25,0	25,0	2,0	------	------	0,385
4951	27,3	7,8	1,2	------	------	0,132
2664	28,5	20,0	1,5	------	------	0,258
4604	30,0	15,0	1,2	------	------	0,187
6236	30,0	20,0	1,5	------	------	0,412
6091	30,0	20,0	2,0	------	------	0,358
6096	30,0	30,0	2,0	0,3	------	0,423
5178	33,0	50,0	3,0	------	------	0,906
4292	30,0	73,0	6,0	------	------	1,782
266	31,5	16,0	3,0	------	Özel	0,384
1404	33,5	50,0	2,5	------	------	1,205
4088	38,5	25,5	3,4	------	------	0,762
2690	39,0	21,0	7,0	2	1	1,063
5179	39,0	47,0	4,0	------	------	1,362
6092	40,0	20,0	2,0	0,3	------	0,412
6097	40,0	20,0	2,0	0,3	------	0,423
6145	40,0	40,0	2,0	------	------	0,631
3571	40,0	40,0	4,0	------	------	1,214
3580	44,3	21,2	1,2	------	------	0,277

Profil No	a	b	s	r1	r2	kg / m
5314	44,5	19,3	3,3	------	------	0,684
2993	45,0	18,0	1,5	0,3	Özel	0,367
2586	45,0	25,0	1,5	0,3	Özel	0,393
4346	46,2	25,4	3,2	------	------	0,791
4912	48,0	25,0	1,5	------	------	0,386
562	50,0	10,0	2,2	------	Özel	0,368
5233	50,0	25,0	1,7	------	------	0,446
5320	50,0	25,0	3,0	------	------	0,765
6025	50,0	30,0	3,0	3,0	------	0,856
3600	50,0	50,0	3,8	------	------	1,467
1767	50,0	85,5	1,5	------	------	0,876
5269	53,0	35,0	2,0	2,0	------	0,640
5234	54,0	50,0	1,7	------	------	0,695
6285	60,0	20,0	2,2	------	------	0,810
4572	60,0	40,5	5,5	------	------	1,924
3455	60,0	60,0	3,7	------	------	1,731
3393	60,0	60,0	4,7	------	------	2,173
3247	63,0	5,0	2,6	------	------	0,478
4116	63,0	38,0	6,0	------	------	2,065
5451	63,8	30,0	1,6	------	------	0,523
5028	70,0	15,0	3,5	------	------	0,877
2693	71,0	21,0	7,0	2	1	1,410
4609	71,5	45,5	5,5	------	------	2,198
4345	71,6	25,4	3,2	------	------	1,010
4297	80,0	25,0	1,5	------	------	0,510
4816	84,3	13,0	1,5	------	------	0,436
4670	91,5	45,5	5,5	------	------	2,547
346	95,0	20,0	1,2	------	Özel	0,433
4239	95,9	22,5	3,3	------	------	1,201
4344	97,0	23,4	3,2	------	------	1,229
2185	100,0	30,0	4,0	------	------	1,596
3633	100,0	40,0	2,0	1,0	1,0	1,096
2341	100,0	50,0	4,0	------	------	2,029
5452	101,6	30,0	1,6	------	------	0,687
2691	103,0	21,0	7,0	2	1	1,756
3498	104,0	40,0	4,8	------	------	2,237
4573	114,5	109,0	5,5	------	------	4,773
566	120,0	55,0	4,0	------	------	2,403
3497	120,0	55,0	4,8	------	------	2,808
6326	120,0	60,0	4,0	1	------	2,940
1082	120,0	70,0	8,0	------	------	5,309
6682	134,0	35,0	2,0	------	------	1,090
2782	138,0	26,0	1,0	3	------	5,330
2783	202,0	26,0	6,0	3	1	7,754

T Profilleri & Yuvarlak Dolu Profilleri / T Profiles & Round Solid Profiles






Profil No	a	b	s	kg / m
116	20,0	20,0	1,00	0,106
102	20,0	20,0	1,20	0,126
140	20,0	32,3	1,20	0,165
103	25,0	25,0	1,20	0,158
1989/Özel	25,0	46,0	2,60	0,487
630	25,4	53,5	1,30	0,273
104	30,0	30,0	1,20	0,191
2166/Özel	30,0	30,0	1,20	0,199
341	33,0	38,0	6,00	0,879
2624	40,0	30,0	2,00	1,474
815	41,0	20,0	2,00	0,314
2810	50,0	50,0	2,00	0,462
4330	50,0	30,0	1,80	0,358
2184	70,0	50,0	1,75	0,525
1746	70,0	50,0	2,00	0,602
1746-A	70,0	60,0	2,00	0,658
1754	80,0	50,0	2,00	0,693
2317	100,0	50,0	2,00	0,757


Profil No	d	kg / m
1650	6,00	0,076
211	8,00	0,136
499	8,00	0,136
5141	9,80	0,205
1880	10,00	0,213
2236	12,00	0,306
3495	13,00	0,361
2237	14,00	0,417
188	14,50	0,447
184	16,00	0,545
5746	18,00	0,692
1708	20,00	0,851
6278	21,00	0,942
6041	22,00	1,034
560	25,00	1,330
2788	26,00	1,439
6099	27,00	1,557
2518	28,20	1,692
2796	29,50	1,852
539	30,00	1,915
2230	35,00	2,607
2360	38,10	3,090
2360	38,10	3,090
1901	40,00	3,405
2228	42,00	3,754
2129	45,00	4,310
2229	50,00	5,321
3129	55,30	6,510
2235	56,60	6,818
2242	60,00	7,662
2318	63,30	8,528
2231	65,00	8,992
2238	70,00	10,429
5843	71,00	10,732
5852	75,00	11,972
5738	80,00	13,620
1683	85,00	15,378
5853	90,00	17,240
4315	105,0	23,466

Radiuslu Lama Profilleri / Radius FlatProfiles



Profil No	a	b	r	kg / m
5142	12,0	2,00	1,000	0,063
3638	13,0	28,00	34,170	0,093
464	17,0	2,30	1,150	0,102
3386	17,0	4,00	2,000	0,180
404	20,0	3,00	1,500	0,157
540	20,0	6,00	3,000	0,303
2831	20,0	5,00	4,000	0,396
723	24,9	5,90	2,950	0,377
403	25,0	3,00	1,500	0,198
210	25,0	3,00	1,500	0,198
448	25,0	7,00	3,500	0,445
402	30,0	3,00	1,500	0,238
462	30,0	6,00	3,000	0,466
724	49,9	5,90	2,950	0,777
401	50,0	3,00	1,500	0,400
449	50,0	7,00	1,500	0,919
2381	50,0	80,0	25,000	10,111
406	62,5	3,00	1,500	0,502
747	62,5	6,00	3,000	0,990
726	74,9	3,49	1,745	0,701
725	74,9	5,90	2,950	1,175
720	74,9	6,90	3,450	1,371
405	75,0	3,00	1,500	0,604
4321	75,0	1,90	0,950	0,384
1703	80,0	7,00	3,500	1,487
727	99,9	3,49	1,745	0,937
721	99,9	6,90	3,450	1,838
6424	100,0	20,00	10,000	5,206
728	119,9	3,49	1,745	0,126
722	129,9	6,90	3,450	2,398
1602	130,0	3,50	1,750	0,222
445	159,9	6,90	3,450	2,958
465	160,0	3,00	1,500	1,291

Kara Kutu Profilleri / Black Box Profiles



Profil No	a	b	s	R1	R2		kg / m
3454	40,0	40,00	2,700				1,092
2912	40,0	40,00	3,000				1,203
4069	40,0	40,00	3,000				1,204
3392	40,0	40,00	3,700				1,456
4327	44,4	44,40	3,200				1,429
6085	45,0	45,00	2,000				0,933
4647	46,5	46,50	3,000				1,414
5484	50,0	50,00	1,500				0,789
1835	50,0	50,00	2,000				1,039
2911	50,0	50,00	3,000				1,528
2689	50,0	50,00	4,000	2	1	Özel	2,560
2688	50,0	50,00	10,000	2,00	1,00	Özel	4,329
5822	53,2	53,20	1,500				0,830
3415	60,0	60,00	1,100				0,703
1622	60,0	60,00	1,500				1,949
2900	60,0	60,00	1,800				1,135
2913	60,0	60,00	3,000				1,854
5798	60,0	60,00	4,000				2,430
3539	70,0	70,00	1,500				1,115
5979	70,0	70,00	2,000				1,480
5888	70,0	80,00	3,000				2,180
1621	80,0	80,00	2,000				1,689
6040	80,0	80,00	3,000	8	5		1,689
6509	90,0	90,00	6,000				5,484
5728	100,0	100,00	4,000				4,165

Profil No	a	b	s	R1	R2		kg / m
5622	13,7	13,65	1,250				0,172
4662	14,0	14,00	1,500				0,192
5574	15,0	15,00	1,500				0,220
4393	16,0	16,00	1,500				0,236
5686	20,0	20,00	1,000				0,204
5448	20,0	20,00	1,500				0,294
2707	20,0	20,00	2,000				0,390
5647	20,2	20,15	1,500				0,304
5794	22,0	22,05	1,300				0,293
5483	25,0	25,00	1,500				0,382
1258	25,0	25,00	2,000	3	1		0,480
3676	25,0	25,00	2,000	1	0,5	Özel	0,459
5648	25,2	25,15	1,500				0,385
2632	25,4	25,40	1,500	0,3	0,3		0,388
658	30,0	30,00	1,200				0,373
1530	30,0	30,00	1,200			Özel	0,418
661	30,0	30,00	1,500				0,463
278	30,0	30,00	2,000				0,578
2908	30,0	30,00	2,000				0,606
277	30,0	30,00	3,000				0,843
3127	30,0	30,00	3,000	0,3	0		0,880
2716	30,0	30,00	4,000	2	1	Özel	1,422
5733	30,0	30,00	5,000				1,358
5649	30,5	30,50	1,500				0,472
659	40,0	40,00	1,000				0,422
1038	40,0	40,00	1,200				0,504
4384	40,0	40,00	1,500				0,626
1963	40,0	40,00	2,000				0,823

DOKU
GROUP



made in
Türkiye

Alkor Alüminyum Enerji San. ve Tic. A.Ş.
İTOB Organize San. Bölgesi 10005 Sokak
No.19 Menderes İzmir / TÜRKİYE

+ 90 232 799 01 81
info@alkoraluminyum.com.tr
www.alkoraluminyum.com.tr