



Teknik Katalog

Technical Catalog

ALKOR®
alüminyum / aluminium



“Kalitemiz gücümüzde”
“Our Power is Our Quality”



Alkor Alüminyum'a Hoşgeldiniz...

Alkor Alüminyum Ege'nin İncisi İzmir'de İTOB Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 12.000 m² kapalı alanda kurulmuş, ilk alüminyum extruzyon fabrikası olup, ilk olmanın gururunu kıvançla taşımaktadır.

Alkor Alüminyum 40 yıllık sektörde tecrübe bulunan Doku Group şirketlerindendir. İlkleri başarımanın gururu ile çağdaş teknolojik donanımı, kalitede güven ve hızlı hizmet anlayışı ile yurt dışı ve yurt içi rekabette başarılı olmayı ilke edinmiştir.

Amaçımız; her yönüyle tercih edilen, kalitede güvenilen, yeniliklerde öncü olan ve ilkleri başarıran firma olmaktr.

Misyonumuz; daha dayanıklı, kaliteli, pratik ve estetik yaşama alanlarına yönelik ürünlerini müşterilerimizin beğenilerine sunmaktadır.

Çevre ve insan sağlığıyla dost olan ekolojik ürünlerin, ülkemiz ve dünya insanların daha yüksek standartlı ürünlere uygun fiyatla ulaşabilmeini sağlamak temel hedeflerimizdendir.

Vizyonumuz; sürekli değişim anlayışı içerisinde kaliteden ödün vermeden, en son teknolojik aletler ve insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak, müşteriye en uygun fiyat ve kaliteyi sunmaktadır.



Welcome to Alkor Aluminium...

Alkor Aluminium is the first aluminium extrusion factory which is established in 12.000 m² capacity area in İTOB (İzmir Chamber of Commerce) Organized Industrial Zone in Izmir, pearl of Aegean Region and feels proud of being the first in Izmir, Aegean Region.

Alkor Aluminium is the member of Doku Group Companies with its 40 years sectoral experience. Alkor Aluminium has adopted the principle of being successful in domestic and foreign competition and blazing a trail with its modern technological equipment, reliability in quality and fast service mentality with the pride of being the first in its sector.

Our purpose is to be a preferred company in each ways, reliable company in quality, pioneer in competition, be the first in creating innovations.

Our mission is to offer more durable, high-quality, practical products and the products for aesthetic life fields to our customers.

It is one of our main aims to provide environment and health friendly products to the people of our country and the world and enable customers to reach higher-quality products with reasonable prices.

Our vision is to offer the most reasonable price and the best quality to the customer by using the latest technological equipment and the devices and human resources effectively with an understanding of continuous change without sacrificing quality.



AR-GE



Deneyimli uzman mimar, mühendis ve teknik personelden oluşan AR-GE departmanı, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda istenen teknik özelliklere sahip alüminyum sistemlerinin teknolojik yenilikler kullanarak tasarımlarını yapmaktadır.

Hazırlanan tasarımlar, yüksek kalitedeki profilleri elde etmek için bünyemizde bulunan kaliphane ünitesine gönderilerek, kalıp yapım aşamasına geçilmektedir.

R&D Department

R&D department which consists of experienced expert architect, engineer and technical personnel, in the direction of demands and necessities, are making aluminium systems with technical specifications by using technological innovations.

Prepared designs are sent to the molding room of our plant and are started making molds process for the purpose of obtaining high-quality profiles.

Kaliphane Ünitesi



Eğitimli, deneyimli teknik personel ile teknolojik takım tezgah ve edavata sahip kaliphane ünitemizde;

- * Yüzey kalitesi yüksek
 - * Teknik toleranslarda
 - * Üstün fiziksel karakterlerde
- ürünler elde etmek için kalıplar hazırlanmaktadır.

Hazırlanan kalıplar bünyemizde bulunan Extruzyon Pres Ünitesinde kullanılmaktadır. Kalıp üretimimiz yılda yaklaşık 500 adettir.

Molding Room

In our molding room with trained, experienced technical personnel and technological tools and devices; molds are prepared with the purpose of obtaining products which are

- *high-quality surface
- *in technical tolerances
- *high physical characteristics

Molds which are prepared are used in Extrusion Press Unit of our plant. We produce approximately 500 molds on a yearly basis.

Extruzyon Pres Ünitesi

Kalıphane ünitemizden elde edilen kalıplar kullanılarak 1400 ve 2100 ton kapasiteli PLC sistemi ile çalısan extruzyon preslere sahip üretim hattımızda çeşitli sektörler için profiller üretilir.

Üretilen profiller, müşterinin talepleri doğrultusunda bünyemizde bulunan Eloxal Ünitesine, Elektrostatik Boyahane Ünitesine veya Mekanik İşlem Ünitesine gönderilir.

Yıllık üretimimiz yaklaşık 14.000 tondur.

Extrusion Press Unit

Profiles are produced for various sectors in our production line with extrusion presses which are operated through 1400 and 2100 ton capacity PLC system by using the molds produced in our molding room.

In line with the demands of customer, these profiles are sent to Eloxal Unit, Electrostatic Dyehouse or Mechanical Treatment Unit of our plant.

Our yearly production capacity is approximately 14.000 ton.

Eloxal Ünitesi

Eloxal (Anodik oksidasyon) ünitesi işlem hattımızda alüminyum profillerin yüzeyleri satinaj, polisaj vb işlenmelerden geçirilir.

Otomatik eloxal havuzlarında yağ alma, nötralizasyon, eloxal, renklendirme gibi işlemler uygulanmaktadır.

Eloxal işleme kapasitemiz yıllık 1.200.000 m²'dir.

Anodizing Unit

In our eloxal unit (anodic oxidation) production line, after various treatments, anodizing, polishing and etc. are applied on the surface of aluminium profiles.

In automatic eloxal pools, degreasing neutralization, eloxal, colouring and similar treatments are applied.

Our eloxal treatment capacity is approximately 120.000 m² per year.

Elektrostatik Boya Ünitesi

Kromat havuzlarında (kromsuz) yıkamadan geçirilen ürünlerimiz, otomatik sistem ile çalısan elektrostatik boyama ünitesinde ral renkler ve özel efekt renkler dahil olmak üzere, her renge boyanır.

Ünitemizden Homojen Kaplama ve Standart Kalınlık (Qualicoat) sertifikalarına uygun ürünler elde edilir.

Elektrostatik boyama ünitemizde işleme kapasitemiz yıllık 1.200.000 m²'dir.

Electrostatic Dyehouse

Our products are washed in chromate pools (chromeless), and the profiles are dyed in automatically-operated electrostatic dyehouse including RAL and special effect colours.

Products are obtained in our unit in accordance with Homogeneous Coating and Standart Thickness (Qualicoat) certificates.

Product treatment capacity our electrostatic dyehouse is approximately 1.200.000 m² on a yearly basis.

Mekanik İşlem Ünitesi

Teknolojik donanıma sahip mekanik işlem ünitesi; deneyimli, eğitimi teknik elemanlarca inşaat, beyaz eşya, otomotiv, enerji, mobilya, reklam ve aksesuar gibi alanlarda müşteri taleplerine uygun ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Mechanical Treatment Unit

Mechanical treatment unit with its technological equipment and experienced, trained technical personnel provides quality service in line with customer demands in the field of construction, white goods, automotive, energy, furniture, advertisement, and accessories, etc.

Solarsis Enerji Sistem Profilleri Ünitesi

Firmamız yenilenebilir enerji kaynakları hususlarında yeni teknolojileri hayata geçirmek; yurt içi ve yurtdışı taahütlerle danışmanlık, proje montajı, imalat, servis vb. hizmetler vermektedir.

Solarsis Enerji Sistem Profilleri Ünitesi ile yenilenebilir enerji sektöründeki güneş panellerinin malzemelerini üretmektedir. Üretilen tüm ürünlerin montajı ve uygulamaları Solarisis Enerji Sisteme Profilleri Ünitesi tarafından yapılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı tüm projelerde malzeme imalatı, montajı ve saha uygulaması hizmeti sunulmaktadır.

Solarsis Energy System Profiles Unit

Our Company actualizes new technologies on renewable energy resources and provides counseling, project preparation, assembly, manufacturing, maintenance and other similar services in domestic and foreign contracts.

We manufacture the materials of solar panels in renewable energy sector with Solaris Energy System Profiles Unit. All assembly and application works of all products manufactured are performed by Solaris Energy System Profiles Unit. We finalize the domestic and foreign projects by manufacturing, assembly and on-site application as turnkey.

Kalite Kontrol ve Sevkıyat Ünitesi

Kalite Kontrol ve Sevkıyat Ünitesi bünyesinde bulunan uzman teknik kadrosu ile ürünlerin zamanında ve sorunsuzca müşteriye en kısa sürede ulaşımak ilkesindedir.

Quality Control and Shipment Unit

Quality Control and Shipment Unit with its expert technical personnel have adopted the principle of providing the products to customers in time and without any problem and delay.

MİMARİ SİSTEMLER / ARCHITECTURAL SYSTEMS

7

AÇILIR SİSTEMLER / OPENING SYSTEMS

→ ISI YALITIMLI AÇILIR SİSTEMLER / WITH THERMAL INSULATION

- ALK 5500 T 9-54
- ALK 6500 T 55-85
- COSA BELLA 5800 86-114
- COSA BELLA 8800 115-129

→ YALITIMSIZ AÇILIR SİSTEMLER / WITHOUT THERMAL INSULATION

- ALDOKS 130-140
- ALTEMA 141-148
- ALK 60 149-170
- ALK 5500 171-193

SÜRME SİSTEMLER / SLIDING SYSTEMS

194

→ ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEMLER / WITH THERMAL ISOLATION

- THERMAL SOFT 195-215
- COSA BELLA 13200 216-236
- COSA BELLA 13500 237-266
- COSA BELLA 14500 (HBSB) 267-282
- COSA BELLA 15000 (KATLANIR) 283-314

→ YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLER / WITHOUT THERMAL INSULATION

- LIGHT SÜRME SİSTEM 317-336
- SOFT SÜRME SİSTEM 337-362
- B.TUBA SÜRME SİSTEM 363-368
- ALK 3800 SÜRME SİSTEM 369-371

YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES

372

→ KÖŞE TAKOZLARI / JOINT CORNER PROFILES

373-376

→ BAĞLANTI TAKOZLARI / JOINT CONNECTION PROFILES

377-378

→ PERVAZ PROFİLLERİ / SILL PROFILES

379-381

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ / OFFICE SEPERATION SYSTEMS

382

- ALK 3500 SİSTEM 383-390
- COSA BELLA 2400 391-406

CEPHE SİSTEMLERİ / FACADE SYSTEMS

407-450

AYARLI KAPı KASALARI / ADJUSTABLE DOOR CASES

451-454

GÜNEŞ KIRICILAR / SUN SHADES	455
PANJUR, SİNEKLİK SİSTEMLERİ / SHUTTER, FLYSCREEN	465
KÜPEŞTE KORKULUK SİSTEMLERİ / RAILING BALUSTRADE	473
→ KORKULUK PROFİLLERİ / BALUSTRADE	474-477
→ KARE KORKULUK AKSESUARLARI / SQUARE BALUSTRADE	479-480
→ ALÜMİNYUM MAFSALLAR / ALUMINIUM JOINTS	480-481
→ ALÜMİNYUM FLAŞLAR / ALUMINIUM FLANGES	482-483
→ ALÜMİNYUM TAPALAR / ALUMINIUM STOPPER	483-484
→ ALÜMİNYUM BAĞLANTI EKİPMANLARI / ALUMINIUM CONNECTION	485-487
→ ALÜMİNYUM DÖNÜŞLER / ALUMINIUM TURN	487-489
→ ALÜMİNYUM CAM TUTUCULAR / ALUMINIUM GLASS HOLDER	489-490
→ ALÜMİNYUM BİLEZİKLER / ALUMINIUM RINGS	490
CAM BALKON - KATLANIR CAM SİSTEMLERİ / GLASS BALCONY - FOLDING GLASS SYSTEM	492-493
EŞİKLİ CAM SÜRME SİSTEM / GLASS SLIDING SYSTEM	494-495
STANDART PROFİLLER / STANDARD PROFILES	496
→ BORULAR / TUBES PROFILES	497
→ KÖŞEBENTLER / BRACKET PROFILES	498
→ LAMALAR / PLATE PROFILES	499
→ KUTU PROFİLLER / BOX PROFILES	500
→ U PROFİLLER / U PROFILES	501-502
→ T & YUVARLAK DOLU PROFİLLER / T&FULL ROUND PROFILES	503
ENDÜSTRİYEL PROFİLLER / INDUSTRIAL PROFILES	504
→ HALI VE SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ / CARPET AND BASEBOARD	505-510
→ MOBİLYA PROFİLLERİ / FURNITURE	511-520
→ SERA PROFİLLERİ / GREENHOUSE	521-524
→ SANAYİ VE KARASOR PROFİLLERİ / INDUSTRY AND CARBODY	525-530
→ ELEKTRONİK PROFİLLERİ / ELECTRONIC	531-532
→ DİLATASYON PROFİLLERİ / DILATATION	533-536
→ OTOMOTİV PROFİLLERİ / AUTOMOTIVE	537-538
→ REKLAM PROFİLLERİ / ADVERTISING	539-546
→ KLİMA VE MENFEZ PROFİLLERİ / AIR CONDITIONING AND VENT	547-552
→ ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL DESIGN	553-559
→ ÖZEL CEPHE TAŞIYICI PROFİLLER / SPECIAL FACADE CARRY	561-562



AÇILIR SİSTEMLER / OPENING SYSTEMS

→ ISI YALITIMLI AÇILIR SİSTEMLER / WITH THERMAL INSULATION

→ YALITIMSIZ AÇILIR SİSTEMLER / WITHOUT THERMAL INSULATION




ALK 5500T SİSTEM

ALK 5500T SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,60 mm - 1,90 mm
Kasa / Frame	55 mm
Kanat / Sash	65 mm



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5501A-5504A		Dar Kasa Profili 1,6 mm Frame	1,316 kg/m	x : 49mm y : 55 mm
5551A-5554A		Dar Kasa Profili 1,9 mm Frame Profile	1,428 kg/m	x : 49 mm y : 55 mm
3870-3871		Kasa Profili 1,9 mm Frame Profile	1,731 kg/m	x : 60,8mm y : 55 mm
5508A-5509A		Geniş Kasa Profili 1,6 mm Frame Profile	1,645 kg/m	x : 68 mm y : 55 mm
5558A-5559A		Geniş Kasa Profili 1,9 mm FrameProfile	1,818 kg/m	x : 68 mm y : 55 mm
5501A-5500A		Orta Kayıt Profili 1,6 mm T Shaped Profile	1,430 kg/m	x : 68 mm y : 55 mm
5551A-5550A		Orta Kayıt Profili 1,9 mm T Shaped Profile	1,542 kg/m	x : 68 mm y : 55 mm
5570A-5571A		Orta Kayıt Profili 1,6 mm T Shaped Profile	1,850 kg/m	x : 80 mm y : 55 mm
5508A-5507A		Orta Kayıt Profili 1,6 mm T Shaped Profile	1,760 kg/m	x : 87 mm y : 55 mm
3864-3865		Duble Orta Kayıt Profili 1,9 mm T Shaped Profile	2,972 kg/m	x : 135 mm y : 55 mm

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5558A-5557A		Orta Kayıt Profili 1,9 mm T Shaped Profile	1,933 kg/m	x : 87 mm y : 55 mm
5501A-5525A		Çift Kanat Adaptör Profili 1,6 mm Adjoining Profile	1,354 kg/m	x : 55,4 mm y : 55 mm
5551A-5565A		Çift Kanat Adaptör Profili 1,9 mm Adjoining Profile	1,466 kg/m	x : 55,4 mm y : 55 mm
5503A-5502A		Dar Kanat Profili 1,6 mm Sash Profile	1,472 kg/m	x : 43,7 mm y : 64 mm
5553A-5552A		Dar Kanat Profili 1,9 mm Sash Profile	1,593 kg/m	x : 43,7 mm y : 64 mm
5900A-5901A		İspanyolet Kanallı Kanat Profili 1,9 mm Sash Profile	1,866 kg/m	x : 64 mm y : 73,5 mm
5902A-5903A		Kapı Kanat Profili 1,9 mm Door Sash Profile	2,325 kg/m	x : 43,7 mm y : 64 mm
5904A-5905A		İspanyolet Kanallı Kapı Kanat Profili 1,9 mm Door Sash Profile	2,397 kg/m	x : 43,7 mm y : 64 mm
5511A-5510A		Geniş Kanat Profili 1,6 mm Sash Profile	1,884 kg/m	x : 66,5 mm y : 64 mm
5561A-5560A		Geniş Kanat Profili 1,9 mm Sash Profile	2,068 kg/m	x : 66,5 mm y : 64 mm

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5512A-5513A		Dışa Açıılır Geniş Kanat Profili 1,6 mm Sash Profile	1,901 kg/m	x : 85,5 mm y : 64 mm
5562A-5563A		Dışa Açıılır Geniş Kanat Profili 1,9 mm Sash Profile	2,077 kg/m	x : 85,5 mm y : 64 mm
5572A-5573A		Kanat Profili 1,9 mm Sash Profile	1,994 kg/m	x : 61 mm y : 64 mm
5580A-5581A		Kanat Profili 1,6 mm Sash Profile	1,655 kg/m	x : 64 mm y : 55 mm
5582A-5583A		Kanat Profili 1,9 mm Sash Profile	1,812 kg/m	x : 73 mm y : 55 mm
5584A-5585A		Dışa Açıılır Kanat Profili 1,6 mm Sash Profile	1,669 kg/m	x : 83 mm y : 55 mm
5586A-5587A		Dışa Açıılır Kanat Profili 1,9 mm Sash Profile	1,830 kg/m	x : 83 mm y : 55 mm
5588A-5729A		Dışa Açıılım Adaptör Profili Adjoining Profile	1,025 kg/m	x : 37,9 mm y : 50,2 mm
5590A-5731A		Dışa Çift Kanat Adaptör Profili Adjoining Profile	1,013 kg/m	x : 37,9 mm y : 50,2 mm
5591A-5727A		İçe Çift Kanat Adaptör Profili Adjoining Profile	0,911 kg/m	x : 33 mm y : 52,5 mm


Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5592A		İçe Açılmış Adaptör Profili Adjoining Profile	0,771 kg/m	x : 12,9 mm y : 33,4 mm
5523A		Çift Cam Çita Profili Best Profile	0,271 kg/m	x : 19 mm y : 24,7 mm
5524A		Çift Cam Çita Profili Best Profile	0,252 kg/m	x : 19 mm y : 20,7 mm
5556A		Çift Cam Çita Profili Best Profile	0,279 kg/m	x : 19 mm y : 16,7 mm
5505A		Çift Cam Çita Profili Best Profile	0,246 kg/m	x : 19 mm y : 20,8 mm
5506A		Çift Cam Çita Profili Best Profile	0,288 kg/m	x : 19 mm y : 20,8 mm
5555A		Çift Cam Çita Profili Best Profile	0,224 kg/m	x : 19 mm y : 16,7 mm
5530A		Ara Bağlantı Profili Connection Profile	0,789 kg/m	x : 18,9 mm y : 30,6 mm
5531A		Ara Bağlantı Profili Connection Profile	0,851 kg/m	x : 15,6 mm y : 45,5 mm
5518A		Yön Tamamlayıcısı Direction Profile	0,210 kg/m	x : 20,2 mm y : 19 mm
5519A		Yön Tamamlayıcısı Direction Profile	0,203 kg/m	x : 17,3 mm y : 19 mm

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5521A		90° Köşe Dönüşü 90° Corner Profile	0,249 kg/m	x : 15,9 mm y : 13,7 mm
5526A		Adaptör Tespit Profili Adjoining Profile	0,179 kg/m	x : 16,1 mm y : 9,2 mm
5527A		135° Köşe Dönüşü 135° Corner Profile	0,385 kg/m	x : 25,6 mm y : 25,4 mm
5544A		90° Köşe Dönüşü 90° Corner Profile	0,282 kg/m	x : 13,1 mm y : 10,8 mm
5520A		90° Köşe Dönüşü 90° Corner Profile	0,609 kg/m	x : 56,9 mm y : 55,3 mm
5545A		90° Köşe Dönüşü 90° Corner Profile	0,667 kg/m	x : 56,9 mm y : 55,3 mm
2416		Tij Profili Slide	0,131 kg/m	x : 19,4 mm y : 4,4 mm
5528A		135° Köşe Dönüşü 135° Corner Profile	0,196 kg/m	x : 10,8 mm y : 12,3 mm
5589A		Kör Kasa Binisi Frame Profile	0,320 kg/m	x: 31,6 mm y : 38,9 mm
5529A		Pervaz Sill	0,402 kg/m	x : 37,8 mm y : 35 mm


PROFILLER

PROFILES

ALK 5500T




5501A-5504A




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5501A	1,6 mm	Dar Kasa Profili	1,316 kg/mt	5533-5536
5504A	1,6 mm	Dar Kasa Profili		5533-5536

5551A-5554A




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5551A	1,9 mm	Dar Kasa Profili	1,428 kg/mt	5533-5536
5554A	1,9 mm	Dar Kasa Profili		5736

5508A-5509A




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5508A	1,6 mm	Geniş Kasa Profili	1,645 kg/mt	5538-5540
5509A	1,6 mm	Geniş Kasa Profili		5538-5540

5558A-5559A




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5558A	1,9 mm	Geniş Kasa Profili	1,818 kg/mt	5594
5559A	1,9 mm	Geniş Kasa Profili		5594

5501A-5500A




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5501A	1,6 mm	Orta Kayıt Profili	1,430 kg/mt	5533-5536
5500A	1,6 mm	Orta Kayıt Profili		5533-5536

5551A-5550A




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5551A	1,9 mm	Orta Kayıt Profili	1,542 kg/mt	5736
5550A	1,9 mm	Orta Kayıt Profili		5736

5570A-5571A








Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5570A	1,6 mm	Orta Kayıt Profili	1,850 kg/mt	
5571A	1,6 mm	Orta Kayıt Profili		


5508A-5507A



Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5508A	1,6 mm	Orta Kayıt Profili	1,760 kg/mt	5538-5540
5507A	1,6 mm	Orta Kayıt Profili		5538-5540




5553A-5552A




Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5553A	1,9 mm	Kanat Profili	1,593 kg/mt	5595
5552A	1,9 mm	Adaptör Profili		5595

5902A-5903A




Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5902A	1,9 mm	Kapı Kanat Profili	2,325 kg/mt	3899-27
5903A	1,9 mm	Kapı Kanat Profili		1625-12,8

5904A-5905A







Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5904A	1,9 mm	Kapı Kanat Profili	2,397 kg/mt	39-29
5905A	1,9 mm	Kapı Kanat Profili		39-12,8


5511A-5510A



Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5511A	1,6 mm	Kanat Profili	1,884 kg/mt	5538-5540
5510A	1,6 mm	Adaptör Profili		5539-5541




5580A-5581A




Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5580A	1,6 mm	Kanat Profili	1,655 kg/mt	5739
5581A	1,6 mm	Kanat Profili		5739

5582A-5583A




Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5582A	1,9 mm	Kanat Profili	1,812 kg/mt	5739
5583A	1,9 mm	Kanat Profili		5739

5584A-5585A




















Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5584A	1,6 mm	Kanat Profili	1,669 kg/mt	5739
5585A	1,6 mm	Kanat Profili		5739









5586A-5587A



Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5586A	1,9 mm	Kanat Profili	1,830 kg/mt	5739
5587A	1,9 mm	Kanat Profili		5739












SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS



ALK 5500T


























































































Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
5532		Köşe Takozu Joint Corner	5502-5503
5533		Köşe Takozu Joint Corner	5500-5501-5504 -5551
5534		Köşe Takozu Joint Corner	
5535		Köşe Takozu Joint Corner	
5536		Köşe Takozu Joint Corner	5500-5501-5504 -5551
5537		Köşe Takozu Joint Corner	5502-5503
5538		Köşe Takozu Joint Corner	5508-5509-5507-5511 5513
5539		Köşe Takozu Joint Corner	5510-5512
5540		Köşe Takozu Joint Corner	5508-5509-5507-5511 5513
5541		Köşe Takozu Joint Corner	5510-5512
5593		Köşe Takozu Joint Corner	5560-5562

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
DA-11		Köşe Çavuşu Joint Corner	
DA-6		Köşe Çavuşu Joint Corner	
5594		Köşe Takozu Joint Corner	5557-5558-5559-5561 5563
5736		Köşe Takozu Joint Corner	5554-5550-5551
5595		Köşe Takozu Joint Corner	5552-5553
4400		Cam Fitili Brush	
4401		Cam Fitili Brush	
4402		Cam Fitili Brush	
4403		Cam Fitili Brush	
4407		Cam Fitili Brush	
4411		Cam Takozu Glass Joint	






KASA KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS





ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS






ALK 6500T SİSTEM









ALK 6500T SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	2 mm
Kasa / Frame	65 mm
Kanat / Sash	74 mm



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
65000		Kasa Orta Kayıt Profili 2 mm	1,576 kg/m	x : 68 mm y : 65 mm
65001		Kasa Orta Kayıt Profili 2 mm	1,586 kg/m	x : 68 mm y : 65 mm
65002		L Kasa Profili 2 mm	1,455 kg/m	x : 47 mm y : 65 mm
65003		L Kasa Profili 2 mm	1,465 kg/m	x : 47 mm y : 65 mm
65004		Kasa Orta Kayıt Profili 2 mm	1,902 kg/m	x : 83 mm y : 65 mm
65005		Kasa Orta Kayıt Profili 2 mm	1,912 kg/m	x : 83 mm y : 65 mm
65006		Z Kasa Profili 2 mm	1,565 kg/m	x : 67,9 mm y : 65 mm
65007		Z Kasa Profili 2 mm	1,575 kg/m	x : 67,9 mm y : 65 mm
65008		Kanat Profili 2 mm	1,670 kg/m	x : 67,6 mm y : 74 mm
65009		Geniş Kanat Profili (Çek-Sür) 2 mm	1,819 kg/m	x : 74,6 mm y : 74 mm


Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
65010		Çift Kanat Adaptör Profili 2 mm	1,399 kg/m	x : 53 mm y : 65 mm
65011		Geniş Kanat Profili (Katlanır) 2 mm	2,277 kg/m	x : 96,6 mm y : 74 mm
65012		İçe-Dışa Kanat Profili 2mm	1,972 kg/m	x : 83 mm y : 65 mm
65013		İçe-Dışa Kanat Profili 2mm	1,967 kg/m	x : 83 mm y : 65 mm
65014		İçe-Çift Kanat Adaptör Profili 2mm	1,007 kg/m	x : 33 mm y : 60,5 mm
65015		Dışa Açılım Adaptör Profili 2 mm	1,173 kg/m	x : 37,9 mm y : 60,6 mm
65016		Dışa-Çift Kanat Adaptör Profili 2mm	1,140 kg/m	x : 37,9 mm y : 60,6 mm
65017		Alt Etek Profili 2 mm	2,704 kg/m	x : 120 mm y : 65 mm
5714		Cam Çıtası	0,367 kg/m	x : 23,6 mm y : 48,8 mm
5715		Cam Çıtası	0,348 kg/m	x : 23,6 mm y : 42,8 mm





Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5716		Cam Çıtası	0,322 kg/m	x : 23,6 mm y : 34,8 mm
5717		Cam Çıtası	0,309 kg/m	x : 23,6 mm y : 30,8 mm
5749		Cam Çıtası	0,287 kg/m	x : 23,6 mm y : 26,8 mm
5718		Cam Çıtası	0,275 kg/m	x : 23,6 mm y : 26,8 mm
5719		Cam Takozu	0,208 kg/m	
5720		Damlalık	0,158 kg/m	
5725		İçe Açılım Adaptör Profili (Dış)	0,273 kg/m	
5734		Eşik Profili	0,800 kg/m	x : 52,6 mm y : 19,6 mm
5735		Eşik Profili	0,083 kg/m	x : 7,6 mm y : 8,9 mm
5744		Dış Pervaz	0,252 kg/m	x : 30 mm y : 23 mm
5745		İç Pervaz	0,309 kg/m	x : 31,6 mm y : 35,1 mm
5746		Eşik Profili	0,293 kg/m	x : 18,9 mm y : 32,3 mm

PROFILLER


PROFILES

ALK 6500T






65004




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
65004	2 mm	Kasa Orta Kayıt Profili	1,902 kg/mt	5738

65005




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
65005	2 mm	Kasa Orta Kayıt Profili	1,912 kg/mt	5738

65006




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
65006	2 mm	Z Kasa Profili	1,565 kg/mt	5736

65007




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
65007	2 mm	Z Kasa Profili	1,575 kg/mt	5736

65008




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
65008	2 mm	Kanat Profili	1,670 kg/mt	5736-5741

65009




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
65009	2 mm	Geniş Kanat Profili (Cek-Sür)	1,819 kg/mt	5737-5736

65010




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	
65010	2 mm	Çift Kanat Adaptör Profili	1,399 kg/mt	

65011




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	
65011	2 mm	Geniş Kanat Profili (Kıtlarıır)	2,227 kg/mt	

65012




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	
65012	2 mm	İç-Disá Kanat Profili	1,972 kg/mt	

65013




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
65013	2 mm	İç-Disá Kanat Profili	1,967 kg/mt	5738

65014




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	
65014	2 mm	İç-Çift Kanat Adaptör Profili	1,007 kg/mt	


65015




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	
65015	2 mm	Disá Açılm Adaptör Profili	1,173 kg/mt	




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
65016	2 mm	Diso-Cift Kanat Adaptör Profili	1,140 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
65017	2 mm	Alt Etek Profili	2,704 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5714	2 mm	Cam Çıtası	0,367 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5715	2 mm	Cam Çıtası	0,348 kg/mt



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5714	2 mm	Cam Çıtası	0,322 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5715	2 mm	Cam Çıtası	0,309 kg/mt



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5749	2 mm	Cam Çıtası	0,287 kg/mt

5718




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5718	2 mm	Cam Çıtası	0,275 kg/mt

5719




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5719	2 mm	Cam Takozu	0,208 kg/mt

5720




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5720	2 mm	Damlalık	0,158 kg/mt

5725



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5725	2 mm	İçə Açılmış Adap. Profili	0,273 kg/mt

5734




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5734	2 mm	Eşik Profili	0,800 kg/mt

5735




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5735	2 mm	Eşik Profili	0,083 kg/mt

5744




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5744	2 mm	Diş Pervaz	0,252 kg/mt

5745



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5745	2 mm	İç Pervaz	0,309 kg/mt

5746





Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5746	2 mm	Eşik Profili	0,293 kg/mt

SİSTEM DETAYLARI

SYSTEM DETAILS



ALK 6500T






- 1 5700 KASA PROFİLİ (İÇ)
- 2 5701 KASA PROFİLİ (DİŞ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 4401 EPDM FITİL (İÇ CAM)
- 5 4400 EPDM FITİL (DİŞ CAM)
- 6 KÖŞE ÇAVUŞU
- 7 5736 KÖŞE TAKOZU
- 8 İÇ KAPLAMA

- 9 DİŞ KAPLAMA
- 10 ÇELİK KÖRKASA
- 11 SU YALITIM MEMBRANI
- 12 5745 İÇ PERVAZ




- 1 5700 ORTA KAYIT PROFİLİ (İÇ)
- 2 5701 ORTA KAYIT PROFİLİ (DİŞ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 5704 KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 5 5705 KANAT PROFİLİ (DİŞ)
- 6 KÖŞE ÇAVUŞU
- 7 5736 KÖŞE TAKOZU
- 8 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)

- 9 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)
- 10 4405 KASA-KANAT BİNİ FİTİLLİ
- 11 4403 EPDM FİTİL
- 12 5741 KÖŞE TAKOZU
- 13 MENTEŞE



- 1 5700 ORTA KAYIT PROFİLİ (İÇ)
- 2 5701 ORTA KAYIT PROFİLİ (DIŞ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 5704 KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 5 5705 KANAT PROFİLİ (DIŞ)
- 6 KÖSE ÇAVUŞU
- 7 5736 KÖSE TAKOZU
- 8 5741 KÖSE TAKOZU


- 9 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)
- 10 4400 EPDM FİTİL (DIŞ CAM)
- 11 4403 EPDM FİTİL
- 12 4405 KASA-KANAT BİNİ FİTİLİ
- 13 5745 İÇ PERVAZ
- 14 2416 KIZAK PROFİLİ
- 15 KOL
- 16 ÇELİK KÖRKASA




1

- 5700 KASA PROFİLİ (İÇ)
- 2 5701 KASA PROFİLİ (DİŞ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)
- 5 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)
- 6 KÖŞE ÇAVUŞU
- 7 5736 KÖŞE TAKOZU
- 8 5719 CAM TAKOZU

- 9 SU YALITIM MEMBRANI
- 10 ÇELİK KÖRKASA
- 11 DENİZLİK
- 12 5745 İÇ PERVAZ





D





- 1 5700 ORTA KAYIT PROFİLİ (İÇ)
- 2 5701 ORTA KAYIT PROFİLİ (DİŞ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 5704 KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 5 5705 KANAT PROFİLİ (DİŞ)
- 6 KÖŞE ÇAVUŞU
- 7 5736 KÖŞE TAKOZU
- 8 5741 KÖŞE TAKOZU

- 9 5719 CAM TAKOZU
- 10 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)
- 11 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)
- 12 4403 EPDM FİTİL
- 13 4405 KASA-KANAT BİNİ FİTİLLİ
- 14 5745 İÇ PERVAZ
- 15 ÇELİK KÖRKASA
- 16 DENİZLİK




- 1 5709 ORTA KAYIT PROFİLİ (DİŞ)
- 2 5708 ORTA KAYIT PROFİLİ (İÇ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 5724 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (DİŞ)
- 5 5723 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 6 5739 KÖŞE TAKOZU
- 7 5738 KÖŞE TAKOZU
- 8 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)

- 9 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)
- 10 4403 EPDM FİTİL
- 11 KÖŞE ÇAVUŞU
- 12 5725 İÇE AÇILIM ADAPTÖRÜ
- 13 MENTEŞE





- 1 5724 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (DİŞ)
- 2 5723 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 5727 İÇE-ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ (DİŞ)
- 5 5726 İÇE-ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ (İÇ)
- 6 5739 KÖŞE TAKOZU
- 7 5738 KÖŞE TAKOZU
- 8 KÖŞE ÇAVUŞU

- 9 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)
- 10 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)
- 11 4403 EPDM FİTİL
- 12 KİLİT
- 13 KİLİT KARŞILIĞI
- 14 KOL




- 1 5724 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (DIŞ)
- 2 5723 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 5739 KÖŞE TAKOZU
- 5 5738 KÖŞE TAKOZU
- 6 KÖŞE ÇAVUŞU
- 7 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)
- 8 4400 EPDM FİTİL (DIŞ CAM)

- 9 4403 EPDM FİTİL
- 10 4404 EPDM EŞİK FİTİLLİ
- 11 5735 EŞİK PROFİLİ
- 12 5734 EŞİK PROFİLİ
- 13 PVC BANT
- 14 SU YALITIM MEMBRANI
- 15 ÇELİK KÖRKASA
- 16 5719 CAM TAKOZU




- 1 5732 ALT ETEK PROFİLİ (DIŞ)
- 2 5733 ALT ETEK PROFİLİ (İÇ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 U ÇEKİRME PROFİLİ
- 5 KÖŞE ÇAVUŞU
- 6 5719 CAM TAKOZU
- 7 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)
- 8 4400 EPDM FİTİL (DIŞ CAM)

9 FIRÇA




- 1 5709 ORTA KAYIT PROFİLİ (DİŞ)
- 2 5708 ORTA KAYIT PROFİLİ (İÇ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 5722 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (DİŞ)
- 5 5721 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 6 5729 DİŞA AÇILIM ADAPTÖRÜ (DİŞ)
- 7 5728 DİŞA AÇILIM ADAPTÖRÜ (İÇ)
- 8 KÖŞE ÇAVUŞU

- 9 5739 KÖŞE TAKOZU
- 10 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)
- 11 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)
- 12 4403 EPDM FİTİL
- 13 MENTEŞE




- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 5722 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (DİŞ) | 9 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM) |
| 2 5721 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (İÇ) | 10 4403 EPDM FİTİL |
| 3 5717 CAM ÇITASI | 11 KÖŞE ÇAVUŞU |
| 4 5724 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (DİŞ) | 12 SU YALITIM MEMBRANI |
| 5 5723 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (İÇ) | 13 ÇELİK KÖRKASA |
| 6 5739 KÖŞE TAKOZU | 14 DİŞ KAPLAMA |
| 7 5738 KÖŞE TAKOZU | 15 İÇ KAPLAMA |
| 8 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM) | 16 MENTEŞE |



- 1 5722 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (DİŞ)
- 2 5721 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 3 5717 CAM ÇITASI
- 4 5724 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (DİŞ)
- 5 5723 İÇE-DIŞA KANAT PROFİLİ (İÇ)
- 6 5739 KÖŞE TAKOZU
- 7 5738 KÖŞE TAKOZU
- 8 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)

- 9 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)
- 10 4403 EPDM FİTİL
- 11 KÖŞE ÇAVUŞU
- 12 KİLİT KARŞILIĞI
- 13 KİLİT
- 14 KOL



1 5709 KASA PROFİLİ (DİŞ)

2 5708 KASA PROFİLİ (İÇ)

3 5717 CAM ÇITASI

4 5711 KANAT PROFİLİ (DİŞ)

5 5710 KANAT PROFİLİ (İÇ)

6 KÖŞE ÇAVUŞU

7 5736 KÖŞE TAKOZU

8 5738 KÖŞE TAKOZU

9 5737 KÖŞE TAKOZU

10 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)


11 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)

12 4403 EPDM FİTİL

13 4405 KASA-KANAT BİNİ FİTİLLİ

14 5745 İÇ PERVAZ

15 KOL



1 5709 KASA PROFİLİ (DİŞ)

2 5708 KASA PROFİLİ (İÇ)

3 5717 CAM ÇITASI

4 5711 KANAT PROFİLİ (DİŞ)

5 5710 KANAT PROFİLİ (İÇ)

6 KÖŞE ÇAVUŞU

7 5736 KÖŞE TAKOZU

8 5738 KÖŞE TAKOZU

9 5737 KÖŞE TAKOZU

10 4401 EPDM FİTİL (İÇ CAM)

11 4400 EPDM FİTİL (DİŞ CAM)


12 4403 EPDM FİTİL

13 4405 KASA-KANAT BİNİ FİTİLLİ

14 TAHLİYE KAPAĞI

15 SÜRME-VASİSTAS MEKANİZMA

16 5719 CAM TAKOZU



1 5709 KASA PROFİLİ (DİŞ)

2 5708 KASA PROFİLİ (İÇ)

3 5717 CAM ÇITASI

4 5711 KANAT PROFİLİ (DİŞ)

5 5710 KANAT PROFİLİ (İÇ)

6 KÖŞE ÇAVUŞU

7 5736 KÖŞE TAKOZU

8 5738 KÖŞE TAKOZU

9 5737 KÖŞE TAKOZU

10 4401 EPDM FİTİİL (İÇ CAM)

11 4400 EPDM FİTİİL (DİŞ CAM)

12 4403 EPDM FİTİİL

13 4405 KASA-KANAT BİNİ FİTİİL


15 SU YALITIM MEMBRANI

16 ÇELİK KÖRKASA

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

ALK 6500T



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
5750		Kasa İç T Bağlantı	
5752		Kasa İç T Bağlantı	
5751		Kasa Dış T Bağlantı	
5753		Kasa Dış T Bağlantı	
DA-5		Köşe Çavuşu	
5739		Köşe Takozu Joint Corner	
5740		Köşe Takozu Joint Corner	
5736		Köşe Takozu Joint Corner	
5737		Köşe Takozu Joint Corner	
5738		Köşe Takozu Joint Corner	
5741		Köşe Takozu Joint Corner	

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
DP-7		Tahliye Kapağı	
4400		Fitil Gasket	
4401		Fitil Gasket	
4403		Fitil Gasket	
4404		Fitil Gasket	
4405		Fitil Gasket	

Cosabella®

ADVANCED ALUMINIUM SYSTEMS


COSA BELLA 5800

AÇILIR SİSTEM

COSA BELLA 5800 SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,60 mm - 1,90 mm
Kasa / Frame	55 mm - 65,4 mm
Kanat / Sash	63,6 mm



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
4990-4986		Radiüslü Kasa Profili 1,6 mm Frame Profile	1,399 kg/m	x : 65 mm y : 55 mm
5813-5814		Radiüslü Kasa Profili 2 mm Frame Profile	1,555 kg/m	x : 65 mm y : 55 mm
4988-4986		Düz Kasa Profili 1,6 mm Frame Profile	1,335 kg/m	x : 55 mm y : 55 mm
4988-5147		Pervazlı Kasa Profili 1,6 mm Frame Profile	1,480 kg/m	x : 90 mm y : 75 mm
5236-5091		Kanat İçi Orta Kayıt Profili 1,6 mm T Shaped Profile	1,500 kg/m	x : 64 mm y : 75 mm
5090-5091		Orta Kayıt Profili 1,6 mm T Shaped Profile	1,473 kg/m	x : 55 mm y : 75 mm
5816-5817		Orta Kayıt Profili 2 mm T Shaped Profile	1,557 kg/m	x : 55 mm y : 75 mm
5227-5228		Geniş Orta Kayıt Profili 1,3 mm T Shaped Profile	2,513 kg/m	x : 64 mm y : 135 mm
5085-5084		Baza Profili 1,6 mm Bottom Profile	2,196 kg/m	x : 55 mm y : 110 mm


Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
4985-4989		Radiüslü Dar Kanat Profili 1,6 mm Sash Profile	1,560 kg/m	x : 65 mm y : 75 mm
5811-5812		Radiüslü Dar Kanat Profili 2 mm Sash Profile	1,715 kg/m	x : 65 mm y : 75 mm
4987-4985		Düz Kanat Profili 1,6 mm Entrance Sash Profile	1,525 kg/m	x : 65 mm y : 75 mm
5092-5094		Radiüslü Kapı Kanat Profili 1,6 mm Sash Profile	2,027 kg/m	x : 65 mm y : 101 mm
5819-5820		Radiüslü Kapı Kanat Profili 2 mm Sash Profile	2,315 kg/m	x : 65 mm y : 101 mm
5093-5094		Kapı Kanat Profili 1,6 mm Entrance Sash Profile	2,026 kg/m	x : 65 mm y : 101 mm
5148-5149		Dışa Açılan Kapı Kanadı 1,6 mm Sash for Pull-Out Opening Door	2,090 kg/m	x : 64 mm y : 102 mm
5088-5089		Çift Kanat Adaptör Profili 1,6 mm Adjoining Profile	1,510 kg/m	x : 56 mm y : 62 mm
5086-5087		Köşe Birleşme Profili 1,6 mm Corner Profile	1,961 kg/m	x : 65 mm y : 67 mm
5176-5170		Çift Kanat Birleşme Profili 1,3 mm Double Sash Profile	1,397 kg/m	x : 56 mm y : 61 mm


Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5125		Isıcam Çita Profili Best Profile	0,262 kg/m	x : 19 mm y : 26 mm
5124		Radiüslü Isıcam Çita Profili Best Profile	0,281 kg/m	x : 29 mm y : 26 mm
5015		Isıcam Çita Profili Best Profile	0,296 kg/m	x : 29 mm y : 26,3 mm
5184		Isıcam Çita Profili Best Profile	0,295 kg/m	x : 25 mm y : 26,3 mm
5185		Tek Cam Çita Profili Best Profile	0,340 kg/m	x : 34 mm y : 26,3 mm
5351		Pervaz Profili Frame Profile	0,265 kg/m	x : 18,4 mm y : 44 mm
5617		Pervaz Profili Frame Profile	0,266 kg/m	x : 16,2 mm y : 58 mm
5815		Isıcam Çita Profili Best Profile	0,258 kg/m	x : 18,9 mm y : 22 mm
5818		Isıcam Çita Profili Best Profile	0,212 kg/m	x : 18,1 mm y : 22 mm

PROFILLER

PROFILES


COSA BELLA 5800



4990-4986
5813-5814



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4990	1,6 mm	Kasa Dış Profili	1,399 kg/mt	5128-18 mm
4986	1,6 mm	Kasa İç Profili		5128-18 mm
5814	2,0 mm	Kasa Dış Profili	1,555 kg/mt	931-11mm
5813	2,0 mm	Kasa İç Profili		931-11mm

4988-4986




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4988	1,6 mm	Kasa Dış Profili		5128-8 mm
4986	1,6 mm	Kasa İç Profili	1,335 kg/mt	5128-18 mm

4988-5147




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4988	1,6 mm	Kasa Dış Profili	1,480 kg/mt	5128-8 mm
5147	1,6 mm	Kasa İç Profili		5128-18 mm

5236-5091




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5236	1,6 mm	T Dış Profili	1,500 kg/mt
5091	1,6 mm	T İç Profili	

5816-5817




Kod	Eti Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5817	2,0 mm	T Dış Profili	1,557 kg/mt
5816	2,0 mm	T İç Profili	

5085-5084




Kod	Eti Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5085	1,6 mm	T Dış Profili	2,196 kg/mt
5084	1,6 mm	T İç Profili	





5227-5228




Kod	Eti Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5227	1,6 mm	T İç Profili	2,513 kg/mt
5228	1,6 mm	T Dış Profili	

4989-4985
5811-5812

Kod	Eti Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4989	1,6 mm	T Dış Profili	1,560 kg/mt	5044-12 mm
4985	1,6 mm	T İç Profili		5044-23,5 mm
5812	2,0 mm	T Dış Profili	1,715 kg/mt	5959-11,40 mm
5811	2,0 mm	T İç Profili		5959-22,70 mm




5088-5089




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5088	1,9 mm	Kanat Dış Profili	
5089	1,9 mm	Kanat İç Profili	1,510 kg/mt

5086-5087




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5086	1,6 mm	Kanat Dış Profili	
5087	1,6 mm	Kanat İç Profili	1,961 kg/mt

5176-5170




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5176	1,3 mm	Adapt. Dış Profili	1,397 kg/mt
5170	1,3 mm	Adapt. İç Profili	


5090-5091




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5090	1,6 mm	T Dış Profil	1,473 kg/mt
5091	1,6 mm	T İç Profil	




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5015	1,25 mm	Çitra Profili	0,296 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5184	1,25 mm	Çitra Profili	0,295 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5185	1,25 mm	Çitra Profili	0,340 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5818	1,3 mm	Çitra Profili	0,212 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5815	1,2 mm	Çitra Profili	0,258 kg/mt




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5125	1,3 mm	Çitra Profili	0,262 kg/mt



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5124	1,3 mm	Çitra Profili	0,281 kg/mt



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5351	1,3 mm	Pervaz Profili	0,265 kg/mt





Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5617	1,2 mm	Pervaz Profili	0,266 kg/mt

SİSTEM DETAYLARI


SYSTEM DETAILS

COSA BELLA 5800









D





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m



Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m


ÇITA ARALIKLARI
LATH INTERVALS




Kod	5184
Et Kalın.	1,25 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,295 kg/m




Kod	5184
Et Kalın.	1,25 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,295 kg/m




Kod	5015
Et Kalın.	1,25 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,296 kg/m




Kod	5015
Et Kalın.	1,25 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,296 kg/m




Kod	5125
Et Kalın.	1,3 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,262 kg/m




Kod	5125
Et Kalın.	1,3 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,262 kg/m




Kod	5185
Et Kalın.	1,25 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,340 kg/m



Kod	5185
Et Kalın.	1,25 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,340 kg/m



Kod	5124
Et Kalın.	1,3 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,281 kg/m




Kod	5124
Et Kalın.	1,3 mm
Ürün Adı	Çita Profili
Ağırlığı	0,281 kg/m

AKSESUARLAR



ACCESSORIES

COSA BELLA 5800



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
5044		Köşe Takozu Joint Corner	4985-4987-4989
5128		Köşe Takozu Joint Corner	4986-4988-4990-5090 5091
5129		Köşe Takozu Joint Corner	5092-5093-5094
5443		Köşe Takozu Joint Corner	5819-5820
930		Köşe Takozu Joint Corner	5811-5812
931		Köşe Takozu Joint Corner	5813-5814
GE 1201		Köşe Gönye Joint Corner	4988-5236-5147-5090 5817
GE 1202		Köşe Gönye Joint Corner	5093-4987-5149
153-01-538		PVC Kasa Köşe Gönye Joint Corner	4990-5814
153-01-550		PVC Kanat Köşe Gönye Joint Corner	4985-5811-5094-5820 4985
153-02-471		PVC Kanat Köşe Gönye Joint Corner	4985-5811-5094-5820


Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
5131		Orta Kayıt Bağlantı Takozu Connection Profile	
ALK 58		Orta Tozluk Fitili Central Gasket	
BM 21		Kasa ve Kanat Bini Fitili Perimetric Gasket	
Z 03		Cam Fitili Glazing Gasket	
153-01-790		Damlalık Tapası Plug For Water Outflow	
153-02-789		Orta Kayıt PVC Kapak Dowel For Additional Profile	5170-5176
153-01-695		Alt Oval Çita Klipsi Clip For Outer Covers	5818
153-01-716		Tozluk Fitili Köşe Birleştirme Central Gasket Corner	




3 BOYUTLU ÇİZİMLER



3D DRAWINGS

COSA BELLA 5800





ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS




COSA BELLA 8800

AÇILIR SİSTEM

COSA BELLA 8800 SYSTEM


Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,50 mm
Kasa / Frame	145 mm
Kanat / Sash	63,6 mm




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5530-5531		Damlalıklı Kasa Profili Best Profile	2,349 kg/m	x : 145 mm y : 80,9 mm
5530-5539		Kasa Profili Sash Profile	2,308 kg/m	x : 145 mm y : 80,9 mm
5532-5533		Kanat Profili Sash Profile	1,485 kg/m	x : 63,6 mm y : 75,1 mm
5015		Çıta Profili Best Profile	0,296 kg/m	x : 29 mm y : 26,3 mm
5139		Çıta Profili Best Profile	0,245 kg/m	x : 15,9 mm y : 22,7 mm

COSA BELLA 8800




5530-5531




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5530-5531	1,5 mm	Damlalıklı Kasa Profili	2,349 kg/mt

5530-5539




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5530-5539	1,4 mm	Kasa Profili	2,308 kg/mt

5532-5533




Kod	Eт Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5532-5533	1,5 mm	Kanat Profili	1,485 kg/mt

5015




Kod	Eт Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5015	1,2 mm	Çift Profili	0,296 kg/mt


5139





Kod	Eт Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5139	1,4 mm	Çift Profili	0,245 kg/mt


COSA BELLA 8800







Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m

4 mm
12 mm
4 mm




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 58	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	53 gr/m

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

COSA BELLA 8800



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
MS 219		Köşe Takozu Joint Corner	5530-5531-5539
5044		Köşe Takozu Joint Corner	5532-5533
GE 1202		Köşe Gönye Joint Corner	5533
153-01-010		Menteşe Hinge 010-Renkli 011-Beyaz 012-Gümüş 010-Color 011-White 012-Silver	-
153-01-263		Menteşe Hinge 263-Gümüş 264-Renkli 265-Beyaz 263-Silver 264-Color 265-White	-
ALK 58		Orta Tozluk Fitili Central Gasket	
BM 21		Kasa ve Kanat Bini Fitili Perimetric Gasket	
Z 03		Cam Fitili Glasing Gasket	



- AÇILIR SİSTEMLER / OPENING SYSTEMS —

→ ISI YALITIMLI AÇILIR SİSTEMLER / WITH THERMAL INSULATION

→ YALITIMSIZ AÇILIR SİSTEMLER / WITHOUT THERMAL INSULATION

ALDOKS SİSTEM


ALDOKS SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Eт Kalınlıгı / Thickness 1,2 - 1,4 - 1,8 mm

Kasa / Frame 45 mm

Kanat / Sash 45 mm



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
1086		Dar Kasa Profili(1,2 mm) Frame Profile	0,542 kg/m	x : 45,5 mm y : 42 mm
1343		Dar Kasa Profili(1,4 mm) Frame Profile	0,632 kg/m	x : 45,5 mm y : 42 mm
1154		Dar Kasa Profili(1,8 mm) Frame Profile	0,795 kg/m	x : 45,5 mm y : 42 mm
1090		Geniş Kasa Profili(1,2 mm) Frame Profile	0,674 kg/m	x : 45,5 mm y : 60 mm
1346		Geniş Kasa Profili(1,4 mm) Frame Profile	0,768 kg/m	x : 45,5 mm y : 60 mm
1453		Geniş Kasa Profili(2 mm) Frame Profile	1,035 kg/m	x : 45,5 mm y : 60 mm
1084		Dar Orta Kayıt Profili (1,2mm) T Shaped Profile	0,667 kg/m	x : 45,5 mm y : 59 mm
1341		Dar Orta Kayıt Profili (1,4mm) T Shaped Profile	0,752 kg/m	x : 45,5 mm y : 59 mm
1152		Dar Orta Kayıt Profili (1,8mm) T Shaped Profile	0,936 kg/m	x : 45,5 mm y : 59 mm
1088		Geniş Orta Kayıt Profili (1,2 mm) T Shaped Profile	0,753 kg/m	x : 45,5 mm y : 77 mm
1344		Geniş Orta Kayıt Profili (1,4 mm) T Shaped Profile	0,888 kg/m	x : 45,5 mm y : 77 mm


Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
1121		Geniş Orta Kayıt Profili (2 mm) <i>T Shaped Profile</i>	1,163 kg/m	x : 45,5 mm y : 77 mm
1085		Kanat Profili (1,2 mm) <i>Sash Profile</i>	0,667 kg/m	x : 45,5 mm y : 59 mm
1342		Kanat Profili (1,4 mm) <i>Sash Profile</i>	0,752 kg/m	x : 45,5 mm y : 59 mm
1153		Kanat Profili (1,8 mm) <i>Sash Profile</i>	0,938 kg/m	x : 45,5 mm y : 59 mm
1089		Kapı Kanat Profili (1,2 mm) <i>Sash Profile</i>	0,786 kg/m	x : 45,5 mm y : 77 mm
1345		Kapı Kanat Profili (1,4 mm) <i>Sash Profile</i>	0,888 kg/m	x : 45,5 mm y : 77 mm
1122		Kapı Kanat Profili (1,8 mm) <i>Sash Profile</i>	1,165 kg/m	x : 45,5 mm y : 77 mm
1104		Duble Orta Kayıt Profili <i>T Shaped Profile</i>	1,079 kg/m	x : 45,5 mm y : 94 mm
1103		Baza Profili <i>Bottom Profile</i>	1,170 kg/m	x : 45,5 mm y : 100 mm
1117		Duble Kanat Profili <i>Sash Profile</i>	1,219 kg/m	x : 45,5 mm y : 110 mm
1100		Baza Profili <i>Bottom Profile</i>	1,242 kg/m	x : 45,5 mm y : 120 mm

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
1111		Duble T Profili Double T Profile	1,202 kg/m	x : 45,5 mm y : 110 mm
1116		Duble T Profili Double T Profile	1,443 kg/m	x : 45,5 mm y : 138 mm
1130		Çarpma Adaptörü Connector	0,378 kg/m	x : 44,8 mm y : 16 mm
1131		Çarpma Adaptörü Connector	0,296 kg/m	x : 44,8 mm y : 12,5 mm
1004		Çıta Profili Best Profile	0,215 kg/m	x : 30 mm y : 19,8mm
1010		Çıta Profili Best Profile	0,187 kg/m	x : 16,5mm y : 19,8mm
1041		Tij Profili Rod Profile	0,095 kg/m	x : 22 mm y : 4,4 mm
1042		Tij Profili Rod Profile	0,108 kg/m	x : 25 mm y : 5 mm
1505		Kasa Profili Frame Profile	0,431 kg/m	x : 40,5 mm y : 42 mm
1011		Kasa Profili Frame Profile	0,318 kg/m	x : 45,5 mm y : 23,1 mm
1008		Köşe Dönüş Profile (1,2 mm) Corner Profile	0,743 kg/m	x : 65,5 mm y : 65,5 mm
1008A		Köşe Dönüş Profile (1,6 mm) Corner Profile	0,964 kg/m	x : 65,5 mm y : 65,5 mm


PROFILLER

PROFILES

ALDOKS




1086-1343-1154




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1086	1,2 mm		0,542 kg/mt
1343	1,4 mm		0,632 kg/mt
1154	1,8 mm		0,795 kg/mt

1090-1346-1453




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1090	1,2 mm		0,674 kg/mt
1346	1,4 mm		0,768 kg/mt
1453	2 mm		1,035 kg/mt

1084-1341-1152




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1084	1,2 mm		0,667 kg/mt
1341	1,4 mm		0,752 kg/mt
1152	1,8 mm		0,936 kg/mt

1088-1344-1121




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1088	1,2 mm		0,753 kg/mt
1344	1,4 mm		0,888 kg/mt
1121	2 mm		1,163 kg/mt

1085-1342-1153




1089-1345-1122




Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1085	1,2 mm		0,667 kg/mt
1342	1,4 mm		0,752 kg/mt
1153	1,8 mm		0,938 kg/mt

Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1089	1,2 mm		0,786 kg/mt
1345	1,4 mm		0,888 kg/mt
1122	2 mm		1,165 kg/mt

1104
















1103



Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1104	1,5 mm	Duble T Profili	1,079 kg/mt

Kod	Ef. Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1103	1,5 mm	Baza Profili	1,170 kg/mt





ALTEMA SİSTEM


ALTEMA SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness 1,2 mm


Kasa / Frame 45 mm

Kanat / Sash 45 mm




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
3704		Dar Kasa Profili Frame Profile	0,619 kg/m	x : 45 mm y : 45 mm
3705		Geniş Kasa Profili Frame Profile	0,736 kg/m	x : 45 mm y : 63 mm
3720		Dar Orta Kayıt Profili T Shaped Profile	0,736 kg/m	x : 45 mm y : 62,9 mm
3721		Geniş Orta Kayıt Profili T Shaped Profile	0,855 kg/m	x : 45 mm y : 80,9 mm
3706		Pencere Kanat Profili Sash Profile	0,736 kg/m	x : 45 mm y : 62,9 mm
3707		Kapı Kanat Profili Sash Profile	0,855 kg/m	x : 45 mm y : 80,9 mm
3703		Baza Profili Bottom Profile	1,259 kg/m	x : 45 mm y : 120 mm
3712		Tek Cam Çıta Profili Best Profile	0,257 kg/m	x : 30,5 mm y : 21,6 mm
3713		Isıcam Çıta Profili Best Profile	0,233 kg/m	x : 14,4 mm y : 21,6 mm
3717		Isıcam Çıta Profili Best Profile	0,196 kg/m	x : 28 mm y : 4,8 mm

3704




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3704	1,2 mm	Kasa Profili	1,260 kg/mt	1032-42,1 mm

3705




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3705	1,2 mm	Kasa Profili	0,736 kg/mt	1479-42,1 mm

3720









Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3720	1,2 mm	Orta Kayıt Profil	0,736 kg/mt	1032-42,1 mm

5236-5091




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
3721	1,2 mm	Orta Kayıt Profil	0,855 kg/mt	1479-42,1 mm





SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS

ALTEMA





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	BM21	Kasa ve Kanat Bini Fitili	33 gr/m

ALK 60 SİSTEM


ALK 60 SYSTEM






Teknik özellikler / Technical Features





Eт Kalınlıгı / Thickness	1,5mm - 1,9 mm
Kasa / Frame	60 mm
Kanat / Sash	60 mm









Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
3716		Kasa Profili 1.5 mm Frame Profile 1.5 mm	1,017 kg/m	x : 60 mm y : 49 mm
5632		Kasa Profili 1.9 mm Frame Profile 1.9 mm	1,218 kg/m	x : 60 mm y : 49 mm
3725		Kanat Profili 1.5 mm Sash Profile 1.5 mm	1,074 g/m	x : 60 mm y : 66 mm
5633		Kanat Profili 1.9 mm Sash Profile 1.9 mm	1,285 kg/m	x : 60 mm y : 66 mm
3727		Dar Kasa Profili Narrow frame Profile	0,777 kg/m	x : 60 mm y : 19,5 mm
3714		Geniş Kasa Profili Wide Frame Profile	1,416 kg/m	x : 60 mm y : 98 mm
3709		Baza Profili Bottom Profile	1,917 kg/m	x : 60 mm y : 133 mm
3709A		Baza Profili Bottom Profile	1,911 kg/m	x : 60 mm y : 133 mm
3715		Köşe Dönüş Profili Corner Profile	1,110 kg/m	x : 60 mm y : 60 mm


Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
3711		Adaptör Profili Adjoining Profile	0,438 kg/m	x : 57,5 mm y : 24 mm
3710		Çarpma Adaptörü Adjoining Profile	0,435 kg/m	x : 12,5 mm y : 60 mm
3726		Çarpma Adaptörü Adjoining Profile	0,440 kg/m	x : 16,3 mm y : 60 mm
3647		Fitilsiz Çarpma Kapı Adapt. Crush Adjoining Profile	0,350 kg/m	x : 12,1 mm y : 60 mm
1334		Normal Çıta Best Profile	0,202 kg/m	x : 23,5 mm y : 17 mm
1334A		Normal Çıta Best Profile	0,202 kg/m	x : 23,5 mm y : 17 mm
1336		Çıta Best Profile	0,202 kg/m	x : 18,8 mm y : 22,2 mm
1350		Çıta Best Profile	0,330 g/m	x : 39,3 mm y : 22 mm
1351		Çıta Best Profile	0,341 kg/m	x : 32,3 mm y : 22 mm
1376		Çıta Best Profile	0,281 kg/m	x : 18,4 mm y : 22 mm








1334A




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1334A	1,3 mm	Normal Çitra	0,202 kg/m

1350




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1350	1,4 mm	Çitra	0,341 kg/m

1351



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1351	1,4 mm	Çitra	0,341 kg/m

1376






Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
1376	1,4 mm	Çitra	0,281 kg/m


SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS



ALK 60























AKSESUARLAR


ACCESSORIES


ALK 60





Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
1395-35,5		Bağlantı Takozu Sash	-
1479-55,6		Kanat Köşe Takozu Joint Corner for Sash	-
153-02-293		Orta Kayıt Takozu Sash	-
153-01-023		T Tipi Kapı Altı Fırçası	-
153-01-010		Menteşe Hinge 010-Renkli 011-Beyaz 012-Gümüş 010-Color 011-White 012-Silver	-
153-01-263		Menteşe Hinge 263-Gümüş 264-Renkli 265-Beyaz 263-Silver 264-Color 265-White	-
153-01-015		Kilit Altlığı Lower Lock Part	-
153-01-018		Kilit Karşılığı Dilli Striker for Catch	-
153-01-018A		Kilit Karşılığı Makaralı Striker for Roller Catch	-
153-02-034		Çarpma Kapı Mentelesi Swing Door Hinge	-
153-01-022 153-02-483		Akbank Kol ve Aparatı Bow Handle	-
AYKİM 06		Fitil Brush Roving	-
153-01-440 153-01-462		650'lik Kıl Fitil 800'lük Kıl Fitil 650mm Gasket 800mm Gasket	-



ALK 60





KANAT KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS





ALK 5500 SİSTEM


ALK 5500 SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features



Et Kalınlığı / Thickness 1,90 mm





Kasa / Frame 55 mm

Kanat / Sash 65 mm




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
3926		Kasa Profili Frame Profile	1,074 kg/m	x : 55 mm y : 46 mm
3852		Geniş Kasa Profili Frame Profile	1,223 kg/m	x : 55 mm y : 61 mm
3927		Orta Kayıt Profili T Shaped Profile	1,245 kg/m	x : 55 mm y : 64,6 mm
3860		Geniş Orta Kayıt Profili T Shaped Profile	1,391 kg/m	x : 55 mm y : 80 mm
3854		Duble Orta Kayıt Profili T Shaped Profile	1,962 kg/m	x : 55 mm y : 135,5 mm
3933		Kanat Profili Sash Profile	1,285 kg/m	x : 65 mm y : 65 mm
3859		Geniş Kanat Profili Sash Profile	1,435 kg/m	x : 65 mm y : 80 mm
3858		Kapı Kanat Profili Entrance Sash Profile	1,746 kg/m	x : 65 mm y : 110 mm

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
3853		Dışa Açılım Kapı Kanat Profili Sash for Pull-out Opening Door	1,850 kg/m	x : 65 mm y : 110 mm
3851		Çift Kanat Adaptör Profili Adjoining Profile	1,114 kg/m	x : 55 mm y : 57 mm
3939		Çarpma Kapı Adaptörü Crush Adjoining	0,569 kg/m	x : 54,9 mm y : 22,7 mm
3934		Pivot Adaptör Profili Pivot Profile	1,149 kg/m	x : 57 mm y : 58,8 mm
3861		Baza Profili Bottom Profile	2,409 kg/m	x : 55 mm y : 175 mm
3868		Tek Cam Çita Profili Best Profile	0,348 kg/m	x : 38,2 mm y : 22,3 mm
3869		Isıcam Çita Profili Best Profile	0,281 kg/m	x : 22,5 mm y : 22,7 mm
5139		Isıcam Çita Profili Best Profile	0,245 kg/m	x : 18,5 mm y : 22,7 mm
1325		Tij Profili Best Profile	0,238 kg/m	x : 19,5 mm y : 4,3 mm




3854




Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3854	1,9 mm	Duble T Profili	1,962 kg/mt

3933







Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takuzu
3933	1,9 mm	Kanat Profili	1,285 kg/mt	3940-53,7 mm


3859



Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takuzu
3859	1,9 mm	Kanat Profili	1,435 kg/mt	3903-53,7 mm



3861




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3861	1,9 mm	Baza Profili	2,409 kg/mt

3939




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3939	1,7 mm	Çarpma Kapı Adap. Pr.	0,569 kg/mt

3868



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3868	1,4 mm	Çıta Profili	0,348 kg/mt

3869




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3869	1,4 mm	Çıta Profili	0,281 kg/mt

1325



Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
1325	Tij Profili	0,238 kg/mt

5139






Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5139	1,4 mm	Çıta Profili	0,245 kg/mt

SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS

ALK 5500









Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	Z 12	Kasa Bini Fitili	36 gr/m
	BM21	Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 55	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	54 gr/m





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	Z 12	Kasa Bini Fitili	36 gr/m
	BM21	Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 55	Orta Tozluğ Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	54 gr/m






Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	Z 12	Kasa Bini Fitili	36 gr/m
	BM21	Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 55	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	54 gr/m





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	Z 12	Kasa Bini Fitili	36 gr/m
	BM21	Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 55	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	54 gr/m





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	Z 12	Kasa Bini Fitili	36 gr/m
	BM21	Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 55	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	54 gr/m



Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	Z 12	Kasa Bini Fitili	36 gr/m
	BM21	Kanat Bini Fitili	33 gr/m
	ALK 55	Orta Tozluk Fitili	110 gr/m
	Z 03	Cam Fitili	54 gr/m







AKSESUARLAR


ACCESSORIES

ALK 5500





Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
3940-49,7		Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3926 - 3927
3940-53,7		Köşe Takozu 13,8 mm Joint Corner	3933
3903-49,7		Köşe Takozu 29 mm Joint Corner	3852 - 3860
3903-53,7		Köşe Takozu 29 mm Joint Corner	3859
3901-53,7		Köşe Takozu 59 mm Joint Corner	3858 - 3853
1478 - 46		Köşe Takozu 20,8 mm Joint Corner	3934
5190		Orta Kayıt Profili Middle Connection Profile	-
Z12		Kasa Bini Fitili 32 gr/mt Brush For Frame	-
BM 21		Kasa Bini Fitili 28 gr/mt Brush For Frame	-
ALK 55		Orta Tozluk Fitili 110 gr/mt Middle Brush	-
Z03		Cam Fitili 53 gr/mt Brush	-
AYK 02		Cam Fitili 5 mm 62 gr/mt Brush	-
AYK 03		Cam Fitili 4 mm 74 gr/mt Brush	-

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
AYK 04		Cam Fitili 3 mm 63 gr/mt Brush	-
153-01-442		800 lük Kil Fitil Brush	-
153-01-320 153-01-321 153-01-322		Menteşe Hinge 320-Gümüş, 321-Renkli, 322-Beyaz 320-Silver 321-Color 322-White	-
153-01-260 153-01-261 153-02-097		Pivot Menteşe Pivot Hinge 260-Gümüş, 261-Renkli, 097-Beyaz 260-Silver, 261-Color, 097-White	-
153-02-034		Çarpma Menteşe Swing Door Hinge	-
153-01-087 153-01-088 153-01-089		Vasistas Makas Transom Window 087-Gümüş, 088-Renkli, 089-Beyaz 087-Silver, 088-Color, 089-White	-
153-01-101 153-01-102 153-01-103		Vasistas Çarpma Transom Window Lock 101-Gümüş, 102-Renkli, 103-Beyaz 101-Silver, 102-Color, 103-White	-
153-01-055 153-01-056 153-01-057		Eksenel Pencere Kolu Handle For Window 055-Gümüş, 056-Renkli, 057-Beyaz 055-Silver, 056-Color, 057-White	-
153-01-052 153-01-053 153-01-054		Milenyum Kapı Kolu Handle For Door 052-Gümüş, 053-Renkli, 054-Beyaz 052-Silver, 053-Color, 054-White	-
153-01-048 153-01-049 153-01-050		Dili Kilit Karşılığı Locking Plate 048-Gümüş, 049-Renkli, 050-Beyaz 048-Silver, 049-Color, 050-White	-
153-01-048 153-01-049 153-01-050		Makaralı Kilit Karşılığı Locking Plate 048-Gümüş, 049-Renkli, 050-Beyaz 048-Silver, 049-Color, 050-White	-



ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS



SÜRME SİSTEMLER / SLIDING SYSTEMS

→ ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEMLER / WITH THERMAL INSULATION


→ YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLER / WITHOUT THERMAL INSULATION

THERMAL SOFT SÜRME SİSTEM

THERMAL SOFT SLIDING SYSTEM

Teknik Özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,5 mm
Kasa / Frame	57 mm
Kanat / Sash	32-36 mm




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
4250-4251		Kasa Profili Frame Profile	1,522 kg/m	x : 78,79mm y : 44,61mm
4249-4249		Kanat Profili Sash Profile	1,512 kg/m	x : 32mm y : 74,95mm
4248		Adaptör Profili Adjoining Profile	0,343 kg/m	x : 34,95mm y : 36,31mm
5635		Adaptör Kilitleme Profili Adjoining Profile	0,976 kg/m	x : 37,69mm y : 34,36mm
2756		Sineklik Ray Profili Fly Screen Roller Connector	0,411 kg/m	x : 28,7 mm y : 42,53 mm
996		Sineklik Kanat Profili Fly Screen Sash Profile	0,576kg/m	x : 20 mm y : 55 mm
995		Sineklik Çita Profili Fly Screen Lat Profile	0,146 kg/m	x : 15 mm y : 10 mm


PROFILLER

PROFILES

TERMAL SOFT




4250-4251




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4250-4251	1,3 mm	Kasa Profili	1,522 kg/mt	153-01-483

4249-4249




2021



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4249-4249	1,3 mm	Kanat Profili	1,512 kg/mt	153-01-483


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
4248	1,3 mm	Adaptör Profili	0,343 kg/mt

5635




Kod	Eti Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5635	1,3 mm	Orta Kilitleme Profili	0,149 kg/m

995




Kod	Eti Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
995	1,3 mm	Sineklik Çift Profil	0,149 kg/m

2756



Kod	Eti Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
2756	1,3 mm	Sineklik Ray Pr.	0,411 kg/m

996






Kod	Eti Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köse Takozu
996	1,3 mm	Sineklik Kanat P.	0,669 kg/m	153-01-551



SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS



THERMAL SOFT


















AKSESUARLAR

ACCESSORIES

THERMAL SOFT




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-01-483		Kasa-Kanat Köşe Takozu Screw Corner	4250-4251 4249-4249
GE1202.INOX		Kasa Köşe Gönye Alignment Joint Corner	4249-4249
153-01-108		Stoplama Stopper	4249-4249
153-01-091		Rulman Roller	4249-4249
153-01-334		Adaptör Tapası Connector Tap	4248
153-01-109		Tozluk Brush with Sticky Back	4250-4251
153-01-535		U Kanal Plastiği U Channel Plastic	4250-4251
153-02-449		Kenet Plastiği Clamp Plastic	4249-4249
153-02-351 153-01-146 153-01-135		Multi Kilit Locker for Sliding Doors 351-Gümüş 135-Renkli 146-Beyaz 351-Silver 135-Color 146-White	-
153-02-352 153-01-159 153-02-085		Multi Havuz Kol Sabit Locker for Sliding Doors 352-Gümüş 085-Renkli 159-Beyaz 352-Silver 085-Color 159-White	-
153-01-440		650'lük Kil Fitil Brush Roving	4249-4249
153-01-462		800'lük Kil Fitil Brush Roving	4250-4251
AYK 24		Cam Fitili 2 mm 63 gr/m Brush	4249-4249






İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA

$$X = G + 4 \text{ mm} / 2$$

$$Y = H - 71 \text{ mm}$$



X = Kanat Genişliği
Y = Kanat Yüksekliği
G = Kasa Genişliği
H = Kasa Yüksekliği



DÖRT KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
FOUR SASHES SLIDING FORMULA


$$X = G + 62 \text{ mm} / 4$$



$$Y = H - 71 \text{ mm}$$

3 BOYUTLU ÇİZİMLER



3D DRAWINGS


THERMAL SOFT





KASA KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS










COSA BELLA 13200 SÜRME SİSTEM

COSA BELLA 13200 SLIDING SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Eт Kalınlıгı / Thickness	1,3 mm
Kasa / Frame	57 mm
Kanat / Sash	32-36 mm




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
4280-4342		Kasa Profili Frame Profile	1,729 kg/m	x : 56,99mm y : 78,81mm
4280-4280		Kasa Profili Frame Profile	1,430 kg/m	x : 56,92mm y : 47,21mm
4660		Adaptör Profili Adjoining Profile	0,312 kg/m	x : 41,98mm y : 27,73mm
4661		Adaptör Profili Adjoining Profile	0,279 kg/m	x : 42,25mm y : 15,76mm
4279-4279		Kilit Kanat Profili Lock Sash Profile	1,134 kg/m	x : 36mm y : 63,29mm
4282-4341		Baza Kanat Profili Bottom Sash Profile	1,470 kg/m	x : 32mm y : 86,2mm
4343-4343		Orta Kanat Profili Sash Profile	0,864 kg/m	x : 35,22mm y : 41,7mm
4278-4343		Takviyeli Orta Kanat Profili Sash Profile	1,094 kg/m	x : 35,22mm y : 41,7mm
4089		Denizlik Profili Sill Profile	0,688 kg/m	x : 80,86mm y : 17,83mm


PROFILLER

PROFILES

COSA BELLA 13200




4280-4342




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4280-4342	1,3 mm	Kasa Profili	1,729 kg/mt	930-15,5

4280-4280




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
4280-4280	1,3 mm	Kasa Profili	1,430 kg/mt	930-15,5

4660




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
4660	1,3 mm	Adaptör Profili	0,312 kg/mt

4661




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
4661	1,3 mm	Adaptör Profili	0,279 kg/mt

4279-4279




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
4279-4279	1,3 mm	Kilit Kanat Profili	1,134 kg/mt

4282-4341




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
4282-4341	1,3 mm	Baza Kanat Profili	1,470 kg/mt

4343-4343




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
4343-4343	1,3 mm	Orta Kanat Profili	0,864 kg/mt

4278-4343



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
4278-4343	1,3 mm	Takv. Orta Kanat Pro.	1,094 kg/mt

4089





Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
4089	1,3 mm	Denizlik Profili	0,688 kg/mt



SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS


COSA BELLA 13200

















AKSESUARLAR




ACCESSORIES

COSA BELLA 13200



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-02-345		930-15 mm Takoz Dowel	-
153-02-487		Geniş Pvc Adaptör Takoz Large PVC Adapter Dowel	-
153-02-488		Dar Pvc Adaptör Takoz Narrow PVC Adapter Dowel	-
153-01-696		Rulman Roller	-
153-03-614		Çelik Ray Steel Rail	-
153-01-698		Adaptör Tapası Connector Tap	-
153-01-109		Tozluk Brush with Sticky Back	-
153-01-108		Stoplama Stopper	-
153-01-440		650'lik Kil Fitil Brush Roving	-

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-01-535		<i>U Kanal Plastiği</i> <i>U Channel Plastic</i>	-
153-02-052		<i>Kenet Plastiği</i> <i>Clamp Plastic</i>	-
153-02-053		<i>Kenet Plastiği</i> <i>Clamp Plastic</i>	-
153-02-505		<i>Kilit Mekanizma Altı PVC Parça</i> <i>PVC Part of the Bottom Lock Mechanism</i>	-
153-01-...		<i>Sekustik Kol</i> <i>Secustic Handle</i>	-
153-02-431 153-03-608		<i>Kilit Karşılığı</i> <i>Strike Plate</i>	-
153-03-...		<i>Sürme İspanyoleti</i> <i>Sliding Espagnolette</i>	-
153-02-...		<i>Gömme Havuz Kol</i> <i>Embendment Pool Handle</i>	-
153-03-611		<i>Kapama Fitili</i> <i>Cover Gasket</i>	-
153-02-490		<i>Tutamak Tapası</i> <i>Grap Handle Tap</i>	-






İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA

$$X = G - 244 \text{ mm} / 2$$


$$Y = H - 76,4 \text{ mm}$$




KASA KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS





KANAT KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS






COSA BELLA 13500 SÜRME SİSTEM

COSA BELLA 13500 SLIDING SYSTEM

DESIGNED IN ITALY




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5361-5346		Kasa Profili Frame Profile	1,818 kg/m	x : 93,2 mm y : 46,8 mm
5361-5348		Kasa Profili Frame Profile	2,047 kg/m	x : 102,1 mm y : 46,8 mm
5345-5348		Kasa Profili Frame Profile	2,254 kg/m	x : 109,7 mm y : 81,8 mm
5345-5346		Kasa Profili Frame Profile	2,025 kg/m	x : 100,9 mm y : 81,8 mm
5361-5352- 5348		Kasa Profili Frame Profile	2,915 kg/m	x : 151,1 mm y : 46,8 mm
5345-5352- 5348		Kasa Profili Frame Profile	3,122 kg/m	x : 155,5 mm y : 81,8 mm
5345-5352- 5346		Kasa Profili Frame Profile	2,893 kg/m	x : 146,6 mm y : 81,8 mm
5344-5344		Kanat Profili Sash Profile	1,382 kg/m	x : 35 mm y : 84 mm
5349-5344		Kanat Profili Sash Profile	1,302 kg/m	x : 35 mm y : 84 mm

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5347		Sineklik Kanat Profili Sash Profile	0,786 kg/m	x : 25,1 mm y : 62,2 mm
3490		Sineklik Kanat Çita Profili Sash Profile	0,128 kg/m	x : 13,8 mm y : 16,2 mm
5350		Adaptör Profili Adjoining Profile	0,370 kg/m	x : 40,9 mm y : 35,1 mm
5351		Pervaz Profili Frame Profile	0,265 kg/m	x : 18,4 mm y : 44 mm
4181		Sineklik Ray Çita Profili Rail Profile	0,085 kg/m	x : 25 mm y : 16,7 mm
5354		Çita Profili Best Profile	0,111 kg/m	x : 7 mm y : 20,9 mm
5355		Sineklik Ray Profili Rail Profile	0,343 kg/m	x : 13,1 mm y : 43,7 mm
5617		Pervaz Profili Frame Profile	0,266 kg/m	x : 16,2 mm y : 58 mm
5670-5670		Orta Adaptör Profili Adjoining Profile	0,986 kg/m	x:35,02mm y:34,52mm


PROFILLER

PROFILES

COSA BELLA 13500




5361-5346




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5361	1,6 mm	T Dış Profili		
5346	1,6 mm	T İç Profili	1,818 kg/mt	153-01-483

5361-5348




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5361	1,6 mm	T Dış Profili		
5348	1,6 mm	T İç Profili	2,047 kg/mt	153-01-483

5345-5348




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5345	1,6 mm	T Dış Profili		
5348	1,6 mm	T İç Profili	2,254 kg/mt	153-01-483

5345-5346




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5345	1,6 mm	T Dış Profili		
5346	1,6 mm	T İç Profili	2,025 kg/mt	153-01-483

5361-5352-5348



Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5361	1,6 mm	T Dış Profili		
5352	1,6 mm	T Dış Profili	2,915 kg/mt	153-01-483
5348	1,6 mm	T İç Profili		


5345-5352-5348



Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5345	1,6 mm	T Dış Profili		
5352	1,6 mm	T Dış Profili	3,122 kg/mt	153-01-483
5348	1,6 mm	T İç Profili		

5345-5352-5346


140,6



Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5345	1,6 mm	T Dış Profili		
5352	1,6 mm	T Dış Profili	2,893 kg/mt	153-01-483
5346	1,6 mm	T İç Profili		


5344-5344

35










5349-5344





35



Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5344	1,5 mm	T Dış Profili	1,382 kg/mt	153-02-558
5344	1,5 mm	T İç Profili		

Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
5349	1,5 mm	T Dış Profili		
5344	1,5 mm	T İç Profili	1,302 kg/mt	153-02-558








SİSTEM DETAYLARI


SYSTEM DETAILS

COSA BELLA 13500













122,5










3,5 + 0,2 65,5 0,2 + 18,3








3,5 + 0,2 65,5 0,2 + 18,3



AKSESUARLAR



ACCESSORIES

COSA BELLA 13500



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-01-483		Kasa Takozu 11/26 Screw Corner	5346-5361-5348-5345
153-02-558		Kanat Köşe Takozu 11/20 Alignment Joint Corner	5344-5349
153-03-601		Köşe Gönye Joint Corner	5344-5349
153-03-613		Köşe Gönye Joint Corner	5344-5349
153-03-612		Rulman Roller	5344-5349
153-03-602		Stoplama Stopper	5344-5349
153-03-604		U Kanal Plastiği U Channel Plastic	5346-5361-5348-5345
153-03-605		Kenet Plastiği Clamp Plastic	5344-5349
153-03-610		Kenet Fitili Clamp Gasket	5344-5349
153-03-603		Adaptör Tapa Connector Tap	5344-5349
153-03-614		Çelik Ray Steel Rail	5346-5361-5348-5345

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-03-606		Alt Tozluk Brush With Sticky Back	5346-5361-5348-5345
153-03-607		Üst Tozluk Brush With Sticky Back	5346-5361-5348-5345
153-03-608		Kilit Karşılığı Strike Plate	5344-5349
153-03-609		İspanyolet Kızağı Additional For Espagnolette	5344-5349
153-03-...		İspanyolet Sliding Espagnolette	5344-5349
153-03-611		Kapama Fitili Cover Gasket	5346-5361-5348-5345
153-03-615		Köşe Gönye Joint Corner	5345
153-01-...		Sekustik Kol Secustic Handle	
153-02-...		Gömme Havuz Kol Embendment Pool Handle	
153-01-440		650'lük Kil Fitil Brush Roving	4249-4249
153-01-462		800'lük Kil Fitil Brush Roving	4250-4251
153-02-848		1100'lük Kil Fitil Brush Roving	4250-4251





İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA

$$X = G + 3,4 \text{ mm} / 2$$

$$Y = H - 77 \text{ mm}$$

X = Kanat Genişliği
Y = Kanat Yüksekliği
G = Kasa Genişliği
H = Kasa Yüksekliği



DÖRT KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
FOUR SASHES SLIDING FORMULA


$$X = G + 66 \text{ mm} / 4$$


$$Y = H - 77 \text{ mm}$$

3 BOYUTLU ÇİZİMLER



3D DRAWINGS



COSA BELLA 13500







KASA KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS





KANAT KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS




COSA BELLA 14500

SÜRME SİSTEM

COSA BELLA 14500 SLIDING SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,4 mm
Kasa / Frame	113 mm
Kanat / Sash	45 mm




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
14501-14502		Kasa Profili Frame Profile	2,120 kg/m	x : 113 mm y : 47 mm
14501-14509		Sineklikli Kasa Profili Frame Profile	2,460 kg/m	x : 45 mm y : 85,4 mm
14503-14504		Kanat Profili Sash Profile	1,549 kg/m	x : 45 mm y : 85,4 mm
14505		Çıta Profili Best Profile	0,116 kg/m	x : 7 mm y : 20,4 mm
14506		Çıta Profili Best Profile	0,135 kg/m	x : 9,5 mm y : 20,4 mm
14507		Adaptör Profili Adjoining Profile	0,559 kg/m	x : 51,9 mm y : 55,2 mm
14508-14508		Orta Adaptör Profili Adjoining Profile	1,070 kg/m	x : 34,2 mm y : 45 mm
5351		Pervaz Profili Frame Profile	0,265 kg/m	x : 18,4 mm y : 44 mm
5617		Pervaz Profili Frame Profile	0,266 kg/m	x : 16,2 mm y : 58 mm
5347		Sineklik Kanat Profili Sash Profile	0,786 kg/m	x : 25,1 mm y : 62,2 mm
3490		Sineklik Kanat Çıta Profili Sash Profile	0,128 kg/m	x : 13,8 mm y : 16,2 mm


PROFILLER

PROFILES

COSA BELLA 14500




14501-14502









Kod	Eti Kalınl.	Ürün Adı	Ağırlığı
14501	1,4 mm	Kasa Profili	1,080 kg/mt
14502	1,4 mm	Kasa Profili	0,920 kg/mt

14501-14509




Kod	Eti Kalınl.	Ürün Adı	Ağırlığı
14501	1,4 mm	Kasa Profili	1,080 kg/mt
14509	1,4 mm	Kasa Profili	1,260 kg/mt







Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5351	1,3 mm	Pervaz Profili	0,265 kg/mt



Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5617	1,2 mm	Pervaz Profili	0,266 kg/mt



Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5347	1,2 mm	Sineklik Kanat P.	0,786 kg/mt





Kod	Ef Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
3490	1,1 mm	Sineklik Kanat Ç.	0,128 kg/mt


SİSTEM DETAYLARI

SYSTEM DETAILS


COSA BELLA 14500











47 74,5










AKSESUARLAR




ACCESSORIES

COSA BELLA 14500



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
MS 219		Kasa Köşe Takozu Screw Corner	14501-14502
153-03-621		Kanat Köşe Takozu Screw Corner	14503-14504
GE 1202		Köşe Gönye Alignment Joint Corner	14501-14502-14503-14504
GE 1201		Köşe Gönye Alignment Joint Corner	14501-14502-14503-14504
153-03-622		Kanat Bini Fitili Perimetric Gasket	14503-14504
153-03-614		Çelik Ray Steel Rail	14501-14502
153-03-606		Alt Tozluk Brush With Sticky Back	14501-14502
153-03-607		Üst Tozluk Brush With Sticky Back	14501-14502
153-03-623		Adaptör Tapası Connector Tap	14503-14504
153-03-624		Stoplama Stopper	14503-14504
153-01-895		Finli Kil Fitil Brush Roving	14501-14502

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-03-625		<i>İç Cam Fitili</i> Screw Corner	14503-14504
153-03-626		<i>U Kanal Plastiği</i> U Channel Plastic	14501-14502
153-03-627		<i>Kenet Plastiği</i> Clamp Plastic	14503-14504
153-03-628		<i>Kenet Fitili</i> Clamp Corner	14507
153-03-611		<i>Kapama Fitili</i> Cover Gasket	14501-14502
Z 03		<i>Cam Fitili</i> Glass Gasket	14503-14504







İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA

$$X = G + 9,3 \text{ mm} / 2$$

$$Y = H - 72,6 \text{ mm}$$

X = Kanat Genişliği
Y = Kanat Yüksekliği
G = Kasa Genişliği
H = Kasa Yüksekliği



DÖRT KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
FOUR SASHES SLIDING FORMULA

$$X = G + 73,2 \text{ mm} / 4$$

$$Y = H - 72,6 \text{ mm}$$


COSA BELLA 15000

KATLANIR SİSTEM

COSA BELLA 15000 FOLDING SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,6 mm
Kasa / Frame	58,6 mm
Kanat / Sash	50 mm




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5930-5931		Düsey Kasa Profili Vertical Frame Profile	1,532 kg/m	x : 58,6 mm y : 53,3 mm
5932-5933		Üst Ray Profili Top Rail Profile	2,668 kg/m	x : 58,6 mm y : 89,5 mm
5928-5929		Alt Ray Profili Bottom Rail Profile	1,355 kg/m	x : 58,6 mm y : 55,9 mm
5927-5927		Alt Ray Profili Bottom Rail Profile	0,806 kg/m	x : 70 mm y : 35,8 mm
5925-5926		Kanat Profili Sash Profile	1,597 kg/m	x : 50 mm y : 63 mm
5934		Tırnak Profili Helping Profile	0,220 kg/m	x : 20,6 mm y : 21 mm
5923-5924		Adaptör Profili Adjoining Profile	0,879 kg/m	x : 29 mm y : 50 mm
5922		Alt Tırnak Profili Helping Profile	0,158 kg/m	x : 14,2 mm y : 10,5 mm
5935		Çıta Profili Best Profile	0,222 kg/m	x : 15,7 mm y : 26,1 mm
5921		Çıta Profili Best Profile	0,257 kg/m	x : 24 mm y : 26,1 mm


PROFILLER

PROFILES

COSA BELLA 15000




5930-5931




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5930	1,6 mm	Düşey Kasa Profili	0,782 kg/mt
5931	1,6 mm	Düşey Kasa Profili	0,580 kg/mt

5932-5933




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5932	2,5 mm	Üst Ray Profili	0,978 kg/mt
5933	2,5 mm	Üst Ray Profili	1,520 kg/mt

5928-5929









Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5928	1,5 mm	Alt Ray Profili	0,509 kg/mt
5929	1,6 mm	Alt Ray Profili	0,676 kg/mt

5927-5927




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5927	1,5 mm	Alt Ray Profili	0,318 kg/mt
5927	1,5 mm	Alt Ray Profili	0,318 kg/mt







SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS


COSA BELLA 15000





























KESİM ÖLÇÜLERİ
CUTTING FORMULAS

COSA BELLA 15000






HS = HF - 100 mm


HS = HF - 133 mm

HS = HF - 24 mm


HS = HF - 24 mm




$$WS = \frac{(W - 12 \text{ mm}) - (N \times 12 \text{ mm})}{N}$$



$$WS = \frac{(W - 44 \text{ mm}) - (N \times 12 \text{ mm})}{N}$$







AKSESUARLAR





ACCESSORIES


COSA BELLA 15000








Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	
153-02-335		Kasa Köşe Takozu	-
GE 1202		Kanat Köşe Gönye	-
153-02-339		Kol	-
153-02-340		Kilit	-
153-02-342		Kilitleme Aparatı	-
153-01-326		153/25 Dilli Kapı Kılıdi	-
153-02-354		Üst Rulman	-
153-02-355		Alt Rulman	-
153-02-358		Menteşe	-
BM 35		Kanat Binil Fitili	-
Alkom 25		Üst - Alt Binil Fitili	-
Alkom 26		Adaptör Binil Fitili	-
BM 21		Kasa Binil Fitili	-























5828-5829

SÜRME SİSTEMLER / SLIDING SYSTEMS


- ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEMLER / WITH THERMAL INSULATION
- YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLER / WITHOUT THERMAL INSULATION

LIGHT SÜRME SİSTEM

LIGHT SLIDING SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,25 mm
Kasa / Frame	45,5 mm
Kanat / Sash	28 mm










Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
375		Düz Kasa Standard Frame	0,701 kg/m	x : 45,5 mm y : 37,9 mm
2758		Pervazlı Kasa Flat Frame	0,906 kg/m	x : 53,9 mm y : 62,9 mm
371		Kanat Sash Profile	0,710 kg/m	x : 28 mm y : 61 mm
372		Kanat Sash Profile	0,693 kg/m	x : 28 mm y : 61 mm
373		Kilitleme Profili Interlock Profile	0,318 kg/m	x : 28,3 mm y : 37 mm
374A		Adaptör Connector	0,290 kg/m	x : 16,3 mm y : 19,6 mm

PROFILLER

PROFILES

LIGHT SÜRME SİSTEM









SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS



LIGHT SÜRME SİSTEM

























AKSESUARLAR

ACCESSORIES

LIGHT SÜRME SİSTEM



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-01-554		Kanat Köşe Takozu Joint Corner for Sash	371/372
153-01-483		Kasa Köşe Takozu Joint Corner for Frame	375/2758
153-01-091		Rulman Roller	371/372
153-01-11		Havuz Kilit Locker for Sliding Doors 0-Gümüş 1-Siyah 2-Beyaz 0-Silver 1-Black 2-White	371/372
153-01-109		Tozluk Brush with Sticky Back	375/2758
153-01-335		Adaptör Tapası Connector Tap	371/372
153-01-108		Stoplama Stopper	371/372
153-01-440 153-01-462		650'lik Kıl Filfil 800'lük Kıl Filfil Brush Roving	371/372
153-01-351		Kasa Köşe Gönye Alignment Joint Corner	2758
153-01-352		Kanat Köşe Gönye Alignment Joint Corner	371/372




İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA

$$X = G + 4,8 \text{ mm} / 2$$

$$Y = H - 53 \text{ mm}$$

X = Kanat Genişliği
Y = Kanat Yüksekliği
G = Kasa Genişliği
H = Kasa Yüksekliği





DÖRT KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
FOUR SASHES SLIDING FORMULA

$$X = G + 57,6 \text{ mm} / 4$$




$$Y = H - 53 \text{ mm}$$

153-01-483




10 mm Delik Çapı

•2758




KASA KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS





• 2758

• 153-01-483



• 2758








SOFT SÜRME SİSTEM

SOFT SLIDING SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,25 mm
Kasa / Frame	59 mm
Kanat / Sash	32 mm








Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
2018		Düz Kasa Standard Frame	0,899 kg/m	x : 59 mm y : 46,5 mm
2755		Pervazlı Kasa Flat Frame	1,167 kg/m	x : 67,75mm y : 71,5 mm
2019		Kanat Sash Profile	0,838 kg/m	x : 65,5 mm y : 32 mm
2021		Kilitleme Profili Interlock Profile	0,354 kg/m	x : 36 mm y : 38 mm
2757		Adaptör Connector	0,286 kg/m	x : 29,5 mm y : 28,5 mm
2757A		Sineklik Adaptörü Fly Screen Connector	0,193 kg/m	x : 19 mm y : 20,6 mm
2756		Sineklik Ray Profili Fly Screen Roller Connector	0,411 kg/m	x : 28,7 mm y : 42,53 mm
996		Sineklik Kanat Profili Fly Screen Sash Profile	0,576 kg/m	x : 20 mm y : 55 mm
995		Sineklik Çita Profili Fly Screen Lat Profile	0,146 kg/m	x : 15 mm y : 10 mm
374		Tek Cam Adaptör Profili Connector Profile	0,289 kg/m	x : 29,5 mm y : 17,5 mm







PROFILLER

PROFILES

SOFT SÜRME SİSTEM












SİSTEM DETAYLARI



SYSTEM DETAILS


SOFT SÜRME SİSTEM
































AKSESUARLAR

ACCESSORIES

SOFT SÜRME SİSTEM



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-01-554		Kanat Köşe Takozu Joint Corner for Sash	2019
153-01-483		Kasa Köşe Takozu Joint Corner for Frame	2018/2755
153-01-091		Rulman Roller	2019
153-01-327		Sineklik Rulmani Roller for Screening	996
153-01-110 153-01-111 153-01-112		Oval Sürme Kilit Locker for Sliding Doors 110-Gümüş 111-Siyah 112-Beyaz 110-Silver 111-Black 112-White	2019
153-02-406 153-02-407 153-02-408		Oval Sürme Kilit Kapağı Locker for Sliding Doors 406-Gümüş 407-Renkli 408-Beyaz 406-Silver 407-Color 408-White	2019
153-01-109		Tozluk Brush with Sticky Back	2018/2755
153-01-335		Adaptör Tapası Connector Tap	2021
153-01-108		Stoplama Stopper	2019
153-01-440 153-01-462		650'lik Kıl Filfil 800'lük Kıl Filfil Brush Roving	2019
153-01-351		Kasa Köşe Gönye Alignment Joint Corner	2018/2755
153-01-352		Kanat Köşe Gönye Alignment Joint Corner	2019






İKİ KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
TWO SASHES SLIDING FORMULA

$$X = G - 6 \text{ mm} / 2$$

$$Y = H - 71 \text{ mm}$$

X = Kanat Genişliği
Y = Kanat Yüksekliği
G = Kasa Genişliği
H = Kasa Yüksekliği



DÖRT KANATLI SÜRME FORMÜLÜ
FOUR SASHES SLIDING FORMULA


$$X = G + 56 \text{ mm} / 4$$


$$Y = H - 71 \text{ mm}$$

3 BOYUTLU ÇİZİMLER


3D DRAWINGS


SOFT SÜRME SİSTEM





KASA KÖŞE TAKOZU BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS








B. TUBA SÜRME SİSTEM

B. TUBA SLIDING SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features


Et Kalınlığı / Thickness	1,70 mm
Kasa / Frame	100 mm
Kanat / Sash	45 mm



Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
1023		Kasa Profili Frame Profile	1,376 kg/m	x : 100 mm y : 30 mm
1356		Pervazlı Kasa Profili Frame Profile	1,298 kg/m	x : 100 mm y : 45 mm
1473		Orta Kayıt Profili T Shaped Profile	1,473 kg/m	x : 45 mm y : 75 mm
1024		Kanat Profili Sash Profile	1,285 kg/m	x : 45 mm y : 75 mm
1031		Alt Ray Profili Bottom Rail Profile	0,268 kg/m	x : 20,7 mm y : 20,5 mm
1030		Üst Ray Profili Top Rail Profile	0,198 kg/m	x : 23,5 mm y : 14,9 mm
1027		Adaptör Profili Adjoining Profile	0,402 kg/m	x : 51 mm y : 44 mm
1012		Tek Cam Çıta Profili Best Profile	0,238 kg/m	x: 29,9 mm y: 17,7 mm
1022		Isıcam Çıta Profili Best Profile	0,188 kg/m	x : 14,3 mm y : 17,8 mm
1026		Cam Yatak Profili Profile	0,415 kg/m	x : 45 mm y : 25 mm


Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
1029		S Adaptör Profili Adjoining Profile	0,279 kg/m	x : 45 mm y : 17,5 mm
1025		Orta Adaptör Profili Adjoining Profile	0,376 kg/m	x : 45 mm y : 18 mm
996		Sineklik Kanat Profili Sash Profile	0,619 kg/m	x : 20 mm y : 57 mm
995		Sineklik Kanat Çita Profili Sash Profile	0,146 kg/m	x : 9,9 mm y : 15 mm
1474		Sineklik Ray Profili Sash Profile	0,401 kg/m	x : 14,4 mm y : 36,9 mm

1023




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1023	1,8 mm	Kasa Profili	1,376 kg/m	

1356




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1356	1,7 mm	Pervazlı Kasa Profili	1,298 kg/m	

1473




Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1473	1,7 mm	Orta Kayıt Profili	1,473 kg/m	

1031













Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1031	1,1 mm	Alt Ray Profili	0,268 kg/m ²	

1030



Kod	Eş Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Köşe Takozu
1030	1,5 mm	Üst Ray Profili	0,198 kg/m ²	









ALK 3800 SÜRME SİSTEM


ALK 3800 SLIDING SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,5 mm
Kasa / Frame	84,1 mm
Kanat / Sash	38 mm










KÖŞE TAKOZLARI

JOINT CORNER







695 4,018 kg/m




912 7,182 kg/m




913 6,155 kg/m




930 1,446 kg/m




931 1,782 kg/m




932 1,352 kg/m




933 3,247 kg/m




934 3,269 kg/m




1014 4,013 kg/m



1032 0,777 kg/m




1063 1,019 kg/m




1288 3,750 kg/m


KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ
CORNERS PROFILES




4,023 kg/m




5,682 kg/m




2,140 kg/m



2,078 kg/m




4,641 kg/m



3,948 kg/m




3,737 kg/m




3,463 kg/m




9,458 kg/m




9,403 kg/m




12,553 kg/m




3,496 kg/m




3903 3,427 kg/m




3904 2,855 kg/m




3940 4,285 kg/m




3937 1,096 kg/m




5044 1,876 kg/m




5128 2,169 kg/m




5129 1,397 kg/m




5443 4,000 kg/m



5959 2,395 kg/m




5992 1,008 kg/m












5993 0,467 kg/m

BAĞLANTI TAKOZLARI LAMBİRİ, DAMLALIK PROFİLİ


JOINT CONNECTION / DROPPER, WAINSCOT





















PERVAZ PROFİLLERİ

SILL PROFILES








ALK 3500 SİSTEM

ALK 3500 SYSTEM

Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,2 - 1,6 mm
Kasa / Frame	80 - 100 mm








Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
993		Kapak Profili Cover Profile	0,212 kg/m	x : 35 mm y : 7 mm
994		Kasa Profili Frame Profile	0,830 kg/m	x : 79 mm y : 35 mm
3756		Kasa Profili 1,6mm Frame Profile	1,041 g/m	x : 96,2 mm y : 35 mm
5437		Kasa Profili 1,2mm Frame Profile	0,839 kg/m	x : 96,2 mm y : 35 mm
3757		Kasa Profili Frame Profile	1,180 kg/m	x : 48,7 mm y : 99,8 mm

PROFILLER

PROFILES

ALK 3500








SİSTEM DETAYLARI

SYSTEM DETAILS

ALK 3500








Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
153-02-333		Ofis Bölme Bağlantı Takozu (Dar)	994
153-02-334		Ofis Bölme Bağlantı Takozu (Geniş)	3756-5437

COSA BELLA 24000 OFİS BÖLME SİSTEM



COSA BELLA 24000 OFFICE SEPERATION SYSTEM


Teknik özellikler / Technical Features

Et Kalınlığı / Thickness	1,2 - 2 mm
Kasa / Frame	40 - 75 - 100 mm




Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5265		Köşebent	0,257 kg/m	x : 40 mm y : 40 mm
5266		Çerçevevi Cam Çitası	0,716 kg/m	x : 42 mm y : 21,5 mm
5267		Dış U Profili	0,394 kg/m	x : 40 mm y : 29 mm
5268		Tek Cam Çitası	0,377 kg/m	x : 31 mm y : 26,6 mm
5269		T İç Profili	0,640 kg/m	x : 53 mm y : 35 mm
5270		T Dış Profili	0,943 kg/m	x : 75 mm y : 43,4 mm
5271		Kapı Kasa Profili	1,319 kg/m	x : 75 mm y : 31 mm
5272		T Birleşim Profili	0,373 kg/m	x : 15 mm y : 12,5 mm
5273		Kapı Kasa Gönye	1,928 kg/m	x : 61,7 mm y : 61,7 mm
5274		90° Dönüş Profili	1,387 kg/m	x : 75 mm y : 75 mm
5275		Açık Kaset Profili	0,672 kg/m	x : 71,8 mm y : 9,3 mm
5276		Çift Cam Çitası	0,203 kg/m	x : 26 mm y : 16 mm
5277		Orta Kapak	0,400 kg/m	x : 50 mm y : 15,3 mm
5278		Dikme Profili	0,807 kg/m	x : 36,5 mm y : 24 mm

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5279		İç U Profili	0,529 kg/m	x : 36,5 mm y : 27,5 mm
5280		90° Birleşim Profili	0,351 kg/m	x : 35 mm y : 35 mm
5281		Kapı Kasa Çıta Profili	0,260 kg/m	x : 10,8 mm y : 12,5 mm
5282		Cam Cama H Profili	0,184 kg/m	x : 17 mm y : 15,4 mm
5283		90° İç Profil	0,105 kg/m	x : 10 mm y : 6,5 mm
5779		Orta Kapak Profili	0,500 kg/m	x : 75 mm y : 15,3 mm
5780		Açık Kaset Profili	0,825 kg/m	x : 97 mm y : 9,3 mm
5781		İç U Profil	0,675 kg/m	x : 58,4 mm y : 28,5 mm
5782		Kapı Kasa Profili	1,672 kg/m	x : 100mm y : 45mm
5783		Dikme Profil	1,110 kg/m	x : 58,4 mm y : 24 mm
5784		Dış U Profili	0,460 kg/m	x : 61,6 mm y : 30 mm
5650		Kasa Profili	0,946 kg/m	x : 36,7mm y : 50 mm
5651		Kapı Kasa Adaptörü	0,426 kg/m	x : 40mm y : 11 mm
5652		Kasa Kapak Adaptörü	0,311 kg/m	x : 10 mm y:45,93mm
5653		Kasa Kapak Profili	0,207 kg/m	x : 11,21mm y : 48,5 mm




5265

0,257 kg/m




5266

0,716 kg/m




5267

0,394 kg/m




5268

0,377 kg/m










5269


0,640 kg/m



5270


0,943 kg/m






5278

0,807 kg/m




5283

0,351 kg/m




5279


0,529 kg/m



5280 0,260 kg/m




5282 0,105 kg/m




5281

0,184 kg/m




5781

0,675 kg/m




5779

0,500 kg/m




5780

0,825 kg/m




5782

1,672 kg/m




5783

1,110 kg/m




5784

0,460 kg/m




5650

0,946 kg/m




5651

0,426 kg/m



5652

0,311 kg/m




5653

0,207 kg/m


COSA BELLA 24000

SİSTEM DETAYLARI


SYSTEM DETAILS




40'LIK OFİS BÖLME SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




duvar - cam birleşim detayı




cam - kapı kasası birleşim




kapı kasası tavan kesiti



duvar - kapı kasası birleşim




kapı kasası - dolu - cam birleşim



2mm VHB bant ile
cam cama birleşim




H profil ile cam
cama birleşim




sistem kesiti


75'LİK OFİS BÖLME SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




duvar - cam detayı




duvar - kapı kasası detayı




cam - kapı kasası detayı




tavan - kapı kasası detayı




kapı kasası - teknik panel - cam birleşim detayı



2mm VHB bant ile
cam cama birleşim




H profil ile cam
cama birleşim




sistem kesiti


75'LİK OFİS BÖLME SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS




duvar - cam detayı




duvar - kapı kasası detayı




cam - kapı kasası detayı




tavan - kapı kasası detayı




kapı kasası - teknik panel - cam birleşim detayı



2mm VHB bant ile
cam cama birleşim




H profil ile cam
cama birleşim




sistem kesiti


100'LÜK OFİS BÖLME SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




duvar - cam detayı




cam - kapı kasası detayı





duvar - kapı kasası detayı




tavan - kapı kasası detayı



kapı kasası - teknik panel - cam birleşim detayı




2mm VHB bant ile
cam cama birleşim



H profil ile cam
cama birleşim

CEPHE SİSTEMLERİ

FACADE SYSTEM




ALK 50 KONDENS KANALLI CEPHE PROFİL SİSTEMİ /
 ALK 50 CONDANCATE CHANNEL FACADE SYSTEM

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
2762		50 lik Griyaj Profili 1,6mm 50mm Decorative Profile 1,6mm	1,433 kg/m	jx:25,2 cm ⁴ jy:14,1 cm ⁴
2393		50 lik Griyaj Profili 2mm 50mm Decorative Profile 2mm	1,605 kg/m	jx:28,8 cm ⁴ jy:16,2 cm ⁴
2761		80 lik Griyaj Profili 1,6mm 80mm Decorative Profile 1,6mm	1,692 kg/m	jx:64 cm ⁴ jy:20,9 cm ⁴
1696		80 lik Griyaj Profili 2mm 80mm Decorative Profile 2mm	1,930 kg/m	jx:73,5 cm ⁴ jy:23,1 cm ⁴
2760		100 lük Griyaj Profili 1,6mm 100mm Decorative Profile 1,6mm	1,900 kg/m	jx:106,6 cm ⁴ jy:23,8 cm ⁴
1697		100 lük Griyaj Profili 2mm 100mm Decorative Profile 2mm	2,211 kg/m	jx:122,6 cm ⁴ jy:27,4 cm ⁴

 ALK 50 CEPHE PROFİL SİSTEMİ /
 ALK 50 FACADE PROFILE SYSTEM

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
3701		50 lik Griyaj Profili 1,6mm 50mm Decorative Profile 1,6mm	1,294 kg/m	jx:24,9 cm ⁴ jy:13,8 cm ⁴
4706		50 lik Griyaj Profili 2 mm 50mm Decorative Profile 2 mm	1,294 kg/m	jx:24,9 cm ⁴ jy:13,8 cm ⁴
3708		80 lik Griyaj Profili 1,6mm 80mm Decorative Profile 1,6mm	1,554 kg/m	jx:63,2 cm ⁴ jy:20,4 cm ⁴

ALK 50 CEPHE PROFİL SİSTEMİ /
ALK 50 FACADE PROFILE SYSTEM

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
3700		100 lük Griyaj Profili 1,6mm 100mm Decorative Profile 1,6mm	1,727 kg/m	jx:105,9 cm ⁴ jy:23,1 cm ⁴
4706A		50 lik Griyaj Profili 2mm 50mm Decorative Profile 2mm	1,539 kg/m	jx:28,1 cm ⁴ jy:15,9 cm ⁴
4707		80 lik Griyaj Profili 2mm 80mm Decorative Profile 2mm	1,859 kg/m	jx:73 cm ⁴ jy:24,6 cm ⁴
4705		100 lük Griyaj Profili 2mm 100mm Decorative Profile 2mm	2,075 kg/m	jx:121,9 cm ⁴ jy:26,9 cm ⁴
3734		120 lik Griyaj Profili 2mm 120mm Decorative Profile 2mm	2,239 kg/m	jx:192,7 cm ⁴ jy:32,72 cm ⁴
5494B		150 lik Griyaj Profili 2.6mm 150mm Decorative Profile 2.8mm	3,293 kg/m	jx:281,1 cm ⁴ jy:36,25 cm ⁴
5494A		150 lik Griyaj Profili 1,9mm 150mm Decorative Profile 2mm	2,374 kg/m	jx:382,2 cm ⁴ jy:43,24 cm ⁴
5681A		180 lik Griyaj Profili 2mm 180mm Decorative Profile 2mm	2,838 kg/m	jx:447,7 cm ⁴ jy:44,15 cm ⁴
5680A		180lik Griyaj Profili 2-5mm 180mm Decorative Profile 2-5mm	3,215 kg/m	jx:514,4 cm ⁴ jy:46,84 cm ⁴

SİLİKON CEPHE KASET PROFİLLERİ /
 CASETTE PROFILES

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
1695		Kaset Profili Casette Profile	0,802 kg/m	x : 57mm y : 33,8 mm
3702		Kaset Profili Casette Profile	0,853 kg/m	x : 57mm y : 33,8 mm
5754 5755		Kaset profili Casette Profile	1,668 kg/m	x : 73,6mm y : 37,2 mm
1694		Kaset Tespit Profili Casette Fixed Profile	0,263 kg/m	x : 17,5mm y : 17 mm
1691		Cam Tutucu Glass Stop Profile	0,190 kg/m	x : 21,2mm y : 4,5 mm
5124A		Kaset Tespit Profili Casette Fixed Profile	0,268 kg/m	x : 16,3 mm y : 14,9 mm

 KAPAKLI CEPHE KASA-KASET PROFİLLERİ /
 FRAME-CASSETTE PROFILES

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5118A		Gizli Kasa Profili (Kapaklı Cephe) Casette Profile	0,789 kg/m	x : 61,6mm y : 42,4 mm
5117A 5131A		Kaset profili (Kapaklı Cephe) Casette Profile	1,596 kg/m	x : 61,6 mm y : 42,4 mm
3451		Gizli Kasa Profili Hidden Frame Profile	0,896 kg/m	x : 78,2mm y : 48,5 mm
1695		Kaset Profili Casette Profile	0,802 kg/m	x : 57mm y : 33,8 mm

**KAPAKLI CEPHE ALT BASKI VE KAPAK PROFİLLERİ /
COVERED FACADE BOTTOM PRESS AND COVER PROFILES**

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
739		Alt Baskı Profili Bottom Press Profile	0,352 kg/m	x : 46,4mm y : 10,2 mm
759		Kapak Profili 12 mm Cover Profile 12 mm	0,249 kg/m	x : 50 mm y : 12 mm
760		Kapak Profili 16 mm Cover Profile 16 mm	0,290 kg/m	x : 50 mm y : 16 mm
758		Kapak Profili 20 mm Cover Profile 20 mm	0,316 kg/m	x : 50 mm y : 20 mm
2325		Badem Kapak Profili Almond Cover Profile	1,128 kg/m	x : 50 mm y : 100 mm
1328		Alt Baskı Profili Bottom Press Profile	0,536 kg/m	x : 47,2 mm y : 14 mm
1329		Kapak Profili 18 mm Cover Profile 18 mm	0,325 kg/m	x : 50 mm y : 18 mm
2684		Kapak Profili 18 mm Cover Profile 18 mm	0,257 kg/m	x : 50 mm y : 18 mm
2721		Kapak Profili 30 mm Cover Profile 30 mm	0,336 kg/m	x : 50 mm y : 30 mm
5828		Kapak Profili 18 mm Cover Profile 18 mm	0,395 kg/m	x : 89,5 mm y : 18,9 mm
5829		Alt Baskı Profili Bottom Press Profile	0,547 kg/m	x : 83,5 mm y : 10 mm
5830		Adaptör Profili Adapter Profile	0,436 kg/m	x : 51,65mm y : 29,71mm

CEPHE SİSTEMLERİ YARDIMCı PROFİLLERİ /
 FACADE SYSTEM SUPPORT PROFILES

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
1338		Tek Cam Adaptörü One Glass Adapter	0,226 kg/m	x : 12,3mm y : 18,2 mm
3513		Tek Cam Adaptörü One Glass Adapter	0,235 kg/m	x : 10,6mm y : 25,8 mm
3450		Tek Cam Adaptörü One Glass Adapter	0,195 kg/m	x : 10 mm y : 20 mm
3453		Derz Çita Profili Joint Lath Profile	0,155 kg/m	x : 18 mm y : 9,7 mm
7610A		U Bağlantı Takozu U Connection Dowel	1,003 kg/m	x : 45,5 mm y : 23 mm
1692		Kırlangıç Bağlantı Profili Dovetail Connection Dowel	1,847 kg/m	x : 46,4 mm y : 45 mm
1693		Kırlangıç Bağlantı Aparatı Dovetail Connection Fixture	0,286 kg/m	x : 28,4 mm y : 7,3 mm
4430		U Bağlantı Takozu U Connection Dowel	1,955 kg/m	x : 45,5 mm y : 38,3 mm

TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMLERİ /
REINFORCED FACADE SYSTEM

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
1810		175lik Takviyeli Cephe Profili 175mm Reinforced Facade Profile (2,5mm)	2,447 kg/m	x : 60mm y : 128,2 mm
1811		175lik Takviyeli Cephe Profili Kapağı 175mm Reinforced Facade Profile Cover (1,8 mm)	0,970 kg/m	x : 60 mm y : 69,5 mm
2480		75lik Takviyeli Cephe Profili 75mm Reinforced Facade Profile (1,5mm)	1,045 kg/m	x : 65mm y : 56,9 mm
2481		75lik Takviyeli Cephe Profili 75mm Reinforced Facade Profile (1,5mm)	0,889 kg/m	x : 65 mm y : 63,3mm
2109		Cephe Üst Profili Facade Upper Profile	0,995 kg/m	x : 55 mm y : 42,5 mm
1808		Üst Kapak Profili Upper Cover Profile	0,324 kg/m	x : 60 mm y : 16 mm
1809		Alt Baskı Profili Bottom Press Profile	0,397 kg/m	x : 57,6 mm y : 8,9 mm
4020		135lik Takviyeli Cephe Profili Kapağı 135mm Reinforced Facade Profile Cover	0,349 kg/m	x : 50 mm y : 15,5 mm
4021		135lik Takviyeli Cephe Profili 135mm Reinforced Facade Profile (1,5mm)	1,942 kg/m	x : 50 mm y : 150,3mm

ALK 50 KASETSİZ CAM CAMA CEPHE SİSTEMİ /
 ALK 50 GLASS TO GLASS FACADE PROFILE WITHOUT CASSETTE

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
2773		35 lik Griyaj Profili 1,5mm 35mm Decorative Profile 1,5mm	1,054 kg/m	jx:22,1 cm ⁴ jy:12,9 cm ⁴
3167		80 lik Griyaj Profili 1,6mm 80mm Decorative Profile 1,6mm	1,515 kg/m	jx:63,2 cm ⁴ jy:20,4 cm ⁴
3166		115 lik Griyaj Profili 1,6mm 115mm Decorative Profile 1,66 mm	2,127 kg/m	jx:118,3 cm ⁴ jy:25,8 cm ⁴
3075		Cam İçi Çita Profili Glass Inner Lath Profile	0,189 kg/m	x : 20,2 mm y : 16 mm
3344		Cam İçi Çita Profili Glass Inner Lath Profile	0,237 kg/m	x : 20 mm y : 18,9 mm
3163		Cam İçi Çita Profili Glass Inner Lath Profile	0,255 kg/m	x : 20,2 mm y : 19 mm
3262		Tespit Profili Fixing Profile	0,377 kg/m	x : 26,6 mm y : 10,8 mm
3162		Tespit Profili Fixing Profile	0,270 kg/m	x : 40 mm y : 4 mm
3076		Tespit Profili Fixing Profile	0,451 kg/m	x : 42 mm y : 6 mm


 SKY LIGHT PROFİLLERİ /
 SKY LIGHT PROFILES

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
3760		SkyLight Profili Skylight Profile	0,968 kg/m	x : 80 mm y : 30 mm
3761		SkyLight Profili Skylight Profile	1,304 kg/m	x : 80 mm y : 48 mm

PROFILLER



PROFILES

CEPHE SİSTEMLERİ



2760 - 2761 - 2762



1697-1696-2393



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Takoz Kesim Ölçüsü
2762	1,6 mm	50 lük Griyaj Profili	1,433 kg/m ²	30,8 mm
2761	1,6 mm	80 lük Griyaj Profili	1,692 kg/m ²	60,8 mm
2760	1,6 mm	100 lük Griyaj Profili	1,900 kg/m ²	80,8 mm



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Takoz Kesim Ölçüsü
2393	2 mm	50 lük Griyaj Profili	1,605 kg/m ²	30 mm
1696	2 mm	80 lük Griyaj Profili	1,930 kg/m ²	60 mm
1697	2 mm	100 lük Griyaj Profili	2,211 kg/m ²	80 mm

ALK 50 CEPHE PROFİL SİSTEMİ
ALK 50 FACADE PROFILE SYSTEM



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Takoz Kesim Ölçüsü
3701	1,6 mm	50 lük Griyaj Profili	1,294 kg/m ²	39 mm
3708	1,6 mm	80 lük Griyaj Profili	1,554 kg/m ²	69 mm
3700	1,6 mm	100 lük Griyaj Profili	1,727 kg/m ²	89 mm


Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Takoz Kesim Ölçüsü
4706	2 mm	50 lük Griyaj Profili	1,539 kg/m ²	38 mm
4707	2 mm	80 lük Griyaj Profili	1,859 kg/m ²	68 mm
4705	2 mm	100 lük Griyaj Profili	2,075 kg/m ²	88 mm
3734	2 mm	120 lük Griyaj Profili	2,239 kg/m ²	108,5mm









Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Takoz Kesim Ölçüsü
5494B	2,6 mm	150 lik Griyaj Profili	3,293 kg/m ¹	137 mm

Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı	Takoz Kesim Ölçüsü
5494A	1,9 mm	150 lik Griyaj Profili	2,374 kg/m ¹	137 mm




ALK 50 CEPHE SİSTEMİ
ALK 50 FACADE PROFILE SYSTEM






KAPAKLI CEPHE KASA KASET PROFİLLERİ












FRAME AND CASSETTE PROFILES












KAPAKLI CEPHE ALT BASKI VE KAPAK PROFİLLERİ





COVERED FACADE BOTTOM PRESS AND COVER PROFILES


















CEPHE SİSTEMLERİ YARDIMCI PROFİLLER
FACADE SYSTEM SUPPORT PROFILES






TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMLERİ
REINFORCED FACADE SYSTEMS






3761




Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
3761	Skylight Profili	1,304 kg/m ^t


3760




Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
3760	Skylight Profili	0,968 kg/m ^t

CEPHE SİSTEMLERİ








2761





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	IZ 36	Tozluk Fitili	67 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3 mm	55 gr/mt
	ALK11	Orta Tozluk Fitili	104 gr/mt
	ALK08	Kaset Baskı Fitili	58 gr/mt

SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	IZ 36	Tozluk Fitili	67 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3 mm	55 gr/mt
	ALK11	Orta Tozluk Fitili	104 gr/mt
	ALK08	Kaset Baskı Fitili	58 gr/mt




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	IZ 36	Tozluk Fitili	67 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3 mm	55 gr/mt
	ALK11	Orta Tozluk Fitili	104 gr/mt
	ALK08	Kaset Baskı Fitili	58 gr/mt


SİLİKON CEPHE SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



3708





Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	IZ 36	Tozluk Fitili	67 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3 mm	55 gr/mt
	ALK11	Orta Tozluk Fitili	104 gr/mt
	ALK08	Kaset Baskı Fitili	58 gr/mt




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	IZ 36	Tozluk Fitili	67 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3 mm	55 gr/mt
	ALK18	Dikme ve Kaset Fitili 10 mm	104 gr/mt
	ALK11	Orta Tozluk Fitili	104 gr/mt
	ALK08	Kaset Baskı Fitili	58 gr/mt

CEPHE SİSTEMLERİ






2762




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	AYK08	Baskı Kapak Fitili	102 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3mm	55 gr/mt
	ALK09	Dikme ve Kaset Fitili 5mm	83 gr/mt



KAPAKLI CEPHE SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



2760




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	AYK08	Baskı Kapak Fitili	102 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3mm	55 gr/mt
	ALK09	Dikme ve Kaset Fitili 5mm	83 gr/mt




6 12 6

Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	AYK08	Baskı Kapak Fitili	102 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3mm	55 gr/mt
	ALK09	Dikme ve Kaset Fitili 5mm	83 gr/mt



KAPAKLI CEPHE SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	IZ 36	Tozluk Fitili	67 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3 mm	55 gr/mt
	ALK09	Dikme ve Kaset Fitili 5 mm	83 gr/mt
	ALK08	Baskı Kapak Fitili	102 gr/mt
	ALK08	Kaset Baskı Fitili	58 gr/mt




Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	AYK08	Baskı Kapak Fitili	102 gr/m ²
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3mm	55 gr/m ²
	ALK09	Dikme ve Kaset Fitili 5mm	83 gr/m ²





CEPHE SİSTEMLERİ



ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS






Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	IZ 36	Tozluk Fitili	67 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3mm	55 gr/mt
	ALK11	Orta Tozluk Fitili	104 gr/mt
	ALK08	Kaset Baskı Fitili	58 gr/mt
	AYK08	Dikme Fitili	102 gr/mt



Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	AYK08	Baskı Kapak Fitili	102 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3mm	55 gr/mt
	ALK09	Dikme ve Kaset Fitili 5mm	83 gr/mt

CEPHE SİSTEMLERİ









Ürün Çizimi	Kod	Ürün Adı	Birim Ağırlığı
	IZ 36	Tozluk Fitili	67 gr/mt
	ALK10	Dikme ve Kaset Fitili 3mm	55 gr/mt
	ALK09	Dikme ve Kaset Fitili 5mm	83 gr/mt

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
931-35,1		Köşe Takozu 15,6 mm Joint Corner 15,6 mm	1695
931-30,8		Köşe Takozu 15,6 mm Joint Corner 15,6 mm	3702
1403-53,5		Köşe Takozu 5 mm Joint Corner 5 mm	443
695-40,7		Köşe Takozu 12,8 mm Joint Corner 12,8 mm	442 - 3165
1403-46,2		Köşe Takozu 5 mm Joint Corner 5 mm	3164
1403-25,4		Köşe Takozu 5 mm Joint Corner 5 mm	3451
153-01-392		U Ankraj 80 lik U Anchorag 80 mm	-
153-01-412		U Ankraj 100 lük U Anchorag 100 mm	-
153-01-388		U Ankraj 120 lik U Anchorag 120 mm	-
153-01-393		L Ankraj 80 lik L Anchorag 80 mm	-
153-01-389		L Ankraj 100 lük L Anchorag 100 mm	-
153-01-390		L Ankraj 120 lik L Anchorag 120 mm	-
153-02-055		Çelik Dübel Steel Expansion Bolt	-
153-01-376		Saplama Vida Grup Strew	-

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Kullanıldığı Profiller Profiles Used
ALK-11		Orta Göbek Fitili Middle Gasket	-
IZ-36		Tozluk Fitili Legging Gasket	-
ALK-09		Dikme ve Kaset Cam Altı Fitili 5mm Implantation & Casette Under Glass Gasket 5mm	-
ALK-10		Dikme ve Kaset Cam Altı Fitili 3mm Implantation & Casette Under Glass Gasket 3mm	-
ALK-08		Kaset Bini Fitili Frame Pin Gasket	-
AYK-08		Kaset Bini Fitili Frame Pin Gasket	-
ALK18		Dikme Bini Fitili Implantation Pin Gasket	-
153-02-026		Cephe Makası 70 kg. Facade Scissors 70 kg.	-
153-01-718		Cephe Makası 100 kg. Facade Scissors 100 kg.	-
153-01-601		Gizli Kanat Kolu Hidden Sash Handle	-
153-01-019		Genleşme Yastığı 50 lik Dilatation Pillow 50 mm	-
153-01-020		Genleşme Yastığı 80 lik Dilatation Pillow 80 mm	-
153-01-021		Genleşme Yastığı 100 lük Dilatation Pillow 100 mm	-
153-01-069		Kaset Destek Plakası Casette Support Plate	-

KERTMESİZ BAĞLANTI DETAYI
APPLICATION DETAILS






AYARLI KAPI KASALARI

ADJUSTABLE DOOR CASES


Teknik özellikler / Technical Features

Eт Kalınlıгı / Thickness 1,5 mm

Kasa / Frame 91- 202 mm




5940




Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5940	1,5 mm	Kasa Profili	1,211 kg/m

5936





Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5936	1,5 mm	Adaptör Profili	0,677 kg/m

5937
5938
5939



Kod	Et Kalın.	Ürün Adı	Ağırlığı
5937	1,5 mm	Pervaz Profili	0,865 kg/m ²
5938	1,5 mm		0,987 kg/m ²
5939	1,5 mm		1,111 kg/m ²







GÜNEŞ KIRICILAR

SUN SHADES







Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
684		Z Güneş Kırıcı Profili Z Sunshade Profile	0,506 kg/m	x : 76 mm y : 45 mm
3687		100 lük Güneş Kırıcı Profili 100 mm Sunshade Profile	0,965 kg/m	x : 100 mm y : 59 mm
2300		150 lik Güneş Kırıcı Profili 150 mm Sunshade Profile	1,424 kg/m	x : 150 mm y : 45 mm
3773		108 lik Güneş Kırıcı Profili 108 mm Sunshade Profile	0,463 kg/m	x: 108 mm y: 15,6 mm
3410		180 lük Güneş Kırıcı Profili 180 mm Sunshade Profile	1,765 kg/m	x : 180 mm y : 31,5 mm
3097		170 lik Güneş Kırıcı Profili 170 mm Sunshade Profile	1,748 kg/m	x : 170 mm y : 22,3 mm
3161		170 lik Güneş Kırıcı Profili 170 mm Sunshade Profile	1,501 kg/m	x : 170 mm y : 22,3 mm
3204		Güneş Kırıcı Bağlantı Profili Sunshade Connection Profile	1,539 kg/m	x : 81,2 mm y : 24,2 mm

Ürün Kodu Product No	Ürün Çizimi 1/4 Drawing 1/4	Ürün Adı Product Name	Birim Ağırlık Weight	Ölçü Dimensions
5510		Güneş Kırıcı Bağlantı Profili Sunshade Connection Profile	2,100 kg/m	x : 65 mm y : 69,2 mm
2517		200 lük Güneş Kırıcı Profili 200 mm Sunshade Profile	2,760 kg/m	x : 200 mm y : 22,3 mm
5319		200 lük Güneş Kırıcı Profili 200 mm Sunshade Profile	2,452 kg/m	x : 200 mm y : 35 mm
2593		215 lik Güneş Kırıcı Profili 215 mm Sunshade Profile	3,558 kg/m	x : 21,5 mm y : 22,3 mm
5312		Güneş Kırıcı Bağlantı Profili Sunshade Connection Profile	1,461 kg/m	x : 69,8 mm y : 28,5 mm
5313		Güneş Kırıcı Bağlantı Profili Sunshade Connection Profile	2,005 kg/m	x : 38,9 mm y : 97,4 mm
5509		300 lük Güneş Kırıcı Profili 300 mm Sunshade Profile	3,530 kg/m	x : 300 mm y : 50,2 mm



GÜNEŞ KIRICILARI
SUNSHADES




2517

5319

1'8

200

34






Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
2517	200 lük Güneş Kiracı	2,760 kg/mt

1'8



200

35

Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
5319	200 lük Güneş Kiracı	2,452 kg/mt



5509





Kod	Ürün Adı	Ağırlığı
5509-5509	300 lük Güneş Kiracı	3,530 kg/mt




PANJUR VE SİNEKLİK SİSTEMLERİ

SHUTTER AND FLYSCREEN SYSTEM







123 0,536 kg/m




124 0,366 kg/m




126 0,611 kg/m




127 0,306 kg/m




128 0,115 kg/m




133 0,327 kg/m




136 1,574 kg/m




139 1,010 kg/m




144 0,497 kg/m




145 0,320 kg/m




146 0,269 kg/m




147 0,400 kg/m



148 0,398 kg/m
































192 0,813 kg/m















249 0,675 kg/m












PANJUR VE SİNEKLİK PROFİLLERİ
SHUTTER AND FLYSCREEN PROFILES





PANJUR VE SİNEKLİK PROFİLLERİ
SHUTTER AND FLYSCREEN PROFILES






































KÜPEŞTE KORKULUK SİSTEMLERİ


RAILING, BALUSTRADE SYSTEMS






KORKULUK PROFİLLERİ
BALUSTRADE PROFILES







6026A 1,127 kg/m




6531A 1,217 kg/m




6532A 1,005 kg/m




5831 1,010 kg/m




5832 0,770 kg/m




4181 1,074 kg/m




4567 0,836 kg/m




4181 0,085 kg/m




4397 1,017 kg/m




4224 1,503 kg/m




4657 1,763 kg/m




4386 1,655 kg/m



4223 3,111 kg/m















2554 0,592 kg/m




2110 0,366 kg/m

KORKULUK PROFİLLERİ
BALUSTRADE PROFILES



KÜPEŞTE KORKULUK SİSTEMLERİ



KARE SİSTEM KORKULUK AKSESUARLARI
SQUARE SYSTEM BALUSTRADE ACCESSORIES

KR-1701



Ø40 Kare Ay Mafsal Takımı
 Ø40 Square Post Clevis Con. Joint Set

KR-1702



Ø40 Kare Dakorlu Mafsal
 Ø40 Square Post Clevis Con. Joint Set

KR-1703-1



40X40 Kare Yer Flanşı
 40x40 Flange Square Ground

KR-1708-1



14x14 Emniyet Şeridi Duvar Flanşı
 14x14 Safety Strip Wall Flange

KR-1720



30x80 Cam Profil Duvar Flanşı
 30x80 Glass Profile Wall Flange

KR-1704



40X40 Kare Tapa
 40x40 Square Post Stopper

KR-1708



14x14 Kare Emniyet Tapası
 14x14 Square Stopper

KR-1608-1



Ø40 Kare Profil Yandan Bağlantı Takımı
 Ø40 Square Post Lateral Connector

KR-1705-1



30x80 Köşe Birleştirme Aparatı
 30x80 Corner Bracket

KR-1706



30x80 Cam Profil Duvar Flanşı
 30x80 Glass Profile Wall Flange

KR-1703




Ø40 Kare Yer Flanşı
 Ø40 Square Post Ground Flange

KR-1320-1



Ø40 Kare Topuz
 Ø40 Square Ball Heat Plug

KR-1723



Açılı Kare Köşe Birleştirme Aparatı
 Angle Square Corner Bracket

KR-1410-1



90° Kare Emniyet Şeridi Dirseği
 90° Bracket Square Safety Line

KR-1421



135° Kare Emniyet Şeridi Dirseği
 135° Bracket Square Safety Line

KR-1316-1



Ø40 Kare Boru Tutamağı
Ø40 Square Safety Line Pipe Holder

KR-1708-2



14x14 Kare Emniyet Bileziği
14x14 Square Safety Collar

KR-1709



25x60 Kare Bilezik
25x60 Square Collar

153-02-608



Köşe Plastiği
Plastic Corner

ALÜMİNYUM MAFSALLAR
ALUMINIUM JOINTS

KR-1101



Ø35 Ay Mafsal Takım
Ø35 Clevis Connector Joint Set

KR-1101-A



Ø35 Ay Mafsal Takım (yeni)
Ø35 Clevis Connector Joint Set (new)

KR-1103



30x80 Köşe Birleştirme Aparatı
30x80 Corner Bracket

KR-1104



Ø35 Dekorlu Sabit Mafsal
Ø50 Split Ø35 Fixed Joint with Decoration

KR-1105



Ø35 Yargılı Ø35 Bağlantı (düz)
Ø35 Split Ø35 Connector (plain)

KR-1201



Ø40 Ay Mafsal Takım
Ø40 Clevis Connector Joint Set

KR-1201-A



Ø40 Ay Mafsal Takım (yeni)
Ø40 Clevis Connector Joint Set (new)

KR-1203



Ø50 Yargılı Ø40 Bağlantı (düz)
Ø50 Split Ø40 Connector (plain)

KR-1204



Ø40 Dekorlu Sabit Mafsal
Ø50 Split Ø40 Fixed Joint with Decor

KR-1204-B



Ø40 Dekorlu Sabit Mafsa (kısa)
Ø50 Split Ø40 Fixed Joint & Decor (short)

KR-1204-C



Ø40 Dekorlu Sabit Mafsal (yeni)
Ø50 Split Ø40 Fixed Joint & Decor (new)

KR-1205



Ø40 Yargılı Ø40 Bağlantı (düz)
Ø40 Split Ø40 Connector (plain)

KR-1311



Ø50 Bağlantı Mafsal Takım
Ø50 Connector Joint Set

KR-1325



Deve Boynu Bağlantı Düz
50x50 Connector

KR-1325-1



50x50 Bağlantı Tırnaklı
50x50 Connector

KR-1326



Deve Boynu Bağlantı Gönyeli
Square Dovetail According to Ø50 Pipe

KR-1104-A



Ø40 Kare Dekorlu Sabit Mafsal
Ø50 Split Ø30 Fixed Joint with Decor

KR-1102-B



Ø35 Yer Flanşı
Ø35 Post Ground Flange

KR-1102-C



Ø35 Duvar & Yer Flanşı
Ø35 Wall Flange

KR-11002-D



Ø35 Yer Flanşı (yeni)
Ø50 Post Ground Flange (new)

KR-1110



Ø35 Dekorlu Flanş
Ø35 Decorated Flange

KR-1202-C



Ø40 Yer Flanşı Tırnaksız
Ø40 post Ground Flange Without Tab

KR-1202



Ø40 Yer Flanşı
Ø40 Ground Flange

KR-1202-B



Ø40 Yer Flanşı Tek Tırnak
Single Canal Ø40 Post Ground Flange

KR-1202-1



Ø40 Yer Flanşı Tek Tırnak (yeni)
Single Canal Ø40 Post Ground Flange (new)

KR-1202-2



Ø40 Yer Flanşı Çift Tırnak (yeni)
Double Canal Ø40 Post Ground Flange (new)

KR-1305-1



Ø40 ve Ø50 Dekorlu Sac Flanş
Ø40&Ø50 Post Compressive Ground Flange

KR-1209



Ø40 Dıştan Vidalı Yer Flanşı
Ø40 Externally Screwing Ground Flange

KR-1209-B



Ø40 Dıştan Vidalı Kapağı
Ø40 Externally Screwing Ground Flange

KR-1328



Ø19 Duvar Flanşı
Ø19 Wall Flange

KR-1328-B



Ø19 Tek Delikli Duvar Flanşı
Ø19 Wall Flange Internally Screwed

KR-1329



Ø16 Duvar Flanşı
Ø16 Wall Flange

ALÜMİNYUM FLAŞLAR
ALUMINIUM FLANGES

KR-1723



Ø16 Tek Delikli Duvar Flanşı
Ø16 Wall Flange Internally Screwed

KR-1610



Ø50 Açı Ayarlı Duvar Flanşı
Ø50 Adjustable Wall Flange

KR-1615



50'den 70'e Büyük Dekorlu Flanş
50'-70' Big Flange with Decoration

KR-1617



Ø40 Fransız Uzatma Aparatı
Extending 40' Post Aparatus French

KR-1618



Ø35 Fransız Uzatma Aparatı
Extending 35' Post Aparatus French

ALÜMİNYUM TAPALAR
ALUMINIUM STOPPER

KR-1106



Ø35 Tapa
Ø35 Pipe

KR-1206



Ø40 Tapa
Ø40 Pipe

KR-1310



Ø50 Tapa
Ø50 Pipe

KR-1306



Ø19 Vida Gizleme Tapası
Ø19 Screw Hiding Stopper

KR-1306-A



Ø19 Vida Gizleme Tapası (yeni)
Ø19 Screw Hiding Stopper (new)

KR-1307



Ø16 Vida Gizleme Tapası
Ø16 Screw Hiding Stopper

KR-1307-A



Ø16 Vida Gizleme Tapası (yeni)
Ø16 Screw Hiding Stopper (new)

KR-1308-A



Ø19 Tapa
Ø19 Pipe

KR-1308-B



Ø19 Dekorlu Tapa
Ø19 Knob Stopper

KR-1309-A



Ø16 Tapa
Ø16 Pipe

KR-1309-B



Ø16 Dekorlu Tapa
Ø16 Knob Stopper

KR-1310-1



Ø50 Kanallı Boru Tapası
Ø50 Changel Pipe

KR-1320



Ø50 Topuz
Ø50 Ball-Head Plug

KR-1609



Ø50 Kristal Küre
Ø50 Decorated Crystal Knob

KR-1208



Ø40 Topuz
Ø40 Ball-Head Plug

KR-1320-2



Ø35 Topuz
Ø35 Ball-Head Plug

KR-1605



Ø19-16 Plastik Vida Gizleme Tapası
Ø19-16 Screw Hiding

ALÜMİNYUM BAĞLANTI EKİPMANLARI
ALUMINIUM CONNECTING COMPONENT

KR-1107



Ø35 Yargılı Duvar Ara Bağlantı
Ø35 Split Wall Interconnector

KR-1108



Ø35 Pull
Ø35 Washer

KR-1207



Ø40 Yargılı Duvar Ara Bağlantı
Ø40 Split Wall Interconnector

KR-1318



Duvar Bağlantı Takımı
Wall Connector Set

KR-1319



90' Duvar L Bağlantı
Ø50 Wall Connection Acces. 90'

KR-1319-B



135' Duvar L Bağlantı
Ø50 Wall Connection Acces. 135'

KR-1321



Kapı Menteşesi
Door Hinge

KR-1322



Kapı Sürgüsü
Door Latch

KR-1323



Delikli Tapa
Holey Stopper

KR-1324



Bağlantı Pulu
Connecting Washer

KR-1330



Duvar Ay Bağlantı
Wall Clevis Connecting

KR-1330-B



Açılı Ay Bağlantı
Angle Month Connecting

KR-1501



Ankraj Demiri Duvar Yandan Bağlantı
Anchor Iron Wall Lateral Connector

KR-1502



100 Cm 8 Metrik Gijon
8 Metric Connector (100 cm)

KR-1502-1



120 Cm 8 Metrik Gijon
8 Metric Connector (120 cm)

KR-1503



Çelik Dübel ve Çekirdek
Steel Dowel & Nut

KR-1504



Ankraj Demiri (20cm)
Ø20 Anchor Iron (20cm)

KR-1504-B



Boş Ankraj Demiri
Ø40 Anchor Iron (Empty)

KR-1505



Ankraj Demiri (15cm)
Ø20 Anchor Iron (15cm)

KR-1506



Kimyasal Dübel Tabancası
Chemical Dowel 310 Mg

KR-1507



Kimyasal Dübel St410 Mg
St 410 Mg Chemical Dowel

KR-1507-1



Kimyasal Dübel 410 Mg
Chemical Dowel 410 Mg

KR-1508



Kimyasal Dübel (Silikon Tabancasına Uygun)
Chemical Dowel 310 Mg

KR-1601



Cumba (90cm)
Spur (90cm)

KR-1602



Somon Pul
Nut-Washer

KR-1603



Ø19 Pul
Ø19 Washer

KR-1608



Ø40 Duvar Yandan Bağlantı Tk
Ø40 Post Lateral Connector

KR-1608-A



Ø35 Duvar Yandan Bağlantı Tk
Ø35 Post Lateral Connector

KR-1608-B



Ø40 Cuvat Dibi Bağlantı
Ø40 Lateral Interconnec. Double Canal

KR-1608-E



Ø40 Duvar Dibi Bağlantı Tırnaksız
Ø40 Lateral Interconnector

ALÜMİNYUM BAĞLANTI EKİPMANLARI ALUMINIUM CONNECTING COMPONENT

KR-1608-C



Ø40 Duvar Dibi Bağlantı Uzun
Ø40 Lateral Interconnect Double Long

KR-1608-D



Ø50 Duvar Dibi Bağlantı
Ø50 Lateral Interconnect

KR-1611



Panel Sistem Yan Ara Bağlantı
Panel System Lateral Interconnectors

KR-1611-A



Ø35 Çiftli Yan Ara Bağlantı
Double Moving Aluminium Pipe Holder

KR-1612



Panel Sistem Boru Tutamağı
Panel System Pipe Holder

KR-1602-A



Ø16 Seviştirmeli Boru Tutamağı
Ø16 Double Holder of the Import

KR-1616



Ø50 Dikme Bağlantı Profili
Ø50 Post Interconnector

KR-1608-F



Ø50 Hareketli Duvar Bağlantı
Ø50 Moving Wall Mount

KR-1608-G



Ø50 Hareketli Duvar Bağlantı Lüks
Ø50 Luxury Moving Wall Mount

ALÜMİNYUM DÖNÜŞLER ALUMINIUM TURN

KR-1401



Ø50 Küre Dirsek Dolu
Ø50 Knob Bend

KR-1401-B



Ø50 Küre Dirsek Boş
Ø50 Knob Bend Empty

KR-1401-C



Ø50 Küre Dirsek (yeni)
Ø50 Knob Bend (new)

KR-1402



Ø35 Mafsallı Ø50 Küre Dirsek
Ø35 Joint Ø50 Knob Bend

KR-1403



Ø40 Mafsallı Ø50 Küre Dirsek Kolu
Ø40 Joint Ø50 Knob Bend

KR-1212



Ø40 Küre Dirsek
Ø40 Knob Bend

KR-1404



180° Ø50 Boru Dirsek
180° Ø50 Pipe Bend

KR-1405



90° Ø50 Boru Dirsek
90° Ø50 Pipe Bend

KR-1406



90° Boş Simit Dirsek Takozu
90° Empty Ring Bend with Wedge

KR-1407



45° Boş Simit Dirsek Takozu
45° Empty Ring Bend with Wedge

KR-1408



Ø16 Küre Dirsek
Ø16 Sphere Bend

KR-1409



Ø19 Küre Dirsek
Ø19 Sphere Bend

KR-1412



Ø50 Kendinden Bilezikli Dirsek
Ø50 Self-Ring Bend

KR-1606



90° Şişirme Dirsek
90° Inflated Bend

KR-1606-B



45° Şişirme Dirsek
45° Inflated Bend

KR-1606-C



120° Şişirme Dirsek
120° Inflated Bend

KR-1606-D



150° Şişirme Dirsek
150° Inflated Bend

KR-1607-A



90° Ø22 Dirsek
90° Ø22 Bend

ALÜMİNYUM DÖNÜŞLER
ALUMINIUM TURN

KR-1607-B



135° Ø22 Dirsek
135° Ø22 Bend

KR-1410



90° Ø16 Dirsekler
90° Bend According to 16 Pipe

KR-1411



135° Ø16 Dirsekler
135° Bend According to 16 Pipe

ALÜMİNYUM CAM TUTUCULAR
ALUMINIUM GLASS HOLDER

KR-1313



Cam Aparatı Düz&Gönyeli
Glass Clip Plain

KR-1313-U



Cam Aparatı Düz&Gönyeli Uzun
Glass Clip Plain Long

KR-1313-A



Cam Plastikleri
Glass Apparatus Plastics

KR-1313-1



Fitilli Cam Aparatı Kapaklı
Rubber Glass Holder

KR-1313-2



Tekli Spaydır
Single Spider Glass Knob

KR-1313-3



Çiftli Spaydır
Double Spider Glass Holder

KR-1314



Tırnaklı Cam Tutacağı
Tabbed Glass Knob

KR-1314-1



Çift Taraflı Kanallı Cam Aparatı
Double Glass Holder

KR-314-2



Köşe Bitiş Cam Aparatı
Single Glass Holder

KR-1316



Ø16 Boru Tutamağı
Ø16 Pipe Holder

KR-1317



Ø19 Boru Tutamağı
Ø19 Pipe Holder

ALÜMİNYUM BİLEZİKLER
ALUMINIUM RINGS

KR-1303



Ø19 Bilezik
Ø19 Coller

KR-1304



Ø16 Bilezik
Ø16 Coller

KR-1301



Ø50 Bilezik(3cm)
Ø50 Coller Short

KR-1301-A



Ø50 Uzun Bilezik
Ø50 Long Coller

KR-1301-B








Ø35 Bilezik
Ø35 Coller








KR-1302









Ø40 Bilezik
Ø40 Coller




CAM BALKON - KATLANIR CAM SİSTEMLERİ
GLASS BALCONY - FOLDING GLASS SYSTEM




EŞİKLİ CAM SÜRME SİSTEM
GLASS SLIDING SYSTEM






Profil No	d	s	kg/m	Profil No	d	s	kg/m	Profil No	d	s	kg/m	Profil No	d	s	kg/m
1784	10	1,00	0,076	618	25,0	1,50	0,300	5287	40,0	2,00	0,648	4454	65,0	14,0	6,069
3008	10,0	2,90	0,175	1291	25,0	3,00	0,561	5616	40,0	1,50	0,495	4228	65,0	2,25	1,203
2942	10,0	2,00	0,136	ELK-10	25,0	6,00	0,970	2752	40,0		1,854	2627	67,0	1,50	0,875
3311	11,1	2,80	0,198	561	25,0	6,50	1,024	3128	40,3	15,50	3,245	4441	73,0	14,00	7,033
2118	11,8	3,90	0,262	3678	25,0	1,80	0,356	1836	42,0	2,00	0,681	2906	75,0	2,00	1,243
3168	12,0	1,85	0,160	4861	25,0	1,50	0,300	2914	42,0	2,00	0,681	3771	75,0	3,00	1,840
3312	12,1	2,80	0,222	5183	25,0	1,20	0,244	4926	42,0	3,00	0,997	973	76,2	1,30	0,829
1719	12,7	1,25	0,122	3418	25,0	2,00	0,395	4964	42,0	4,00	1,295	4455	78,0	14,0	7,629
2250	14,0	2,25	0,204	4070	25,0	2,00	0,391	4071	42,0	3,00	1,147	2681	80,0	10,00	5,960
5315	14,0	5,00	0,383	3755	25,0	1,10	0,224	4568	43,5	3,50	1,192	947	80,0	17,50	9,312
2719	15,8	1,50	0,183	4184	25,0	1,00	0,205	2628	44,5	1,50	0,549	2750	80,0		5,174
1481	15,8	2,00	0,235	4166	25,3	4,85	0,852	4675	45,0	2,50	0,905	4440	80,0	8,50	5,174
1718	16,0	1,25	0,157	4845	28,0	5,25	1,017	4675	45,0	2,50	0,905	4443	82,0	18,50	10,010
1639	16,0	2,00	0,238	4846	28,0	4,50	0,901	2610	45,4	5,30	1,809	263	90,0	3,50	2,577
1484	16,0	5,00	0,468	4185	28,0	1,00	0,230	667	46,2	1,00	0,385	4447	90,0	15,0	9,578
479	16,0	5,50	0,492	4197	28,0	10,00	1,533	2735	46,5	2,00	0,758	3770	90,0	3,00	2,222
2323	16,0	3,25	0,352	2568	29,7	1,50	0,359	2735	46,5	2,00	0,757	4444	90,0	13,50	8,793
2737	16,0	2,00	0,230	980	30,0	2,00	0,477	1837	50,0	1,00	0,417	5432	95,0	2,00	1,595
1720	18,0	1,10	0,158	1292	30,0	3,00	0,689	2631	50,0	1,40	0,579	2519	96,8	3,40	2,703
615	18,0	1,50	0,211	2540	30,0	4,00	0,885	705	50,0	1,70	0,699	454	98,0	1,10	0,907
4862	18,8	1,50	0,221	131	30,0	4,90	1,047	619	50,0	2,00	0,817	4335	98,0	28,00	16,687
616	19,0	1,20	0,153	657	30,0	8,00	1,498	129	50,0	3,00	1,200	2929	98,5	1,50	1,250
2629	19,0	1,50	0,223	2685	30,0	8,00	1,498	656	50,0	4,00	1,566	4442	100,0	11,00	8,335
3084	19,0	3,50	0,462	5026	30,0	4,00	0,886	478	50,0	2,40	0,973	971	100,6	1,30	1,099
3987	19,0	1,00	0,153	3156	30,0	5,00	1,703	390	50,0	7,00	2,562	453	102,0	1,10	0,945
130	19,8	1,90	0,289	450	32,0	2,50	0,627	257	55,0	2,35	1,053	972	127,2	1,50	1,605
2372	20,0	2,50	0,372	4927	32,0	2,00	0,511	3416	60,0	1,10	0,696	2622	130,0	7,50	7,822
2128	20,0	3,00	0,434	5043	32,0	1,20	0,315	264	60,0	3,00	1,455	3767	130,0	3,00	3,244
5187	20,0	1,10	0,162	4186	32,0	1,00	0,264	2686	60,0	10,00	4,257	2484	133,0	4,25	4,658
3825	20,0	1,50	0,236	1279	35,0	2,00	0,562	948	60,0	15,00	5,747	949	140,0	26,50	25,607
4769	20,3	1,20	0,195	1186	35,0	3,50	0,938	3538	60,0	1,20	0,705	2952	140,0	3,00	3,510
4860	21,5	1,40	0,240	388	35,0	3,00	0,817	4453	60,0	11,50	4,748	2745	100,0		7,320
617	22,0	1,00	0,179	2611	35,2	11,50	2,320	2744	60,0		3,352	2869	100,0	1,30	1,668
1654	22,0	2,00	0,341	2868	38,0	0,65	0,826	2870	60,0	1,30	0,649	3769	100,0	3,00	2,477
3085	23,0	4,00	0,647	3143	38,0	3,00	0,894	4283	60,0	2,00	0,989	3768	115,0	3,00	2,861
4770	23,0	1,20	0,223	2218	38,1	1,20	0,377	2879	60,9	1,30	0,688	4446	120,0	8,00	7,629
3915	23,5	1,00	0,192	451	40,0	3,00	0,944	2219	63,5	1,50	0,945	5431	125,0	2,00	2,050
1793	24,0	2,50	0,809	1485	40,0	4,00	1,226	2630	63,5	1,50	0,792	2375	38,1	2,00	0,615
3684	24,0	2,50	0,458	3050	40,0	5,00	1,485	2801	63,5	3,10	1,594	2880	38,1	1,10	0,346
3086	24,0	2,50	0,375	4607	40,0	1,00	0,332	2514	64,0	1,30	0,693				



Profil No	a	b	s	kg/m
105	15,0	15,0	1,2	0,093
4319	15,9	40,0	4,5	0,103
115	20,0	20,0	1,0	0,105
106	20,0	20,0	1,2	0,125
471	20,0	20,0	2,0	0,205
2392	20,0	20,0	3,5	0,44
2454	20,0	40,0	1,5	0,237
107	25,0	25,0	1,2	0,158
2732	25,0	25,0	1,7	0,222
2903	25,0	21,0	11,0	1,043
5165	25,0	25,0	1,6	0,21
108	30,0	30,0	1,2	0,19
114	30,0	30,0	3,8	0,578
109	30,0	15,0	1,2	0,142
2256	30,0	20,0	3,5	0,44
3042	30,0	15,0	7,0	0,643
3198	30,0	30,0	1,5	0,238
4332	30,0	30,0	1,8	0,256
4352	30,0	60,0	1,8	0,431
2698	35,0	35,0	2,0	0,368
3780	35,0	25,0	1,9	0,299
5283	35,0	35,0	1,9	0,351
1915	35,8	6,0	1,2	0,133
1794	37,0	17,0	2,0	0,275
3492	38,0	58,0	6,5	1,416
2455	40,0	40,0	1,6	0,339
2602	40,0	40,0	3,1	0,646
112	40,0	40,0	4,0	0,823
110	40,0	20,0	1,2	0,19
2455	40,0	40,0	1,6	0,339
2602	40,0	40,0	3,1	0,646
3321	40,0	40,0	4,0	0,825
3394	40,0	40,0	3,7	0,765

Profil No	a	b	s	kg/m
3519	40,0	50,0	4,0	0,933
3601	40,0	50,0	4,8	1,108
5249	40,0	25,0	1,5	0,258
5265	40,0	40,0	1,2	0,257
3242	43,0	43,0	2,5	0,561
3908	44,0	35,0	2,0	0,421
3781	45,0	25,0	1,9	0,35
3598	47,0	56,2	3,8	1,364
3604	49,0	30,0	4,0	0,816
3604	49,0	30,0	4,0	0,816
2187	50,0	50,0	2,0	0,53
1403	50,0	50,0	5,0	1,286
2626	50,0	50,0	5,0	1,287
3002	50,0	50,0	3,0	0,789
1972	50,0	20,0	3,0	0,538
2625	50,0	30,0	4,0	0,824
2823	50,0	20,0	2,0	0,368
1895/Özel	50,0	21,0	1,7	0,425
2626	50,0	50,0	5,0	1,287
3322	50,0	50,0	5,0	1,29
4331	50,0	30,0	1,8	0,381
3893	50,0	20,0	1,2	0,607
4995	50,0	50,0	4,0	1,041
3601	50,0	40,0	4,5	1,108
5594	50,0	50,0	3,0	0,79
631	54,0	23,0	1,2	0,246
3443	54,0	30,0	4,0	0,868
3018	60,0	35,0	3,0	0,775
101	60,0	20,0	1,2	0,256
2788	60,0	30,0	8,0	1,286
4488	60,0	40,0	5,0	1,288
4352	60,0	30,0	1,8	0,431
5042	60,0	60,0	3,0	0,952



Profil No	a	b	s	kg/m
5369	60,0	50,0	1,2	0,354
4399	63,5	38,0	3,2	0,861
3388	65,0	50,0	4,7	1,405
2234	70,0	50,0	3,3	1,041
2822	70,0	20,0	2,0	0,476
3391	70,0	50,0	5,7	1,766
3398	70,0	50,0	5,0	1,4
5017	70,0	70,0	9,0	3,195
2787	75,0	60,0	8,0	2,261
3599	75,0	50,0	4,7	1,536
3599	75,0	50,0	4,7	1,536
661	80,0	45,0	3,0	1,106
3223	80,0	27,5	3,5	0,987
3224	80,0	24,0	4,0	1,057
3390	80,0	60,0	6,6	2,386
3396	80,0	40,0	5,7	1,766
3524	80,0	60,0	8,0	3,186
4245	80,0	80,0	4,0	1,692
2659	85,5	27,4	2,0	0,601
2584	90,0	53,0	3,0	1,137
2233	100,0	50,0	3,5	1,386
1790	100,0	35,0	9,0	2,588
2784	100,0	60,0	8,0	3,405
2786	100,0	60,0	8,0	2,803
2583	120,0	53,0	3,0	1,387
2232	130,0	50,0	4,0	1,904
2395	140,0	70,0	6,0	3,07
3381	140,0	30,0	1,3	0,597
2560	160,0	50,0	4,0	2,232
4365	100,0	80,0	7,0	1,245
3822	145,0	67,0	3,5	1,977
2141	89,9	49,8	2,4	0,849



Profil No	a	b	kg/m
2655	5,0	15,00	0,203
3376	6,0	3,00	0,050
2277	10,0	5,00	0,134
2539	10,0	10,00	0,271
1467	12,0	12,00	0,390
1881	14,0	14,00	0,531
457	15,0	2,00	0,080
2655	15,0	5,00	0,203
2483	15,0	50,00	2,030
532	16,0	3,00	0,129
1879	17,0	4,80	0,221
2312	17,0	7,00	0,321
2304	20,0	10,00	0,541
2910	20,0	10,00	0,542
2278	21,0	4,00	0,226
1189	22,0	10,00	0,598
2305	22,0	12,00	0,714
2306	24,0	14,00	0,909
1707	25,0	4,00	0,270
952	25,0	25,00	1,692
212	30,0	4,00	0,325
1706	30,0	6,00	0,487
541	30,0	7,00	0,817
1861	30,0	15,00	1,219
2780	30,0	8,00	0,649
4944	30,0	5,00	0,407
3404	33,0	10,00	0,872
2807	33,8	4,80	0,439


Profil No	a	b	kg/m
2807	33,8	4,80	0,439
2279	35,0	8,00	0,757
3003	35,0	6,00	0,569
3277	35,0	6,80	0,619
3113	36,5	6,24	0,609
542	40,0	5,00	0,540
1705	40,0	6,00	0,649
529	40,0	2,00	0,216
3624	40,0	100,0	10,841
4713	40,0	3,00	0,326
2349	43,0	9,00	1,047
2349	43,0	9,00	1,047
1704	44,0	10,00	1,191
2209	45,0	10,00	1,218
3733	46,0	8,00	0,998
2483	50,0	15,00	2,030
387	50,0	25,00	3,366
2898	50,0	5,00	0,677
2898	50,0	5,00	0,677
3444	50,0	4,00	0,542
3512	50,0	3,80	0,515
1717	53,0	25,50	3,640
2210	54,0	10,00	1,461
3440	59,0	14,00	2,239
472	60,0	4,00	1,053
961	60,0	10,00	1,624
472	60,0	4,00	0,648
2781	60,0	8,00	1,300

Profil No	a	b	kg/m
3077	60,0	6,00	0,975
3441	61,0	8,00	1,187
2211	65,0	12,00	2,212
531	70,0	10,00	1,895
2212	76,0	12,00	2,469
2213	80,0	15,00	3,249
2909	80,0	10,00	2,168
530	80,0	2,00	0,431
2214	94,0	16,00	4,073
2215	96,0	18,00	4,680
4237	96,1	19,00	4,964
2458	100,0	10,00	2,700
2459	100,0	12,00	3,242
1470	100,0	20,00	5,417
3053	100,0	3,00	0,813
2458	100,0	10,00	2,700
2459	100,0	12,00	3,242
2216	112,0	16,00	4,853
2460	120,0	10,00	3,252
2460	120,0	10,00	3,252
3623	120,0	30,00	9,757
5146	120,0	10,00	3,253
2183	125,0	3,00	1,012
2217	126,0	18,00	6,142
1968	141,0	3,00	1,142
3625	150,0	20,00	8,131
3626	150,0	20,00	7,521
2170	157,0	3,00	1,271




Profil No	a	b	r	kg/m
3638	13,0	28,00	34,170	0,906
464	17,0	2,30	1,150	0,102
3386	17,0	4,00	2,000	0,18
404	20,0	3,00	1,500	0,157
540	20,0	6,00	3,000	0,31
748	20,0	6,00	3,000	0,303
2831	20,0	5,00	4,000	0,396
723	24,9	5,90	2,950	0,377
403	25,0	3,00	1,500	0,198
210	25,0	3,00	1,500	0,198
448	25,0	7,00	3,500	0,445
402	30,0	3,00	1,500	0,238
462	30,0	6,00	3,000	0,466
724	49,9	5,90	2,950	0,777
401	50,0	3,00	1,500	0,4
449	50,0	7,00	1,500	0,919
2381	50,0	80,00	25,000	10,111
406	62,5	3,00	1,500	0,502
747	62,5	6,00	3,000	0,99
726	74,9	3,49	1,745	0,701
725	74,9	5,90	2,950	1,175
720	74,9	6,90	3,450	1,371
405	75,0	3,00	1,500	0,604
4321	75,0	1,90	0,950	0,384
1703	80,0	7,00	3,500	1,487
727	99,9	3,49	1,745	0,937
721	99,9	6,90	3,450	1,838
728	119,9	3,49	1,745	1,126
722	129,9	6,90	3,450	2,398
1602	130,0	3,50	1,750	1,222
445	159,9	6,90	3,450	2,958
465	160,0	3,00	1,500	1,291

Profil No	a	b	s	R1	R2		kg/m
5622	13,7	13,65	1,250				0,172
4662	14,0	14,00	1,500				0,192
4393	16,0	16,00	1,500				0,385
2707	20,0	20,00	2,000				0,390
5448	20,0	20,00	1,500				0,294
5647	20,2	20,15	1,500				0,304
1258	25,0	25,00	2,000	R3	R1		0,479
3676	25,0	25,00	2,000	1	0,5	Özel	0,459
5483	25,0	25,00	1,500				0,382
5648	25,2	25,15	1,500				0,385
2632	25,4	25,40	1,500	0,3	0,3		0,388
658	30,0	30,00	1,200				0,373
1530	30,0	30,00	1,200			Özel	0,418
661	30,0	30,00	1,500				0,463
278	30,0	30,00	2,000				0,578
277	30,0	30,00	3,000				0,843
2908	30,0	30,00	2,000				0,606
2716	30,0	30,00	4,000	2	1	Özel	1,422
3127	30,0	30,00	3,000	0,3	0		0,880
5649	30,5	30,50	1,500				0,472
659	40,0	40,00	1,000				0,422
1038	40,0	40,00	1,200				0,503
1963	40,0	40,00	2,000				0,823
2912	40,0	40,00	3,000				1,203
3392	40,0	40,00	3,700				1,456
3454	40,0	40,00	2,700				1,092
4069	40,0	40,00	3,000				1,204
4384	40,0	40,00	1,500				0,626
4327	44,4	44,40	3,200				1,429
4647	46,5	46,50	3,000				1,414
1835	50,0	50,00	2,000				1,039
2688	50,0	50,00	10,000	2,00	1,00	Özel	4,329
2911	50,0	50,00	3,000				1,528
2688	50,0	50,00	10,000	2	1		4,329
2689	50,0	50,00	4,000	2	1	Özel	2,560
5484	50,0	50,00	1,500				0,789
1622	60,0	60,00	1,500				0,949
2900	60,0	60,00	1,800				1,230
2913	60,0	60,00	3,000				1,854
3415	60,0	60,00	1,100				0,703
3539	70,0	70,00	1,500				1,115
1621	80,0	80,00	2,000				1,689



Profil No	a	b	s	r1	r2		kg/m
2179	16,70	8,30	1,3			Özel	0,156
2865	20,00	10,00	2,0	1,5	1,5		0,281
3068	23,00	18,00	1,0	0,30	0,20		0,212
2753	25,00	10,00	2,0	1,25	1,00		0,39
1039	25,00	17,00	1,2				0,257
700	25,00	17,00	1,0				0,215
2753	25,00	10,00	2,0	1,25			0,332
2632	25,40	25,40	1,5				0,388
668	29,00	18,50	1,0				0,232
1531	30,00	15,00	1,2			Özel	0,32
2553	30,00	15,00	1,3				0,298
2551	30,00	15,00	2,0	R6	R4	Özel	0,398
333	30,00	15,00	1,0				0,231
3111	30,00	20,00	2,5	1,5	1,0		0,61
3690	30,00	15,00	1,25	0,4			0,288
3605	30,00	15,00	1,1	0,3			0,256
3642	30,00	15,00	1,1	0,3			
4429	30,00	20,00	1,1	1,5			
5167	38,00	20,00	1,1	1,5			
1077	40,00	20,00	1,2				0,374
1093	40,00	20,00	1,5				0,463
1606	40,00	20,00	2,0				0,606
255	40,00	32,00	3,0	R2,5	R2		0,883
718	40,00	50,00	1,2				0,575
2682	40,00	26,00	4,0	2,0	2,00	Özel	1,687
4077	40,00	25,00	1,1	3,0			
4067	40,00	30,00	1,1	3,0			
5646	40,00	25,00	1,7				0,57
3259	43,50	27,50	1,2	0,2			0,459
4328	44,40	101,60	1,1	3,2			
621	45,00	35,00	2,0				0,825
2876	48,00	14,00	2,5	3,0	0,5	Özel	0,752
1078	50,00	25,00	1,5				0,585
1607	50,00	25,00	2,0				0,768
1091	50,00	40,00	1,0				0,476
1037	50,00	40,00	1,2				0,568
2119	50,00	46,00	2,5				1,231
2013	50,00	30,00	1,1	1,2			
Profil No	a	b	s	r1	r2		kg/m
5615	52,50	32,50	1,4				0,63
5524	54,10	32,00	1,4				0,632
3646	59,00	19,10	1,8	0,3			0,727
1523	60,00	40,00	1,2				0,633
1081	60,00	40,00	2,0				1,04
622	60,00	45,00	2,0				1,095
2749	60,00	40,00	2,5				1,476
4068	60,00	40,00	1,1	3,0			
5212	64,00	32,10	1,1	1,4			
1040	75,00	32,00	1,2				0,569
4646	79,10	36,10	1,1	1,8			
2384	80,00	30,00	2,0			Özel	1,163
1094	80,00	40,00	1,5				0,926
2127	80,00	40,00	2,5				1,556
3387	80,00	40,00	2,7	0,3			1,678
4246	80,00	40,00	1,1	2,0			
4246	80,00	40,00	1,1	2,0			
5057	80,00	20,00	1,1	1,1			
620	90,00	53,00	2,0				1,507
3256	90,00	13,00	1,3				0,718
1092	95,00	50,00	1,5				1,15
5180	95,00	60,00	1,1	5,0			
5127	95,00	60,00	1,1	2,7			
2120	97,00	43,50	2,0				1,477
2126	100,00	25,00	2,0	R3	R1		1,29
1080	100,00	25,00	2,0	R3	R1		1,309
394	100,00	40,00	4,0				2,852
1834	100,00	50,00	2,0				1,58
470	100,00	18,00	2,0				1,233
473	100,00	50,00	3,0				2,338
4171	100,00	25,00	1,1	3,0			
4726	110,00	44,00	1,1	1,5			
4726	110,00	44,00	1,1	1,5			
1079	120,00	40,00	2,0				1,671
1096	120,00	60,00	1,9				1,815
1571	125,00	50,00	2,0				1,85
2640	188,00	80,00	2,0	0,8	0,50		2,861





Profil No	a	b	s	r1	r2	kg/m
1270	8,0	11,0	2,0		Özel	0,195
935	9,8	17,7	2,0		Özel	0,108
894	13,0	27,5	1,1			0,132
3345	14,8	7,4	1,4	0,5	0,5	0,195
1033	15,0	50,0	2,5		Özel	0,154
1034	15,0	35,0	2,5		Özel	0,183
596	16,0	10,0	1,2			0,186
5027	16,0	15,0	1,5			0,222
606	17,0	17,0	1,0			0,254
607	18,0	16,5	1,5			0,202
609	19,0	20,0	1,0			0,384
1050	19,0	20,0	1,2			0,258
2915	20,0	20,0	2,0			0,378
2499	20,5	43,5	1,2	0,3		0,876
608	21,0	25,0	1,0			1,596
1049	21,0	25,0	1,2			2,406
699	21,0	30,0	1,2			2,029
3494	23,0	8,1	1,15	0,3	0,3	5,286
897	24,2	26,5	1,0			0,303
936	24,8	17,7	4,0		Özel	0,385
2425	25,0	25,0	2,0			0,535
2916	25,0	25,0	2,0			0,431
2425	25,0	25,0	2,0	0,3		0,252
4951	27,3	7,8	1,2			0,648
2664	28,5	20,0	1,5			0,854
4292	30,0	73,0	6,0			0,651
5178	30,0	50,0	3,0			0,131
4604	30,0	15,0	1,2			1,205
266	31,5	16,0	3,0		Özel	0,384
1404	33,5	50,0	2,5		Özel	0,226
4959	38,0	13,0	1,2			0,393
4088	38,5	25,5	3,4			1,063
2690	39,0	21,0	7,0	2	1	1,756
5179	39,0	47,0	4,0			1,410
3571	40,0	40,0	4,0			5,350
3580	44,3	21,2	1,2			7,754
5314	44,5	19,3	3,3			0,367
2586	45,0	25,0	1,5	0,3		0,159
2993	45,0	18,0	1,5	0,3	0,3	0,478
4346	46,2	25,4	3,2			0,105

Profil No	a	b	s	r1	r2	kg/m
5179	47,0	39,0	4,0			2,174
562	50,0	10,0	2,2		Özel	1,731
1767	50,0	85,0	1,5			0,115
2999	50,0	2,0	1,1			2,808
3600	50,0	50,0	3,8			2,237
5178	50,0	30,0	3,0			1,214
5233	50,0	25,0	1,7			0,277
5320	50,0	25,0	3,0			1,467
5269	53,0	35,0	2,0			1,096
5234	54,0	50,0	1,7			
3393	60,0	60,0	4,7			
3455	60,0	60,0	3,7			
4572	60,0	40,5	5,5			
3247	63,0	5,0	2,6			
4116	63,0	38,0	6,0			
5451	63,8	30,0	1,6			
5028	70,0	15,0	8,5			
2693	71,0	21,0	7,0	2	1	
4609	71,5	45,5	5,5			
4345	71,6	25,4	3,2			
4297	80,0	25,0	1,5			
4816	84,3	13,0	1,5			
6497	88,3	13,0	15,0			
4670	91,6	45,5	5,5			
346	95,0	20,0	1,2		Özel	
4239	95,9	22,5	3,3			
4344	97,0	23,4	3,2			
2185	100,0	30,0	4,0			
2341	100,0	50,0	4,0			
3633	100,0	40,0	2,0	1,0	1,0	
5452	101,6	30,0	1,6			
2691	103,0	21,0	7,0	2	1	
3498	104,0	40,0	4,8			
4573	114,5	109,0	5,5			
566	120,0	55,0	4,0			
1082	120,0	70,0	8,0			
3497	120,0	55,0	4,8			
2782	138,0	28,0	28,0	1	3	
2783	202,0	28,0	6,0	3	1	

T PROFİLLER & YUVARLAK DOLU PROFİLLERİ

T PROFILES & FULL ROUND PROFILES















Profil No	a	b	s	kg/m
116	20,0	20,0	1,00	0,105
140	20,0	32,3	1,20	0,165
103	25,0	25,0	1,20	0,158
1989/Özel	25,0	46,0	2,60	0,487
630	25,4	53,5	1,30	0,273
630	25,4	53,5	1,30	0,273
104	30,0	30,0	1,20	0,191
2166	30,0	30,0	1,20	0,199
341	33,0	38,0	6,00	0,879
2624	40,0	30,0	2,00	1,474
102	41,0	20,0	1,20	0,126
815	41,0	20,0	2,00	0,314
2732	50,0	50,0	2,00	0,513
2810	50,0	50,0	2,00	0,513
4330	50,0	30,0	1,80	0,358
2184	70,0	50,0	1,75	0,525
1746	70,0	50,0	2,00	0,602
1746-A	70,0	60,0	2,00	0,658
1754	80,0	50,0	2,00	0,693
2317	100,0	50,0	2,00	0,757

Profil No	d	s	kg/m
1650	6,00		0,076
211	8,00		0,136
499	8,00		0,136
1880	10,00		0,213
2236	12,00		0,306
3495	13,0		0,361
2237	14,00		0,417
188	14,50		0,447
184	16,00		0,545
1708	20,00		0,851
560	25,00		1,33
2788	26,00		1,439
2518	28,20		1,692
2796	29,50		1,852
539	30,00		1,915
2230	35,00		2,607
2260	38,10		3,09
2360	38,1		3,090
1901	40,00		3,405
2228	42,00		3,754
2129	45,00		4,31
2229	50,00		5,321
3129	55,3		6,510
2235	56,60		6,818
2242	60,00		7,662
2318	63,30		8,528
2231	65,00		8,992
2238	70,00		14,429
1683	85,00		15,378
4315	105,0		23,466


HALI VE SÜPÜRGELİKLER
CARPET AND BASEBOARD PROFILES

ENDÜSTRİYEL PROFİLLER







HALI VE SÜPÜRGELİKLER
CARPET AND BASEBOARD PROFILES




430 0,312 kg/m




431 0,505 kg/m




432 0,327 kg/m




433 0,376 kg/m




434 0,328 kg/m




435 0,372 kg/m




436 0,420 kg/m




437 0,506 kg/m




438 0,454 kg/m















439 0,368 kg/m



440 0,325 kg/m




441 0,347 kg/m




HALI VE SÜPÜRGELİKLER

CARPET AND BASEBOARD PROFILES


GSP-İthalat-Version 0.0-100-100




842 0,259 kg/m




938 0,988 kg/m




939 0,191 kg/m




942 0,181 kg/m




957 0,477 kg/m




958 0,780 kg/m




959 0,840 kg/m




968 0,146 kg/m




969 0,185 kg/m




1437 0,241 kg/m




1438 0,158 kg/m




1439 0,171 kg/m




1452 0,172 kg/m




1975 0,116 kg/m




1976 0,104 kg/m




1978 0,131 kg/m




1979 0,157 kg/m




2208 0,171 kg/m




2725 0,170 kg/m




2726 0,150 kg/m




2730 0,167 kg/m




2731 0,141 kg/m




3043 0,265 kg/m




3044 0,185 kg/m




1671 0,324 kg/m



1672 0,139 kg/m



1688 0,420 kg/m



















1689 0,588 kg/m


MOBİLYA PROFİLLERİ

FURNITURE PROFILES


ENDÜSTRİYEL PROFİLLER









1522 0,230 kg/m




1608 0,099 kg/m




1609 0,309 kg/m




1611 0,334 kg/m




1612 0,586 kg/m




1613 0,488 kg/m




1614 0,305 kg/m




1615 0,353 kg/m




1616 0,458 g/m




1617 0,442 kg/m




1618 0,523 kg/m




1619 0,380 kg/m




1620 0,171 kg/m




1610 0,428 kg/m




1679 0,125 kg/m




1741 0,568 kg/m




1749 0,445 kg/m




1750 0,422 kg/m




1751 0,463 kg/m




1752 0,485 kg/m




1827 0,230 kg/m




1924 0,272 kg/m




1925 0,119 kg/m




1926 0,529 kg/m




1927 0,431 kg/m




1928 0,634 kg/m




1957 0,422 kg/m


















1958 0,460 kg/m




1961 0,101 kg/m




1962 0,123 kg/m







2251 0,217 kg/m




2266 0,481 kg/m




2267 0,567 kg/m




2285 0,459 kg/m




2365 0,642 kg/m




2366 0,598 kg/m




2367 0,399 kg/m




2402 0,200 kg/m




2403 1,813 kg/m




2435 0,456 kg/m




2436 0,275 kg/m




2437 0,341 kg/m


















2438 0,497 kg/m
































2439 0,505 kg/m



2440 0,344 kg/m









SERA PROFİLLERİ
GREENHOUSE PROFILES


ENDÜSTRİYEL PROFİLLER






5360

0,878 kg/m




5370

4,277 kg/m




5371

13,125 kg/m




5372

4,042 kg/m




5373

2,016 kg/m




5374

2,875 kg/m




5375

2,569 kg/m












5376








1,750 kg/m



5377


1,647 kg/m


















SANAYİ VE KAROSER PROFİLLERİ
INDUSTRY AND CARBODY PROFILES

ENDÜSTRİYEL PROFİLLER







SANAYİ VE KAROSER PROFİLLERİ
INDUSTRY AND CARBODY PROFILES




543 1,872 kg/m




544 2,008 kg/m




562 0,368 kg/m




563 2,586 kg/m




663 0,322 kg/m




681 0,429 kg/m




682 0,324 kg/m




664 1,315 kg/m




693 1,182 kg/m




704 4,576 kg/m



711 0,977 kg/m




712 0,714 kg/m




800

1,907 kg/m




801

2,308 kg/m




802

2,438 kg/m



803

0,650 kg/m




804

2,448 kg/m




805

2,311 kg/m




806

1,624 kg/m




807

1,735 kg/m




808

1,602 kg/m




809

2,266 kg/m



810













1,485 kg/m
















811

0,522 kg/m

SANAYİ VE KAROSER PROFİLLERİ
INDUSTRY AND CARBODY PROFILES







ELEKTRONİK PROFİLLERİ

ELECTRONIC PROFILES


ENDÜSTRİYEL PROFİLLER






2396

0,616 kg/m




2397

1,169 kg/m




2400

1,455 kg/m




2405

1,113 kg/m




2461

0,234 kg/m




2462

0,374 kg/m




2835

0,195 kg/m




2836

0,183 kg/m




2837

0,193 kg/m



2838

2,327 kg/m




2839


0,820 kg/m

DİLATASYON PROFİLLERİ


DILATATION PROFILES

ENDÜSTRİYEL PROFİLLER







1715 0,130 kg/m




1712 0,287 kg/m




1713 0,372 kg/m




1714 0,673 kg/m




1716 0,268 kg/m




1740 0,262 kg/m




1739 0,260 kg/m




1725 0,780 kg/m




1729 0,668 kg/m




1724 0,721 kg/m




1839 0,418 kg/m




2194 0,675 kg/m



1841 0,915 kg/m





2158 0,803 kg/m



1982 0,402 kg/m


DİLATASYON PROFİLLERİ
DILATATION PROFILES






1786

0,335 kg/m




1812

0,505 kg/m




2203

0,600 kg/m




1757

0,485 kg/m




2204

1,638 kg/m




2197

0,448 kg/m




2199

0,380 kg/m




2198

0,331 kg/m




2195




2221

1,473 kg/m




2222

1,829 kg/m




2201

2,364 kg/m



2202

0,441 kg/m




2223


2,555 kg/m

OTOMOTİV PROFİLLERİ


AUTOMOTIVE PROFILES

ENDÜSTRİYEL PROFİLLER







2346 4,491 kg/m




2347 6,895 kg/m




2348 0,131 kg/m




1983 0,411 kg/m




1984 0,957 kg/m



1985 1,198 kg/m























3738 2,385 kg/m






















3739 9,931 kg/m





















ENDÜSTRİYEL PROFİLLER


























REKLAM PROFİLLERİ
ADVERTISING PROFILES


 282 0,279 kg/m	 283 0,134 kg/m	 284 0,126 kg/m	 285 0,201 kg/m
 286 0,213 kg/m	 324 0,993 kg/m	 334 1,678 kg/m	 335 0,994 kg/m
 339 0,477 kg/m	 340 0,421 kg/m	 458 0,279 kg/m	 459 0,154 kg/m
 460 0,548 kg/m	 467 0,724 kg/m	 468 0,984 kg/m	 469 0,106 kg/m
 474 2,158 kg/m	 535 1,062 kg/m	 537 0,195 kg/m	

 538	 729	 730	 970
0,463 kg/m	0,217 kg/m	0,557 kg/m	0,829 kg/m
 1421	 1422	 1666	 1667
1,602 kg/m	1,777 kg/m	0,122 kg/m	0,163 kg/m
 1668	 1669	 1670	 1721
0,105 kg/m	0,209 kg/m	0,137 kg/m	0,268 kg/m
 1722	 1743	 1744	 1745
0,158 kg/m	0,559 kg/m	0,257 kg/m	0,150 kg/m
 1815	 1816	 1843	 1844
1,476 kg/m	0,457 kg/m	0,459 kg/m	0,822 kg/m


 1845	 1858	 1859	 1903
 1904	 1905	 1906	 1907
 1908	 1909	 1920	 2220
 2257	 2258	 2259	 2260
 2261	 2262	 2322	 2339




2340 0,210 kg/m




2660 0,197 kg/m




2661 0,154 kg/m



2662 0,216 kg/m




2663




2673


0,528 kg/m




2989 0,354 kg/m




2991 0,072 kg/m




2992 0,387 kg/m




2993 0,367 kg/m




3030 0,074 kg/m




3049 0,338 kg/m




3078 0,121 kg/m




3100 0,499 kg/m




3123 0,500 kg/m

























3124 0,321 kg/m



3125 0,215 kg/m




3126 0,304 kg/m













 3222	48,06 48,5 0,683 kg/m
 3248	89,48 1,5 63,01 3 1,553 kg/m
 3249	34,3 7,03 0,158 kg/m
 3688	6,5 7,47 50 0,208 kg/m
 3369	82 82 6 1,974 kg/m
 3370	12 1,8 74,6 0,427 kg/m
 3371	1,8 25,5 161,5 1,310 kg/m
 3372	25,22 44,5 1,478 kg/m
 3602	23 39,5 0,808 kg/m
 3603	32 9 0,355 kg/m
 3613	12,25 31,25 0,167 kg/m
 3614	48,92 12,9 0,275 kg/m
 3615	27,00 31,40 0,375 kg/m
 3622	22,60 31,40 0,341 kg/m
 3645	20,75 25 1,041 kg/m
 3689	30,65 13,8 0,205 kg/m
 3690	30 15 0,288 kg/m
 3691	27,22 7,91 0,173 kg/m
 3692	27,18 1,3 0,377 kg/m
 3749	15,5 25 20 0,463 kg/m
 3750	24 13 0,372 kg/m
 3751	70 70 70 2,605 kg/m

KLİMA VE MENFEZ PROFİLLERİ













AIR CONDITIONING AND VENT PROFILES













ENDÜSTRİYEL PROFİLLER






KLİMA VE MENFEZ PROFİLLERİ
AIR CONDITIONING AND VENT PROFILES







KLİMA VE MENFEZ PROFİLLERİ
AIR CONDITIONING AND VENT PROFILES




3351 0,346 kg/m




3352 0,171 kg/m




3353 0,107 kg/m




3354 0,535 kg/m




3355 0,131 kg/m




3356 0,107 kg/m




3357 0,420 kg/m




3358 0,263 kg/m




3378 0,394 kg/m











3379 0,525 kg/m



3447 2,103 kg/m





























3448 0,495 kg/m




























ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER
SPECIAL DESIGNED PROFILES


























ENDÜSTRİYEL PROFİLLER




 2354	 2355	 2356	 2357	 2358
1,363 kg/m	1,283 kg/m	0,622 kg/m	1,175 kg/m	1,794 kg/m
 2359	 2373	 2377	 2380	 2464
1,057 kg/m	0,546 kg/m	0,273 kg/m	0,764 kg/m	0,382 kg/m
 2465	 2489	 2490	 2496	 2500
0,362 kg/m	0,496 kg/m	1,602 kg/m	2,285 kg/m	2,707 kg/m
 2501	 2567	 2575	 1936	 1937
2,511 kg/m	0,141 kg/m	0,241 kg/m	1,079 kg/m	0,649 kg/m
 2379	 2669	 2670	 2671	 2672
0,709 kg/m	0,979 kg/m	1,070 kg/m	1,281 kg/m	0,204 kg/m

ÖZEL AMAÇLI PROFİLLERİ
SPECIAL DESIGNED PROFILES


 2767	1,566 kg/m
 2768	1,409 kg/m
 2769	1,438 kg/m
 2770	1,266 kg/m
 2771	1,112 kg/m
 2772	0,920 kg/m
 559	2,487 kg/m
 2363	1,006 kg/m
 2604	0,618 kg/m
 2748	0,673 kg/m
 2751	1,011 kg/m
 2854	1,241 kg/m
 2904	0,781 kg/m
 2933	0,520 kg/m
 2934	1,186 kg/m
 3057	1,705 kg/m
 3058	0,986 kg/m
 3059	1,205 kg/m
 3060	0,242 kg/m
 3064	0,810 kg/m
 3065	0,178 kg/m
 3066	0,166 kg/m
 3067	0,134 kg/m
 3068	0,212 kg/m
 3071	0,401 kg/m

 3072	 3073	 3110	 3169	 3170
0,618 kg/m	3,275 kg/m	0,875 kg/m	0,488 kg/m	1,331 kg/m
 3171	 3172	 3173	 3174	 3175
1,005 kg/m	0,938 kg/m	0,870 kg/m	0,775 kg/m	0,938 kg/m
 1910	 2119	 2120	 2166	 2181
0,563 kg/m	1,231 kg/m	1,476 kg/m	0,199 kg/m	0,313 kg/m
 2184	 2187	 2255	 2428	 2521
0,527 kg/m	1,141 kg/m	0,594 kg/m	0,363 kg/m	0,214 kg/m
 2522	 2531	 2532	 2557	 2564
0,255 kg/m	0,606 kg/m	0,565 kg/m	2,065 kg/m	1,845 kg/m


ÖZEL AMAÇLI PROFİLLERİ
SPECIAL DESIGNED PROFILES




2601 2,045 kg/m




2647 0,214 kg/m




2648 2,172 kg/m




2668 1,645 kg/m




2743 0,346 kg/m




2759 2,351 kg/m




2882 0,328 kg/m




2883 0,447 kg/m




3079 0,218 kg/m














2894 1,075 kg/m




3470 1,101 kg/m



2859 5,600 kg/m




ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER
SPECIAL DESIGNED PROFILES




2860

3,456 kg/m




3442

0,686 kg/m




2866

1,079 kg/m



3368

0,701 kg/m









3946

1,304 kg/m

ÖZEL CEPHE TAŞIYICI PROFİLLERİ
SPECIAL FACADE CARRY PROFILES


ENDÜSTRİYEL PROFİLLER






ÖZEL CEPHE TAŞIYICI PROFİLLERİ
SPECIAL FACADE CARRY PROFILES


SERAMİK CEPHE SİSTEMLER






6001

0,970 kg/m




6002

0,104 kg/m




6003

0,090 kg/m




6004

0,122 kg/m




6005

0,101 kg/m




6006

0,143 kg/m



6007

0,217 kg/m










6008

0,300 kg/m







KLİPSLİ SİSTEM DETAYI

CLIPPING SYSTEM DETAILS





YAPIŞTIRMA SİSTEM DETAYI ADHESION SYSTEM DETAILS







ALKOR®
alüminyum / aluminium

İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10005 Sk.
No:19 Tekeli Köyü Menderes - İzmir / TÜRKİYE
T: +90 232 799 01 81 (Pbx)
F: +90 232 799 01 85
info@alkoraluminyum.com.tr
www.alkoraluminyum.com.tr



ALKOR bir **DOKU GROUP** kuruluşudur.